

Bradas®

GARDEN CARE

An elderly man with white hair, wearing a blue plaid shirt and grey trousers, is kneeling on a brick path in a greenhouse. He is holding a red tomato in his right hand and looking at it with a young boy. The boy, wearing a white patterned polo shirt and blue shorts, is also holding a red tomato and looking at it intently. They are surrounded by lush green tomato plants with many ripe red tomatoes hanging from the vines. The greenhouse structure is visible in the background, with a brick path leading through the rows of plants.

mikawi

Garden hoses	2
Specialised hoses	9
Hose carts and reels	11
Black Line - fittings	22
Black Line - spray guns	30
Black Line - sprinklers and garden showers	34
Black Line - sprinklers aqua jet	37
Gold Line - fittings	40
Gold Line - spray guns	46
Gold Line - sprinklers and garden showers	47
Lime Line - fittings	49
Lime Line - spray guns	58
Lime Line - sprinklers	59
White Line - fittings, controllers and gasket	62
White Line - spray guns	70
White Line - sprinklers and water wands	73
Cynk Chrom - fittings	78
Cynk Chrom - sprinklers and water wands	79
Garden tools - pruners	80
Garden tools - hedge and grass shears	86
Garden tools - saws and garden knives	87
Garden tools - spades, shovels, hoes	88
Garden tools - rakes and wire brushes	91
Barrows and bins	96
Snow shovels	97
Garden borders, trimmer lines	99
Garden stakes, clips and wires	105
Garden accessories	107
Protection gloves	109
Tarpaulins	116
Non-woven fabrics, woven fabrics and nets	122
Sprayers and accessories	128
Technical hoses - reinforced	134
Technical hoses - non-reinforced	141
Technical hoses - suction-delivery	142
Clamps, clasps and cable ties	145
Washing brushes, squeegees, scrapers and accessories	155
Pumping accessories	161
Geka Plus - claw couplings	163
Pneumatics Plus	165
Geka IMT - claw couplings	167
German Type - pneumatics	171
Stal Chrom - pneumatics	174
Geka TG - claw couplings	176
Faucets and accessories	177
Kamlok couplings	179
Storz couplings	182
Gas accessories	184




Wężę ogrodnicze

Garden hose

Weże ogrodnicze

Garden hoses



UV protected



anti algae



Cd free



Wąż ogrodniczy SPRINT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose SPRINT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

Index	Ø	PTP	☐	▨	⚖	EAN
WFS1/220	1/2"	20m	☉	99	1,60	5904182440980
WFS1/230	1/2"	30m	☉	66	2,40	5904182440997
WFS1/250	1/2"	50m	☉	42	4,00	5904182444032
WFS5/820	5/8"	20m	☉	72	2,20	5904182444049
WFS5/830	5/8"	30m	☉	48	3,30	5904182444070
WFS5/850	5/8"	50m	☉	30	5,50	5904182444087
WFS3/420	3/4"	20m	☉	66	3,20	5904182444094
WFS3/425	3/4"	25m	☉	54	4,00	5907544409281
WFS3/430	3/4"	30m	☉	42	4,80	5904182444117
WFS3/450	3/4"	50m	☉	24	8,00	5904182444124
WFS125	1"	25m	☉	16	8,25	5904182444131
WFS150	1"	50m	☉	8	16,50	5904182444186
WFS11/425	1 1/4"	25m	☉	10	13,75	5904182444193
WFS11/450	1 1/4"	50m	☉	7	27,50	5904182444261

SUNFLEX



UV protected



anti algae



Cd free



Wąż ogrodniczy SUNFLEX

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony


Garden hose SUNFLEX

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

Index	Ø	PTP	☐	▨	⚖	EAN
WMS1/220	1/2"	20m	☉	99	1,60	5907544401759
WMS1/230	1/2"	30m	☉	66	2,40	5907544401766
WMS1/250	1/2"	50m	☉	42	4,00	5907544401773
WMS5/820	5/8"	20m	☉	72	2,20	5907544401780
WMS5/830	5/8"	30m	☉	48	3,30	5907544401797
WMS5/850	5/8"	50m	☉	30	5,50	5907544401803
WMS3/420	3/4"	20m	☉	66	3,20	5907544401810
WMS3/425	3/4"	25m	☉	54	4,00	5907544401827
WMS3/430	3/4"	30m	☉	42	4,80	5907544401834
WMS3/450	3/4"	50m	☉	24	8,00	5907544401841
WMS120	1"	20m	☉	14	6,60	5907544401858
WMS130	1"	30m	☉	10	9,90	5907544401865
WMS150	1"	50m	☉	8	16,50	5907544401872
WMS11/425	1 1/4"	25m	☉	10	13,75	5907544401889
WMS11/450	1 1/4"	50m	☉	5	27,50	5907544401896

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



BLACK COLOUR



UV protected



anti algae



Cd free



Wąż ogrodniczy BLACK-COLOUR

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony

Garden hose BLACK-COLOUR

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced

Index	Ø	PPPT	☐	▨	⚖	EAN
WBC1/220	1/2"	20m	☉	110	1,60	5907544415961
WBC1/230	1/2"	30m	☉	88	2,40	5907544415978
WBC1/250	1/2"	50m	☉	66	4,00	5907544415985
WBC5/820	5/8"	20m	☉	78	2,20	5907544415992
WBC5/830	5/8"	30m	☉	66	3,30	5907544416005
WBC5/850	5/8"	50m	☉	30	5,50	5907544416012
WBC3/425	3/4"	25m	☉	36	4,00	5907544416029
WBC3/450	3/4"	50m	☉	16	8,00	5907544416036
WBC125	1"	25m	☉	16	8,25	5907544416043
WBC150	1"	50m	☉	8	16,50	5907544416050



CARAT



four seasons



UV protected



anti algae



Cd free



Wąż ogrodniczy CARAT

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość

Garden hose CARAT

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

Index	Ø	PPPT	☐	▨	⚖	EAN
WFC1/220	1/2"	20m	☉	99	2,20	5904182442007
WFC1/230	1/2"	30m	☉	66	3,30	5904182442014
WFC1/250	1/2"	50m	☉	36	5,50	5904182442021
WFC5/820	5/8"	20m	☉	72	2,70	5904182442090
WFC5/830	5/8"	30m	☉	48	4,05	5904182442106
WFC5/850	5/8"	50m	☉	30	6,75	5904182442113
WFC3/425	3/4"	25m	☉	36	4,75	5904182442038
WFC3/450	3/4"	50m	☉	16	9,50	5904182442045
WFC125	1"	25m	☉	28	8,25	5904182442052
WFC150	1"	50m	☉	16	16,50	5904182442069
WFC11/425	1 1/4"	25m	☉	16	13,75	5904182442076
WFC11/450	1 1/4"	50m	☉	5	27,50	5904182442083

Weże ogrodnicze

Garden hoses



GOLD LINE



four seasons



UV protected



anti algae



Cd free



Wąż ogrodniczy GOLD LINE

- 3-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony
- zwiększona gramatura i wytrzymałość

Garden hose GOLD LINE

- 3-layer
- made of flexible PVC
- reinforced
- increased weight and resistance

Index	Ø	PPH	☐	▨	⚖	EAN
WGL1/220	1/2"	20m	☉	▨	2,50	5904182444278
WGL1/230	1/2"	30m	☉	▨	3,75	5904182444285
WGL1/250	1/2"	50m	☉	▨	6,25	5904182444292
WGL5/820	5/8"	20m	☉	▨	3,20	5904182444360
WGL5/830	5/8"	30m	☉	▨	4,80	8011963731414
WGL5/850	5/8"	50m	☉	▨	8,00	8011963731421
WGL3/420	3/4"	20m	☉	▨	4,80	5904182444391
WGL3/430	3/4"	30m	☉	▨	7,20	5904182444407
WGL3/450	3/4"	50m	☉	▨	16	5904182444414
WGL120	1"	20m	☉	▨	8,20	5904182444421
WGL130	1"	30m	☉	▨	12,30	5904182444438
WGL150	1"	50m	☉	▨	20,50	8011963731483



REFLEX



anti algae



Ba free



Cd free



four seasons



UV protected



anti fold



anti twist



Wąż ogrodniczy REFLEX

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose REFLEX

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure

Index	Ø	PPH	☐	▨	⚖	EAN
WFR1/220	1/2"	20m	☉	▨	2,60	5904182444469
WFR1/230	1/2"	30m	☉	▨	3,90	5904182444476
WFR1/250	1/2"	50m	☉	▨	6,50	5904182444483
WFR3/425	3/4"	25m	☉	▨	5,50	5907544401438
WFR3/450	3/4"	50m	☉	▨	11,0	5904182444551

Wężę ogrodnicze

Garden hoses



WHITE LINE



* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



anti algae



Pb free



Ba free



Cd free



four seasons



UV protected



anti fold



anti twist



Wąż ogrodniczy WHITE LINE

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem TRICOT
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose WHITE LINE

- 5-layer
- made of flexible PVC
- TRICOT reinforcement
- increased weight and resistance to water pressure

Index	Ø	TTTT	☐	///	⚖	EAN
WWL1/220	1/2"	20m	☉	78	2,70	5907544425632
WWL1/230	1/2"	30m	☉	48	4,05	5907544425649
WWL1/250	1/2"	50m	☉	36	6,75	5907544425656
WWL5/820	5/8"	20m	☉	60	3,50	5907544425663
WWL5/830	5/8"	30m	☉	48	5,25	5907544425670
WWL5/850	5/8"	50m	☉	24	8,75	5907544425687
WWL3/420	3/4"	20m	☉	36	5,00	5907544425694
WWL3/430	3/4"	30m	☉	30	7,50	5907544425700
WWL3/450	3/4"	50m	☉	16	12,50	5907544425717



WHITE SILVER



* PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%



anti algae



Pb free



Ba free



Cd free



four seasons



UV protected



anti fold



anti twist




Wąż ogrodniczy WHITE SILVER

- 5-warstwowy
- wykonany z miękkiego PVC
- zbrojony opłotem NTS (No Torison System) minimalizujący skręcanie się węża
- zwiększona gramatura i wytrzymałość na ciśnienie wody

Garden hose WHITE SILVER

- 5-layer
- made of flexible PVC
- NTS reinforcement (No Torison System) that minimises hose twisting
- increased weight and resistance to water pressure

Index	Ø	TTTT	☐	///	⚖	EAN
WWS1/220	1/2"	20m	☉	72	2,70	5907544425335
WWS1/230	1/2"	30m	☉	48	4,05	5907544425342
WWS1/250	1/2"	50m	☉	36	6,75	5907544425359
WWS3/420	3/4"	20m	☉	36	5,00	5907544425366
WWS3/430	3/4"	30m	☉	24	7,50	5907544425373
WWS3/450	3/4"	50m	☉	16	12,50	5907544425380



Wężę ogrodnicze

Garden hoses



Zestaw do zraszania SPRINT SET

Zestaw zawiera:

- wąż ogrodniczy SPRINT
- regulowaną dyszę prosta
- szybkozłącze 1/2" bez stopem
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4"

Sprinkler set SPRINT SET

Set includes:

- garden hose SPRINT
- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2" without stop
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4"

Index	Ø	mm	☐	☐	EAN
WFS1/220SET	1/2"	20m	☉	88	5907544416111
WFS1/230SET	1/2"	30m	☉	64	5907544416128



Zestaw do zraszania SUNFLEX SET

Zestaw zawiera:

- wąż ogrodniczy SUNFLEX
- regulowaną dyszę prosta
- szybkozłącze 1/2" bez stopem
- szybkozłącze 1/2" ze stopem
- przyłącze na kran 3/4"

Sprinkler set SUNFLEX SET

Set includes:

- garden hose SUNFLEX
- adjustable straight nozzle
- quick connector 1/2" without stop
- quick connector 1/2" with stop
- tap adapter 3/4"

Index	Ø	mm	☐	☐	EAN
WMS1/220SET	1/2"	20m	☉	88	5907544417606
WMS1/230SET	1/2"	30m	☉	64	5907544417613



Zestaw ogrodowy TRICK HOSE

Lekki, nie załamuje się i nie plącze. Po napełnieniu wodą zwiększa swoją długość trzykrotnie. Po odcięciu zasilania wody sam wraca do pierwotnej długości. Zestaw zawiera: pistolet i 2 x szybkozłącze.

Garden set TRICK HOSE

Light, does not bend and tangle. When filled with water, expands length three times. After water is closed and out of hose, it will retract to original. Set includes: spray gun and 2 x quick connectors.

Index	mm	☐	☐	☐	EAN
WTH515BL	5m - 15m	☉	☐	20	5907544415145
WTH722BL	7,5m - 22m	☉	☐	20	5907544415169
WTH515GR	5m - 15m	☉	☐	20	5907544415152
WTH722GR	7,5m - 22m	☉	☐	20	5907544415176



Wąż nawadniający SPRITZ HOSE

Wąż perforowany z trzema rzędami otworków zraszających o średnicy 1/2". Zakończony armaturą z wysokiej jakości materiału ABS. Pasuje do wszystkich wtykowych systemów.

Watering hose SPRITZ HOSE

Three-channel lay flat hose with micro perforation, diameter 1/2". Equipped with fittings made of high quality ABS. Suitable for all plug watering system.

Index	mm	☐	☐	EAN
WSH7,5	7,5m	☉	20	5907544424994
WSH15	15m	☉	10	5907544425007



Wąż nawadniający AQUA-DROP

Zapewnia oszczędność wody nawet do 70%. Posiada zakute adaptery do standardowych szybkozłączy. Równomiernie przepuszcza wodę na całej długości. Wydajność na 1m: 0,76l - 1,26l / minutę przy ciśnieniu 0,7BAR.

Watering hose AQUA-DROP

Water saving up to 70%. Equipped with standard quick connector adapters. Water passes steadily over entire length. Water efficiency per 1m: 0,76l - 1,26l / minute at 0,7BAR pressure.

Index	Ø	mm	☐	☐	☐	EAN
WAD1/2075	1/2"	7,5m	☉	6	0,78	5907544412564
WAD1/2015	1/2"	15m	☉	6	1,53	5907544412571
WAD1/2030	1/2"	30m	☉	5	3,00	5907544412588
WAD1/2050	1/2"	50m	☉	2	5,1	5907544425755
WAD1/2100	1/2"	100m	☉	1	10,20	5907544412595

Wężę specjalistyczne

Specialised hoses



Parciany wąż tłoczny LINED HOSE

- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose LINED HOSE

- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry

Index	∅	📏	📦	⊙	⚖️	EAN
WLH810020	1"	20m	🌀	2	1,40	5907544404774
WLH810030	1"	30m	🌀	2	2,10	5907544415725
WLH820020	2"	20m	🌀	2	3,0	5907544404781
WLH820030	2"	30m	🌀	2	4,5	5907544404798
WLH830020	3"	20m	🌀	2	4,30	5907544404804
WLH830030	3"	30m	🌀	2	6,45	5907544415848
WLH840020	4"	20m	🌀	2	5,09	5907544404811
WLH840030	4"	30m	🌀	2	8,10	5907544415732
WLH860020	6"	20m	🌀	1	10,0	5907544416937



Parciany wąż tłoczny SUPERLINE

- posiada złącza STORZ
- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose SUPERLINE

- equipped with STORZ couplings
- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry

Index	∅	📏	📦	⊙	⚖️	EAN
WLHSD2520	1"	20m	🌀	10	2,25	5907544413462
WLHSD2530	1"	30m	🌀	10	3,25	5907544416876
WLHSC5205	2"	5m	🌀	10	1,70	5907544416883
WLHSC5210	2"	10m	🌀	10	2,80	5907544416890
WLHSC5215	2"	15m	🌀	10	3,80	5907544416906
WLHSC5220	2"	20m	🌀	10	5,00	5907544413479
WLHSC5230	2"	30m	🌀	10	7,10	5907544415930
WLHSB7505	3"	5m	🌀	10	2,80	5907544418313
WLHSB7510	3"	10m	🌀	10	4,80	5907544418320
WLHSB7515	3"	15m	🌀	10	6,60	5907544418337
WLHSB7520	3"	20m	🌀	10	8,90	5907544413486
WLHSB7530	3"	30m	🌀	10	12,9	5907544415923
WLHSA10020	4"	20m	🌀	10	14,1	5907544415954



Parciany wąż tłoczny PREMIUM HOSE

- posiada złącza STORZ
- służy do odprowadzania wody i ścieków z zalanych miejsc
- stosowany głównie do współpracy z pompami zatapialnymi
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Discharge hose PREMIUM HOSE

- equipped with STORZ couplings
- used to remove water and sewage from flooded areas
- used mainly with submersible pumps
- used in factories and building industry

Index	∅	📏	📦	⊙	⚖️	EAN
WLPH1320020	2"	20m	🌀	13	7,50	5907544409083
WLPH1320030	2"	30m	🌀	13	10,60	5907544409090
WLPH1330020	3"	20m	🌀	13	13,80	5907544409106
WLPH1330030	3"	30m	🌀	13	19,90	5907544409113

Wężę Specjalistyczne

Specialised hoses



Wąż SYNTHETIC RUBBER HOSE

- powlekany gumą
- odporny na ścieranie
- stosowany jako osłona wiązki przewodów
- stosowany w zakładach przemysłowych i budownictwie

Hose SYNTHETIC RUBBER HOSE

- coated with rubber
- resistant to abrasion
- used as cover for wire-bundle
- used in factories and building industry

Index	Ø	⊠	📦	🌀	⚖️	EAN
WLSR1120030	2"	30m	🌀	1	6,82	5907544409076
WLSR1120060	2"	60m	🌀	1	17	5907544412854



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękką gumą
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO-FLAT

- coated with soft rubber
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

Index	Ø	⊠	📦	🌀	⚖️	EAN
WAF2B100050	1"	50m	🌀	2	7,60	5904182447521
WAF2B100100	1"	100m	🌀	2	15,20	5904182444742
WAF2B114050	1 1/4"	50m	🌀	2	8,00	5904182447842
WAF2B114100	1 1/4"	100m	🌀	2	16,00	5904182444728
WAF2B112050	1 1/2"	50m	🌀	2	8,75	5904182447514
WAF2B112100	1 1/2"	100m	🌀	2	17,50	5904182444735
WAF2B200050	2"	50m	🌀	2	11,50	5904182447484
WAF2B200100	2"	100m	🌀	2	23,00	5904182444711
WAF2B300050	3"	50m	🌀	2	18,70	5904182447545
WAF2B300100	3"	100m	🌀	2	37,40	5904182444704
WAF2B400050	4"	50m	🌀	2	25,00	5904182447538
WAF2B400100	4"	100m	🌀	2	50,00	5904182444759



Wąż płaski AGRO-FLAT

- powlekany miękką gumą
- odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- stosowany do przepompowywania i tłoczenia wody brudnej lub czystej
- stosowany z pompami zatapialnymi

Flat hose AGRO FLAT

- coated with soft rubber
- resistant to abrasion and UV
- used for pressing and pumping dirty or clean water
- used with submersives pumps

Index	Ø	⊠	📦	🌀	⚖️	EAN
WAF3B100050	1"	50m	🌀	3	8,00	5907544404903
WAF3B100100	1"	100m	🌀	3	16,00	5904182444674
WAF3B114050	1 1/4"	50m	🌀	3	9,00	5904182447569
WAF3B114100	1 1/4"	100m	🌀	3	18,00	5904182444681
WAF3B112050	1 1/2"	50m	🌀	3	11,25	5904182444897
WAF3B112100	1 1/2"	100m	🌀	3	22,5	5904182444698
WAF3B200050	2"	50m	🌀	3	15,00	5904182447552
WAF3B200100	2"	100m	🌀	3	30,00	5904182444667
WAF3B300050	3"	50m	🌀	3	25,00	5904182447606
WAF3B300100	3"	100m	🌀	3	50,00	5904182447491
WAF3B400050	4"	50m	🌀	3	35,00	5904182444910

A vintage-style hose reel cart with a large coil of green and yellow striped hose, standing on a brick patio in front of a glass door. The cart has a metal frame, two large spoked wheels, and a handle. The hose is neatly coiled around a central reel. The background shows a glass door and some greenery.

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels









Wózek na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart ZINCATO

Made of galvanised steel. Equipped with long convenient handle.

Index				EAN
AG210	1/2" - 50m		1	8010943000090
AG212	1/2" - 60m		1	8010943000113
AG310	1/2" - 80m		1	8010943000120



Wózek na wąż CARINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart CARINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG4280	1/2" - 80m		1	8010943000861



Wózek na wąż TITAN REEL

Wykonany ze stali. Wyposażony w długą wygodną rączkę z miękkim uchwytem. Posiada prowadnicę ułatwiającą zwijanie węża.

Hose cart TITAN REEL

Made of steel. Equipped with long convenient handle with soft grip. Equipped with hose guide for easier hose winding.

Index				EAN
AG200	1/2" - 60m		3	5907544422549



Wózek na wąż DURAMET

Wykonany ze stali. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart DURAMET

Made of steel. Equipped with long convenient handle.

Index				EAN
AG222	1/2" - 100m		4	5907544409267

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż SPRING STEEL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SPRING STEEL

Made of powder coated steel.. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG307	1/2" - 50m		1	8010943002254



Wózek na wąż SPRING ZINCATO

Wykonany z stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SPRING ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG306	1/2" - 50m		1	8010943002247



Wózek na wąż SOLID ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SOLID ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG3317	3/4" - 90m		1	8010943001523



Wózek na wąż ZINCATO

Wykonany z stali ocynkowanej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart ZINCATO

Made of galvanised steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG315	1/2" - 110m		1	8010943000410

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózek na wąż PRINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart PRINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG4318	3/4" - 80m		1	8010943001219



Wózek na wąż PRINOX

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w pompowane koła.

Hose cart PRINOX

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Equipped with tire wheels.

Index				EAN
AG4410	3/4" - 110m		1	8010943001226



Wózek na wąż SOLID ZINK-CHROM

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby.

Hose cart SOLID ZINK-CHROM

Made of stainless steel. Stable and durable construction. Quick removable crank.

Index				EAN
AG3318	3/4" - 80m		1	8010943001424



Wózek na wąż KORAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart KORAL

Made of powder coated steel. Equipped with long convenient handle.

Index				EAN
AG311	1/2" - 80m		1	8010943000137

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Used on large watering coverage.

Index				EAN
AG317	3/4" - 90m		1	8010943000151



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w pompowane koła. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Equipped with tire wheels. Used on large watering coverage.

Index				EAN
AG320-RG	3/4" - 140m		1	8010943000984



Wózek na wąż PROFESSIONAL

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wykorzystywany na dużych obszarach zraszających.

Hose cart PROFESSIONAL

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Quick removable crank. Used on large watering coverage.

Index				EAN
AG320	3/4" - 140m		1	8010943000168



Wózek na wąż MAXI CAR

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna i wzmocniona konstrukcja. Możliwość szybkiego zdemontowania korby. Wyposażony w cztery masywne koła.

Hose cart MAXI CAR

Made of powder coated steel. Stable and durable construction. Equipped with four solid wheels. Quick removable crank.

Index				EAN
AG411	3/4" - 90m		1	80109430001790

Wózki i zwijacze do wężu

Hose carts and reels



Wózek na wąż DROP

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart DROP

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle.

Index				EAN
AG240	1/2" - 60m		1	8010943000816



Wózek na wąż EUR 80

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę.

Hose cart EUR 80

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle.

Index				EAN
AG280	1/2" - 80m		1	8010943000625



Ruchomy bęben ścienny na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Ruchoma konstrukcja dopasowuje kierunek rozwijania i zwijania węża.

Movable wall hose reel ZINCATO

Made of galvanised steel. Movable construction adjusts winding and unwinding direction.

Index				EAN
AG130	1/2" - 50m		1	8010943001448



Przenośny bęben ścienny na wąż ZINCATO

Wykonany ze stali ocynkowanej. Konstrukcja łatwa w przenoszeniu.

Portable wall hose reel ZINCATO

Made of galvanised steel. Construction easy in transportation.

Index				EAN
AG131	1/2" - 50m		1	8010943000021



Bęben na wąż AQUA-REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt.

Hose reel AQUA-REEL

Made of material resistant to UV. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle.

Index					EAN
GL3601	1/2" - 60m			5	5904182448948

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Wózek na węży AQUA-REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt.

Hose cart AQUA-REEL

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle.

Index					EAN
GL3701	1/2" - 45m			5	5904182448931
GL3501	1/2" - 60m			5	5904182448924



Wózek na węży CLEVER REEL

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Składany uchwyt i korba.

Hose cart CLEVER REEL

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Foldable handle and crank.

Index				EAN
ECO-3501	1/2" - 60m		5	5907544415206



Wózek na węży CLOVER

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wyposażony w długą wygodną rączkę. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Wyposażony w uchwyt końcówki zraszającej.

Hose cart CLOVER

Made of material resistant to UV. Equipped with long convenient handle. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Equipped with holder for spraying end.

Index				EAN
LE-9104	1/2" - 50m		5	5907544422242



Bęben na węży CLOVER

Wykonany z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Stalowe rurki pokryte warstwą antykorozyjną. Wyposażony w uchwyt końcówki zraszającej.

Hose reel CLOVER

Made of material resistant to UV. Steel pipes coated with anticorrosive layer. Equipped with holder for spraying end

Index				EAN
LE-9103	1/2" - 50m		5	5907544422235

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Zestaw WHITE SILVER

Wózek plastikowy WHITE SILVER pozwala umieścić do 50m węża ogrodowego 1/2". Posiada stabilną i wytrzymałą metalową podstawę. Regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka. Obrotowe przyłącze zapobiega skręcaniu się węża.

Zestaw zawiera:

- wózek WHITE SILVER
- 5-warstwowy wąż WHITE LINE
- regulowana dysza prosta WHITE LINE
- 3 x szybkozłączka 1/2" WHITE LINE
- szybkozłączka 1/2" ze stopem WHITE LINE
- 2 x przyłącze na kran 3/4" WHITE LINE
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Dostępny w dwóch wariantach opakowania:

- z kartą
- w colour box

Set WHITE SILVER

Plastic hose cart WHITE SILVER store up 50m of garden hose 1/2". Equipped with stable and durable metal base. Adjustable height of handle makes hose transport easier. Rotating adapter prevents from hose torsion.

Set includes:

- hose cart WHITE SILVER
- 5-layer hose WHITE LINE
- adjustable straight nozzle WHITE LINE
- 3 x quick connector 1/2" WHITE LINE
- quick connector 1/2" with stop WHITE LINE
- 2 x tap adapter 3/4" WHITE LINE
- tap adapter 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Available in two packing versions:

- with sleeve card
- in colour box

Index	PPPT			EAN
WL-W1K20	1/2" - 20m		2	5907544422464
WL-W1B20	1/2" - 20m		1	5907544422396
WL-W1K30	1/2" - 30m		2	5907544422471
WL-W1B30	1/2" - 30m		1	5907544422440



Zestaw WHITE SILVER PLUS

Wózek metalowy WHITE SILVER PLUS pozwala umieścić do 50m węża ogrodowego 1/2". Posiada stabilną i wytrzymałą metalową podstawę oraz bęben. Regulowana wysokość rączki ułatwia transport wózka. Obrotowe przyłącze zapobiega skręcaniu się węża.

Zestaw zawiera:

- wózek WHITE SILVER PLUS
- 5-warstwowy wąż WHITE LINE
- regulowana dysza prosta WHITE LINE
- 3 x szybkozłączka 1/2" WHITE LINE
- szybkozłączka 1/2" ze stopem WHITE LINE
- 2 x przyłącze na kran 3/4" WHITE LINE
- przyłącze na kran 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Dostępny w dwóch wariantach opakowania:

- z kartą
- w colour box

Set WHITE SILVER PLUS

Metal hose cart WHITE SILVER PLUS store up 50m of garden hose 1/2". Equipped with stable and durable metal base and reel. Adjustable height of handle makes hose transport easier. Rotating adapter prevents from hose torsion.

Set includes:

- hose cart WHITE SILVER PLUS
- 5-layer hose WHITE LINE
- adjustable straight nozzle WHITE LINE
- 3 x quick connector 1/2" WHITE LINE
- quick connector with stop 1/2" WHITE LINE
- 2 x tap adapter 3/4" WHITE LINE
- tap adapter 3/4" - 1/2" WHITE LINE

Available in two packing versions:

- with sleeve card
- in colour box

Index	PPPT			EAN
WL-W2K20	1/2" - 20m		1	5907544422495
WL-W2B20	1/2" - 20m		1	5907544422389
WL-W2K30	1/2" - 30m		1	5907544422426
WL-W2B30	1/2" - 30m		1	5907544422402
WL-W2K50	1/2" - 50m		1	5907544422433
WL-W2B50	1/2" - 50m		1	5907544422419

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels

Zestaw z bębnem automatycznym WHITE LINE

- mocna wewnętrzna sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej
- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybrane długości

Zestaw zawiera:

- automatyczny bęben
- wąż ogrodowy 1/2" 20m
- wąż przyłączeniowy 2m
- śruby mocujące
- pistolet wielofunkcyjny WHITE LINE
- szybkozłącze 1/2" WHITE LINE
- szybkozłącze 1/2" ze stopem WHITE LINE
- przyłącze na kran 1"-3/4" WHITE LINE

Automatic hose reel set WHITE LINE

- strong internal spring made of stainless steel
- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose 1/2" 20m
- connection hose 2m
- mounting screws
- multifunction spray gun WHITE LINE
- quick connector 1/2" WHITE LINE
- quick connector 1/2" with stop WHITE LINE
- tap adapter 1"-3/4" WHITE LINE

Index				EAN
WL-W3B20	1/2" - 20m		2	5907544424970



Zestaw z bębnem automatycznym LIME LINE

- system spowalniający zwijanie węża
- wyciągany trzpień pozwala na transport bębna
- wyposażony w uchwyt do łatwego transportu bębna
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- blokada zwijania węża na wybrane długości

Zestaw zawiera:

- automatyczny bęben
- wąż ogrodowy 1/2" 20m
- wąż przyłączeniowy 2m
- śruby mocujące
- dysza prosta regulowana LIME LINE SOFT
- szybkozłącze 1/2" LIME LINE SOFT
- szybkozłącze 1/2" ze stopem LIME LINE SOFT
- przyłącze na kran 1"-3/4" LIME LINE SOFT

Automatic hose reel set LIME LINE

- smooth slow-speed rewind system
- releasable bolt allows reel transportation
- equipped with handle for easy reel transportation
- rotating wall hanger 180°
- hose winding lock on selected length

Set includes:

- automatic hose reel
- garden hose 1/2" 20m
- connection hose 2m
- mounting screws
- adjustable straight nozzle LIME LINE SOFT
- quick connector 1/2" LIME LINE SOFT
- quick connector 1/2" with stop LIME LINE SOFT
- tap adapter 1"-3/4" LIME LINE SOFT

Index				EAN
LE-9201	1/2" - 20m		2	5907544425304



Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



Zestaw z prysznicem na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1m
- prysznic o wysokości 2,08m

Stand set with shower

Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1m
- shower with height 2,08m

Index				EAN
AG8301	2,08m		5	8010943001585



Zestaw na stojaku

Zestaw zawiera:

- wieszak na wąż
- kran umieszczony na wysokości 1m

Stand set

Set includes:

- hose hanger
- tap placed on height 1m

Index				EAN
AG8300	1m		5	8010943001530

Wózki i zwijacze do węży

Hose carts and reels



■ Metalowy wieszak ścienny na wąż

Metal hose wall hanger

Index				EAN
ECO-WF114	--		24	5904182441147



■ Wieszak ścienny na wąż

Wyposażony w uchwyty do zawieszenia armatury ogrodniczej.

Hose wall hanger

Equipped with handles to hang garden fittings.

Index				EAN
ECO-WF115	--		50	5904182441154



■ Wieszak ścienny na wąż

Hose wall hanger

Index				EAN
WL-3150	--		12	5907544417033



■ Przenośny wieszak ścienny na wąż

Regulacja dla różnych średnic i długości węży.

Portable hose wall hanger

Adjustment for various hose diameters and lengths.

Index				EAN
ECO-WF116	--		12/72	5907544404439



■ Wieszak ścienny na akcesoria zraszające

Kompatybilny ze szybkozłączem 1/2".

Spraying accessories wall hanger

Compatible with quick connector 1/2".

Index				EAN
ECO-WF119	1/2"		25/100	5907544414230



Black line

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
ECO-PWB4710L	Standard		25/200	5904182440539
ECO-PWB4710	Standard		25/200	5904182445886



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
ECO-PWB2120L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440409
ECO-PWB2120	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445800
ECO-PWB2130L	3/4"		25/250	5904182440416
ECO-PWB2130	3/4"		25/250	5904182445794



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
ECO-PWB2140L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440423
ECO-PWB2140	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445787
ECO-PWB2150L	3/4"		25/250	5904182440430
ECO-PWB2150	3/4"		25/250	5904182445770



Reparator do połączenia węży

Hose mender

Index				EAN
ECO-PWB2100L	1/2" - 5/8"		25/250	5904182440386
ECO-PWB2100	1/2" - 5/8"		25/250	5904182445855
ECO-PWB2110L	3/4"		25/250	5904182440393
ECO-PWB2110	3/4"		25/250	5904182445831
ECO-PWB2112L	1"		10/200	5904182440690
ECO-PWB2112	1"		10/200	5904182445817



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

Index				EAN
ECO-PWB2101L	3/4" - 1/2"		25/250	5904182440676
ECO-PWB2101	3/4" - 1/2"		25/250	5904182445848
ECO-PWB2111L	1" - 3/4"		10/200	5904182440683
ECO-PWB2111	1" - 3/4"		10/200	5904182445824



Uniwersalne przyłącze na kran

Universal tap adapter

Index				EAN
ECO-4129	Standard		10/80	5907544406570



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
ECO-PWB2184L	1/2"		25/500	5907544406150
ECO-PWB2184	1/2"		25/500	5907544424376
ECO-PWB2185L	3/4"		25/500	5904182440447
ECO-PWB2185	3/4"		25/500	5904182445763

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Przylącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
ECO-PWB2196L	1/2"		25/500	5904182440461
ECO-PWB2196	1/2"		25/500	5904182445749
ECO-PWB2195L	3/4"		25/500	5904182440454
ECO-PWB2195	3/4"		25/500	5904182445756
ECO-PWB2197L	1"		25/500	5904182440478
ECO-PWB2197	1"		25/500	5904182445732



Przylącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
ECO-PWB2198L	3/4" - 1/2"		25/500	5904182440485
ECO-PWB2198	3/4" - 1/2"		25/500	5904182445947
ECO-PWB2199L	1" - 3/4"		25/400	5904182440492
ECO-PWB2199	1" - 3/4"		25/400	5904182445930



Uniwersalne przylącze na kran z opaską

Universal tap adapter with clamp

Index				EAN
ECO-4127	Ø 13-15mm		10/100	5907544401919
ECO-4128	Ø 22-24mm		10/100	5907544422044



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

Index				EAN
ECO-PWB2200L	Standard		25/500	5904182440508
ECO-PWB2200	Standard		25/500	5904182445923



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

Index				EAN
ECO-PWB2210L	Standard		25/500	5904182440515
ECO-PWB2210	Standard		25/500	5904182445916



Nypel do łączenia szybkozłączek z zaworem

Quick connector coupler with valve

Index				EAN
ECO-PWB2231	Standard		10/200	5907544401926



Przylącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

Index				EAN
ECO-PWB2230L	3/4"		25/200	5907544400394
ECO-PWB2230	3/4"		25/200	5904182440904

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Przyłącze z zaworem - gwint wew. i zew.

Adapter with valve - female and male thread

Index				EAN
ECO-PWB2232	3/4"		25/200/800	5907544414186



Trójnik z dwoma zaworami

Tee with two valves

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Female thread with reduction.

Index				EAN
ECO-PWB2222L	1" - 3/4"		15/120	5904182440522
ECO-PWB2222	1" - 3/4"		15/120	5904182445909



4-drożny rozdzielacz

4-way tap adapter

Gwint wewnętrzny z redukcją. Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory.

Female thread with reduction. Equipped with four separate and adjustable valves.

Index				EAN
ECO-PWB3033	1" - 3/4"		50	5904182448214



Zestaw 4-elementowy z dyszą

4-element set with nozzle

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index				EAN
ECO-PWB5500-12	1/2" - 5/8"		50	5904182445879
ECO-PWB5500-34	3/4"		50	5904182445862



Dziecięcy zestaw 4-elementowy

4-element set for children

Zestaw zawiera: 3-funkcyjną dyszę, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

Set contains: 3-pattern nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index				EAN
ECO-4540	1/2" - 5/8"		12	5904182445893

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

Index				EAN
ECO-PWB4730L	Power Jet		5/200	5907544424369
ECO-PWB4730	Power Jet		5/200	5907544424352



Szybkozłącze bez stopu POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector without stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2163L	3/4"		10/200	5907544424055
ECO-PWB2163	3/4"		10/200	5907544424062
ECO-PWB2161L	1"		10/200	5907544424093
ECO-PWB2161	1"		10/200	5907544424109



Szybkozłącze ze stopem POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector with stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2165L	3/4"		10/200	5907544424079
ECO-PWB2165	3/4"		10/200	5907544424086
ECO-PWB2166L	1"		10/200	5907544424116
ECO-PWB2166	1"		10/200	5907544424123



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2193L	1" - 3/4"		10/400	5907544424130
ECO-PWB2193	1" - 3/4"		10/400	5907544424147



Przyłącze na kran POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2192L	1"		10/800	5907544424178
ECO-PWB2192	1"		10/800	5907544424185



Wkrętka do urządzeń zraszających POWER JET

Gwint zewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność wkrętki została znacznie zwiększona.

Accessory adapter POWER JET

Male thread. Thanks to increased diameter, efficiency of adapter is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2186L	3/4"		10/600	5907544424345
ECO-PWB2186	3/4"		10/600	5907544424338

BLACK LINE - Armatura

BLACK LINE - Fittings



Nypel do łączenia szybkozłązek POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność nypła została znacznie zwiększona.

Quick connector coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of coupler is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2201L	Power Jet - Power Jet		10/600	5907544424154
ECO-PWB2201	Power Jet - Power Jet		10/600	5907544424161
ECO-PWB2202L	Power Jet - Standard		10/600	5907544424239
ECO-PWB2202	Power Jet - Standard		10/600	5907544424246



Trójnik do łączenia szybkozłązek POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność trójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector tee POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tee is higher.

Index				EAN
ECO-PWB2211L	Power Jet - Power Jet		10/400	5907544424192
ECO-PWB2211	Power Jet - Power Jet		10/400	5907544424208
ECO-PWB2212L	Power Jet - Standard		10/400	5907544424215
ECO-PWB2212	Power Jet - Standard		10/400	5907544424222

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Pistolet 7-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-2109		10/80	5907544404354



Pistolet 7-funkcyjny FLIPER

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.
Specjalny uchwyt pozwala napełniać jakiegokolwiek zbiornik poprzez solidne zamocowanie pistoletu do krawędzi zbiornika.

7-pattern spray gun FLIPER

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.
Special hook allows filling any water container by attaching it on the tank edge.

Index			EAN
ECO-2108		10/80	5907544404378



Pistolet 7-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-4440		10/80	5904182448023



Pistolet wielofunkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-4441		10/80	5904182448030



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-2100		10/80	5904182440942



Pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-4447		10/80	5904182448009

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Pistolet 7-funkcyjny QUICK STOP

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

7-pattern spray gun QUICK STOP

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

Index			EAN
ECO-4442		10/80	5904182440911



Regulowany pistolet prosty QUICK STOP

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

Adjustable straight spray gun QUICK STOP

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

Index			EAN
ECO-2101		10/80	5904182440935



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet 7-funkcyjny, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: 7-pattern spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index			EAN
ECO-4440SET		10	5904182448191



Pistolet 6-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

6-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-4480		10/80	5904182448016



Pistolet 7-funkcyjny ZEBRA TWIN

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun ZEBRA TWIN

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-7203T		10/80	5907544417149



Regulowany pistolet prosty ZEBRA TWIN

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun ZEBRA TWIN

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-7205T		10/80	5907544422310

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Metalowy pistolet 7-funkcyjny ZEBRA

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun ZEBRA

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-7203		10/40	5904182448115



Metalowy regulowany pistolet prosty ZEBRA

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun ZEBRA

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-7205		10/40	5904182448122



Metalowy pistolet 8-funkcyjny HOBBY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun HOBBY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-2048		40	5904182449938



Metalowy regulowany pistolet prosty HOBBY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun HOBBY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-2046		50	5904182449945



Metalowy pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
ECO-2038		12/48	5907544413769



Metalowy regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
ECO-2036		12/48	5907544413776

BLACK LINE - Pistolety

BLACK LINE - Spray Guns



Metalowy pistolet 9-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 9-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-KT4656B		12/48	5907544404361



Metalowy pistolet 7-funkcyjny PROFI

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun PROFI

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-KT615		12/48	5904182441062



Regulowany pistolet prosty PROFI

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun PROFI

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
ECO-KT233FRS		20/80	5904182441000



Lanca 7-funkcyjna

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażona w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

7-pattern water wand

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

Index				EAN
ECO-4444	65cm		20/40	5904182440959



Lanca wielofunkcyjna

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażona w dźwignię QUICK STOP blokującą przepływ wody.

Multifunction water wand

Allows watering with different water streams.
Equipped with QUICK STOP lever to close water stream.

Index				EAN
ECO-4445	65cm		20/40	5904182440966



Sitko z zaworem

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażone w zawór do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Spray nozzle with valve

Allows watering with different water streams.
Equipped with valve for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
ECO-2301		10/80	5904182448047

BLACK LINE - Zraszacze

BLACK LINE - Sprinklers



Zraszacz wahadłowy

20 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i łączniki oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 300m².

Oscillating sprinkler

20 brass nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm, pipes and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 300m².

Index			EAN
ECO-2807		12	5904182448108



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 324m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 324m².

Index			EAN
ECO-2814		8	5907544415596



Zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 312m².

Oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 312m².

Index			EAN
ECO-2813		8	5907544415589





3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

Index			EAN
ECO-1030		12/24	5907544413752



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

Index			EAN
ECO-1080		12/24	5907544413745



Zraszacz obrotowy

Obszar zraszania Ø 12m.

Rotating sprinkler

Watering coverage Ø 12m.

Index			EAN
ECO-TS1012		50	5904182448276

BLACK LINE - Zraszacze

BLACK LINE - Sprinklers



2-ramienny zraszacz obrotowy DUO

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

2-arm rotating sprinkler DUO

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

Index			EAN
ECO-TS1010		50	5904182448252



3-ramienny zraszacz obrotowy TRIO

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler TRIO

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

Index			EAN
ECO-TS1011		25/50	5904182448269



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

Index			EAN
ECO-TS1004		40	5904182448283



Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 27m.

Index			EAN
ECO-6023		50	5907544404965



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

Index			EAN
ECO-KT230B		20/40	5904182441093



Kolec przelotowy - gwint wew.

Two-way spike - female thread

Index					EAN
ECO-K0011	1/2"			25/100	5907544411772
ECO-K0012	1/2"			25/100	5907544411758
ECO-K0013	1/2"			25/100	5907544411765

BLACK LINE - Zraszacze i uszczelki

BLACK LINE - Sprinklers and gasket



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

Index			EAN
ECO-PW3345		50	5904182440799



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

Index			EAN
ECO-PW3325		25	5904182440782



Uszczelka z filtrem

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket with filter

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

Index			EAN
ECO-UB514	3/4"	125	5907544404521



Oring

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowany przy dyszach, pistoletach, zraszaczach itp.

Oring

Packing includes 50 pieces. Used with nozzles, spray guns, sprinklers etc.

Index			EAN
ECO-UO500	Standard	600	5907544406624



Zestaw uszczelek

Zestaw zawiera 3 rozmiary uszczelek - każdy 6 sztuk i 6 sztuk oringów.

Gasket set

Set includes 3 sizes of gaskets - 6 pieces each and 6 pieces of oring.

Index			EAN
ECO-UO424	1/2", 3/4", 1"	10/100	5907544405078

BLACK LINE - Zraszacze AQUA JET

BLACK LINE - Sprinklers AQUA JET



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint zewnętrzny. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 17m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Male thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 17m.

Index				EAN
AJ-TS6023	1/2"		125	5907544404408



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22m.

Index				EAN
AJ-TS6001	1/2"		50	5904182440119



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint wewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Female thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22m.

Index				EAN
AJ-TS6002	3/4"		50	5904182440126



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint zewnętrzny. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Male thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

Index				EAN
AJ-TS6004	3/4"		100	5904182440133



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

Index				EAN
AJ-TS6005	3/4"		100	5904182440140



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

3 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulowane dysze. Nie posiada regulacji zraszania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

3 nozzles. Female thread. Adjustable nozzles. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36m.

Index				EAN
AJ-TS6007N	1"		50	5904182440422

BLACK LINE - Zraszacze AQUA JET

BLACK LINE - Sprinklers AQUA JET



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

3 dysze. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

3 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36m.

Index				EAN
AJ-TS6008	1"		50	5904182440300



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

4 dysze. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

4 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36m.

Index				EAN
AJ-TS6009	1"		50	5904182440324



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

5 dysz. Gwint wewnętrzny. Nie posiada regulacji nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 36m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

5 nozzles. Female thread. No adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 36m.

Index				EAN
AJ-TS6010	1"		50	5904182440638



Zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Obszar zraszania Ø 56m.

Pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Watering coverage Ø 56m.

Index				EAN
AJ-TS6015	1"		10	5907544401933



Profesjonalny zraszacz pulsacyjny AQUA JET

2 dysze. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana średnica zraszania. Dodatkowe dysze w zestawie. Obszar zraszania Ø 56m.

Professional pulsating sprinkler AQUA JET

2 nozzles. Female thread. Adjustment of selected watering area. Adjustable watering diameter. Additional nozzles included in set. Watering coverage Ø 56m.

Index				EAN
AJ-TS6011	1 1/2"		10	5904182440645

BLACK LINE - Zraszacze AQUA JET

BLACK LINE - Sprinklers AQUA JET



Metalowy zraszacz pulsacyjny AQUA JET

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 22m.

Metal pulsating sprinkler AQUA JET

1 nozzle. Male thread. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 22m.

Index				EAN
AJ-TS6022	1/2"		50	5907544401940



Mosiężny zraszacz pulsacyjny

1 dysza. Gwint zewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 32m.

Brass pulsating sprinkler

1 nozzle. Male thread. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 32m.

Index				EAN
GK604424	3/4"		5	4015933040890



Mosiężny zraszacz pulsacyjny

1 dysza. Gwint wewnętrzny. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 35m.

Brass pulsating sprinkler

1 nozzle. Female thread. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 35m.

Index				EAN
GK656331	1"		5	4015933040920



Łącznik redukcyjny - gwint wew.

Reducing connector - female thread

Index				EAN
GK21301	3/4" - 1/2"		10	5907544424291
GK2003	3/4" - 3/4"		10	5907544424307



Masywny statyw na trójnogu

Gwint zewnętrzny.
Regulowana wysokość: 75 - 110cm.

Solid tripod

Male thread.
Adjustable height: 75 - 110cm.

Index				EAN
GK356034	3/4"		5	5907544424314
GK706510	1"		5	5907544424321



Gold line

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
GL7201	Standard		5/300	5904182449587
GL7201B	Standard		120	5904182449594



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
GL5809	1/2" - 5/8"		25/500	5904182449174
GL5809B	1/2" - 5/8"		120	5904182449181
GL5819	3/4"		25/400	5904182449549
GL5819B	3/4"		120	5904182449556



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
GL5810	1/2" - 5/8"		25/500	5904182449198
GL5810B	1/2" - 5/8"		120	5904182449204
GL5820	3/4"		25/400	5904182449563
GL5820B	3/4"		120	5904182449570



Reparator do połączenia wężu

Hose mender

Index				EAN
GL5808	1/2" - 5/8"		500	5904182449259
GL5808B	1/2" - 5/8"		120	5904182449266
GL5818	3/4"		300	5904182449273
GL5818B	3/4"		120	5904182449280



Reparator-reduktor do połączenia wężu

Hose mender-reducer

Index				EAN
GL5708	3/4" - 1/2"		25/500	5904182445329
GL5708B	3/4" - 1/2"		120	5904182445312



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
GL5812	3/4" - 1/2"		25/1000	5904182449389
GL5812B	3/4" - 1/2"		120	5904182449396
GL5807	1" - 3/4"		25/700	5904182449402
GL5807B	1" - 3/4"		120	5904182449419

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
GL5705	1/2"		1400	5904182445343
GL5705B	1/2"		120	5904182445336
GL5805	3/4"		25/1400	5904182449341
GL5805B	3/4"		120	5904182449358
GL5811	1"		25/1100	5904182449365
GL5811B	1"		120	5904182449372



Wkrętka do urządzeń zraszających- gwintzew.

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
GL5701	1/2"		25/1500	5904182445367
GL5701B	1/2"		120	5904182445350
GL5801	3/4"		25/2000	5904182449327
GL5801B	3/4"		120	5904182449334



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

Index				EAN
GL5804	Standard		25/1000	5904182449211
GL5804B	Standard		120	5904182449228



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

Index				EAN
GL5803	Standard		25/900	5904182449235
GL5803B	Standard		120	5904182449242



Trójnik z dwoma zaworami

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Tee with two valves

Female thread with reduction.

Index				EAN
GL5002	1" - 3/4"		120	5904182445381
GL5002B	1" - 3/4"		120	5904182445374



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

Index				EAN
GL5814	1/2" - 5/8"		100	5907544404552
GL5814B	1/2" - 5/8"		48	5904182449532
GL5914	3/4"		100	5907544404569
GL5914B	3/4"		48	5904182449501

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

Index				EAN
GL7301	Power Jet		5/200	5904182449600
GL7301B	Power Jet		240	5904182449617



Szybkozłącze bez stopu POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector without stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

Index				EAN
GL5911	3/4"		10/300	5904182449426
GL5911B	3/4"		120	5904182449433



Szybkozłącze ze stopem POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector with stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

Index				EAN
GL5912	3/4"		10/300	5904182449440
GL5912B	3/4"		120	5904182449457



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona. Gwint wewnętrzny.

Tap adapter with reduction POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher. Female thread.

Index				EAN
GL5907	1" - 3/4"		25/500	5904182449822
GL5907B	1" - 3/4"		120	5904182449839



Przyłącze na kran POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona. Gwint wewnętrzny.

Tap adapter POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher. Female thread.

Index				EAN
GL5910	1"		25/1000	5904182449853
GL5910B	1"		120	5904182449860



Nypel do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność nypła została znacznie zwiększona.

Quick connector coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of coupler is higher.

Index				EAN
GL5904	Power Jet - Power Jet		25/600	5904182445282
GL5904B	Power Jet - Power Jet		120	5904182445275
GL5604	Power Jet - Standard		25/500	5907544406365

GOLD LINE - Armatura

GOLD LINE - Fittings



Trójnik do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność trójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector tee POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tee is higher.

Index				EAN
GL5903	Power Jet		25/600	5904182445305
GL5903B	Power Jet		240	5904182445299



Trójnik do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność trójnika została znacznie zwiększona.

Quick connector tee POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of tee is higher.

Index				EAN
GL5603	Power Jet - Standard		25/500	5907544406358



Zestaw 4-elementowy z dyszą POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność zestawu została znacznie zwiększona.

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

4-element set with nozzle POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of set is higher.

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index				EAN
GL5913B	3/4"		48	5904182449471



Zegar przepływu wody

Maksymalny czas działania to 120 minut.

Wyposażony w przyłącze do kranu z redukcją.

Water timer

Maximum working time is 120 minutes.

Equipped with tap adapter with reduction.

Index				EAN
GL202B	1" - 3/4"		24	5904182449129

GOLD LINE - Pistolety

GOLD LINE - Spray guns



Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
GL7202		56	5904182449006
GL7202B		48	5904182449013



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
GL7208		56	5904182449044
GL7208B		48	5904182449051



Metalowy pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
GL7204		56	5904182449662
GL7204B		48	5904182449082



Metalowy regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
GL7206		56	5904182449648
GL7206B		48	5904182449068



Metalowy pistolet 7-funkcyjny LUXURY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun LUXURY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
GL7222		60	5907544401377



Metalowy regulowany pistolet prosty LUXURY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun LUXURY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
GL7221		48	5907544401360

GOLD LINE - Zraszacze

GOLD LINE - Sprinklers



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 24m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 24m.

Index			EAN
GL8103DB		48	5904182449815



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 13m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allow to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

Index			EAN
GL8105B		48	5904182449150



Zraszacz 5-funkcyjny MICRO

5-pattern sprinkler MICRO

Index			EAN
GL8108B		96	5904182449167



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 14m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 14m.

Index			EAN
GL8107B		48	5904182449143



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 24m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 24m.

Index			EAN
GL8109B		48	5904182449846



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

Index			EAN
GL8111B		48	5904182445725

GOLD LINE - Zraszacze i prysznice

GOLD LINE - Sprinklers and garden showers



Zraszacz 8-funkcyjny

8-pattern sprinkler

Index			EAN
GL8112B		48	5904182445497

Prysznic ogrodowy wbijany

Wyposażony w zawór regulacji wody. Rurki wykonane z aluminium. Regulowana wysokość: 1,8 - 2,45m.

Garden shower on spike

Equipped with valve for water stream adjustment. Pipes made of aluminium. Adjustable height: 1,8 - 2,45m.

Index			EAN
GL6202		20	5904182448900



GL6202

GL6102

Prysznic ogrodowy na trójnogu

Wyposażony w zawór regulacji wody. Rurki wykonane z aluminium. Regulowana wysokość: 1,8 - 2,45m.

Garden shower on tripod

Equipped with valve for water stream adjustment. Pipes made of aluminium. Adjustable height: 1,8 - 2,45m.

Index			EAN
GL6102		6	5904182448917

Lime line



LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
LE-4710	Standard		5/50/400	5904182444964



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
LE-2120	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182445190
LE-2130	3/4"		25/50/400	5904182445138



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
LE-2140	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182445183
LE-2150	3/4"		25/50/400	5904182445121



Szybkozłącze bez stopu - gwint zew.

Quick connector without stop - male thread

Index				EAN
LE-2121	3/4"		25/50/600	5907544420798



Szybkozłącze ze stopem - gwint wew.

Quick connector with stop - female thread

Index				EAN
LE-2141	3/4"		25/50/600	5907544420804



Reparator do połączenia węży

Przejście na gwint zewnętrzny 3/4".

Hose mender

Adapter for male thread 3/4".

Index				EAN
LE-4116	1/2"		25/50/600	5907544420873



Reparator do połączenia węży

Hose mender

Index				EAN
LE-2100	1/2"		25/50/600	5904182445206
LE-2110	3/4"		25/50/400	5904182445145



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

Index				EAN
LE-2101	3/4" - 1/2"		25/50/500	5904182445466

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
LE-2198	1/2" - 3/4"		25/50/1000	5904182445169
LE-2199	3/4" - 1"		25/50/800	5904182445213



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
LE-2196	1/2"		25/50/1800	5904182445459
LE-2195	3/4"		25/50/1800	5904182445220
LE-2197	1"		25/50/1200	5904182445176



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
LE-2184	1/2"		25/50/2000	5904182445398
LE-2185	3/4"		25/50/2000	5904182444865



Przyłącze na kran z redukcją

Gwint wewnętrzny. Regulowany kąt przyłącza.

Tap adapter with reduction

Female thread. Adjustable angle.

Index				EAN
LE-2194	1" - 3/4"		10/20/200	5907544420835



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

Index				EAN
LE-2200	Standard		25/50/1600	5904182445237



Trójnik do łączenia szybkozłączek

Quick connector tee

Index				EAN
LE-2210	Standard		25/50/1000	5904182444858



Trójnik z dwoma zaworami

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Tee with two valves

Female thread with reduction.

Index				EAN
LE-2222	1" - 3/4"		15/30/240	5907544420866

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

Index				EAN
LE-2230	3/4"		25/50/800	5907544420859



Przyłącze z zaworem - gwint wew. izew.

Adapter with valve - female and male thread

Index				EAN
LE-2232	3/4" - 3/4"		25/50/800	5907544420842



4-drożny rozdzielacz

Gwint wewnętrzny z redukcją. Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory.

4-way tap adapter

Female thread with reduction. Equipped with four separate and adjustable valves.

Index				EAN
LE-3033	1" - 3/4"		10/40	5907544420880
LE-03033K	1" - 3/4"		10/40	5907544423461



Mechaniczny zegar przepływu wody

Maksymalny czas działania to 120 minut. Wyposażony w przyłącze do kranu z redukcją.

Mechanical water timer

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter with reduction.

Index				EAN
LE-8001	1" - 3/4"		10/40	5907544422211



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index				EAN
LE-5500-12	1/2" - 5/8"		25/100	5904182445152
LE-5500-34	3/4"		25/100	5904182444971

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
LE-04710K	Standard		30/240	5907544423478



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
LE-02120K	1/2" - 5/8"		50/400	5907544423270
LE-02130K	3/4"		50/400	5907544423294



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
LE-02140K	1/2" - 5/8"		50/400	5907544423287
LE-02150K	3/4"		50/400	5907544423300



Reparator do połączenia węży

Hose mender

Index				EAN
LE-02100K	1/2"		50/400	5907544423317
LE-02110K	3/4"		50/400	5907544423324



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

Index				EAN
LE-02101K	3/4" - 1/2"		50/400	5907544423331



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
LE-02198K	3/4" - 1/2"		50/600	5907544423362
LE-02199K	1" - 3/4"		50/600	5907544423379



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
LE-02195K	3/4"		50/600	5907544423348
LE-02197K	1"		50/600	5907544423355



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwintzew.

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
LE-02185K	3/4"		50/800	5907544423386

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings




Szybkozłącze bez stopu

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector without stop

Adjustable angle.

Index				EAN
LE-02122K	1/2" - 5/8"		30/240	5907544423393



Szybkozłącze ze stopem

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector with stop

Adjustable angle.

Index				EAN
LE-02142K	1/2" - 5/8"		30/240	5907544423409



Nypel do łączenia szybkozłązek

Quick connector coupler

Index				EAN
LE-02200K	Standard		50/800	5907544423447



Trójnik do łączenia szybkozłązek

Quick connector tee

Index				EAN
LE-02210K	Standard		30/540	5907544423454



Trójnik z dwoma zaworami

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Tee with two valves

Female thread with reduction.

Index				EAN
LE-02220K	3/4"		30/240	5907544423423
LE-02221K	3/4" - 1/2"		30/240	5907544423430



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

Index				EAN
LE-05500-12K	1/2" - 5/8"		30/120	5907544424499
LE-05500-34K	3/4"		30/120	5907544424505



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

Index				EAN
LE-02230K	3/4"		30/360	5907544423416

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta SOFT

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle SOFT

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
LE-S4710K	Standard		24/192	5907544423485



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Quick connector without stop SOFT

Index				EAN
LE-S2120K	1/2" - 5/8"		24/384	5907544423492
LE-S2130K	3/4"		24/288	5907544423515



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Quick connector with stop SOFT

Index				EAN
LE-S2140K	1/2" - 5/8"		24/384	5907544423508
LE-S2150K	3/4"		24/288	5907544423522



Reparator do połączenia wężu SOFT

Hose mender SOFT

Index				EAN
LE-S2100K	1/2"		24/384	5907544423553
LE-S2110K	3/4"		24/288	5907544423560



Reparator-reduktor do połączenia wężu SOFT

Hose mender-reducer SOFT

Index				EAN
LE-S2101K	3/4" - 1/2"		24/288	5907544423577



Przyłącze na kran z redukcją SOFT - gwint wew.

Tap adapter with reduction SOFT - female thread

Index				EAN
LE-S2198K	3/4" - 1/2"		24/384	5907544423591
LE-S2199K	1" - 3/4"		24/384	5907544423614



Przyłącze na kran SOFT - gwint wew.

Tap adapter SOFT - female thread

Index				EAN
LE-S2195K	3/4"		24/384	5907544423584
LE-S2197K	1"		24/384	5907544423607



Szybkozłącze bez stopu SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector without stop SOFT

Adjustable angle.

Index				EAN
LE-S2122K	1/2" - 5/8"		24/192	5907544423539

LIME LINE - Armatura

LIME LINE - Fittings



Szybkozłącze ze stopem SOFT

Regulowany kąt szybkozłącza.

Quick connector with stop SOFT

Adjustable angle.

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
LE-S2142K	1/2" - 5/8"		24/192	5907544423546




Zestaw 4-elementowy z dyszą SOFT

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 3/4" - 1/2".

4-element set with nozzle SOFT

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 3/4" - 1/2".

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
LE-S5500-12K	1/2" - 5/8"		30/120	5907544424253
LE-S5500-34K	3/4"		30/120	5907544424482

LIME LINE - Pistolety

LIME LINE - Spray guns





Pistolet 7-funkcyjny SOFT

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

7-pattern spray gun SOFT

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5102		12/48	5907544422105



Regulowany pistolet prosty SOFT

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun SOFT

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5101		12/48	5907544422099



Pistolet 6-funkcyjny HANDY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

6-pattern spray gun HANDY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5104		12/48	5907544422129



Regulowany pistolet prosty HANDY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun HANDY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5103		12/48	5907544422112



Pistolet 8-funkcyjny

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

8-pattern spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5106		12/48	5907544424406



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
LE-5105		12/48	5907544424390

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18m.

Index			EAN
LE-6104		12/72	5907544422167



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 18m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 18m.

Index			EAN
LE-6103		12/72	5907544422150



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 26,2m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 26,2m.

Index			EAN
LE-6105		6/24	5907544423225



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 14m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 13m.

Index			EAN
LE-6101		12/72	5907544422136



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12,5m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 12,5m.

Index			EAN
LE-6105		12/72	5907544423225



2-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 8m.

2-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 8m.

Index			EAN
LE-6106		12/72	5907544424475

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 11m.

Index			EAN
LE-6107			5907544424413



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 12,5m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 12,5m.

Index			EAN
LE-6201			5907544422174



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows adjusting watering area. Watering coverage Ø 11m.

Index			EAN
LE-6203			5907544424383



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania. Obszar zraszania Ø 8,5m.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering. Watering coverage Ø 8,5m.

Index			EAN
LE-6202			5907544424420

LIME LINE - Zraszacze

LIME LINE - Sprinklers



Regulowany zraszacz wahadłowy

17 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię i łączniki oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm, pipes and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230m².

Index			EAN
LE-6303		6/12	5907544422204



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 340m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 340m².

Index			EAN
LE-6301		9	5907544422181



Regulowany zraszacz wahadłowy ALU

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 380m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 380m².

Index			EAN
LE-6302		9	5907544422198



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 mosiężnych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 230m².

Adjustable oscillating sprinkler

17 brass nozzles. Adjustment of watering area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 230m².

Index			EAN
LE-6304		6	5907544424444



Regulowany zraszacz wahadłowy

21 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 160m².

Adjustable oscillating sprinkler

21 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 160m².

Index			EAN
LE-6305		6	5907544424437

White line



WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Regulowana dysza prosta TPR

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle TPR

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
WL-4720	Standard		5/50/400	5907544404446



Szybkołączce bez stopu TPR

Quick connector without stop TPR

Index				EAN
WL-2126	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544404453
WL-2136	3/4"		25/50/400	5907544404460



Szybkołączce ze stopem TPR

Quick connector with stop TPR

Index				EAN
WL-2146	1/2" - 5/8"		25/50/600	5907544404477
WL-2156	3/4"		25/50/400	5907544404484



Regulowana dysza prosta

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody.

Adjustable straight nozzle

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off.

Index				EAN
WL-4710	Standard		5/50/400	5904182442908



Szybkołączce bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
WL-2120	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182442779
WL-2130	3/4"		25/50/400	5904182442786
WL-2170	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544422839



Szybkołączce ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
WL-2140	1/2" - 5/8"		25/50/600	5904182442793
WL-2150	3/4"		25/50/400	5904182442809
WL-2180	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544422846



Szybkołączce bez stopu - gwintzew.

Quick connector without stop - male thread

Index				EAN
WL-2121	3/4"		25/50/600	5907544414209



Szybkołączce ze stopem - gwintwew.

Quick connector with stop - female thread

Index				EAN
WL-2141	3/4"		25/50/600	5907544414216

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Reparator do połączenia węży

Przejście na gwint zewnętrzny 3/4".

Hose mender

Adapter for male thread 3/4".

Index				EAN
WL-4116	1/2" / GZ 3/4"		25/50/600	5907544400301



Reparator do połączenia węży

Hose mender

Index				EAN
WL-2100	1/2"		25/50/600	5907544405061
WL-2110	3/4"		25/50/400	5904182442731
WL-2113	1/2" - 5/8" - 3/4"		10/20/200	5907544422853
WL-2112	1"		10/20/200	5904182442755



Reparator-reduktor do połączenia węży

Hose mender-reducer

Index				EAN
WL-2101	3/4" - 1/2"		25/50/500	5904182442724
WL-2111	1" - 3/4"		10/20/200	5904182442748



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
WL-2198	3/4" - 1/2"		25/50/1000	5904182442854
WL-2199	1" - 3/4"		25/50/800	5904182447903



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
WL-2196	1/2"		25/50/1800	5904182442830
WL-2195	3/4"		25/50/1800	5904182442823
WL-2197	1"		25/50/1200	5904182442847



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwintzew.

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
WL-2184	1/2"		25/50/2000	5907544420781
WL-2185	3/4"		25/50/2000	5904182442816



Przyłącze na kran z redukcją

Gwint wewnętrzny. Regulowany kąt przyłącza.

Tap adapter with reduction

Female thread. Adjustable angle.

Index				EAN
WL-2194	1" - 3/4"		10/20/200	5907544414223



Nypel do łączenia szybkozłączek

Quick connector coupler

Index				EAN
WL-2200	Standard		25/50/1600	5904182442878

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Trójnik do łączenia szybkozłączy

Quick connector tee

Index				EAN
WL-2210	Standard		25/50/1000	5904182442885



Przyłącze z zaworem - gwint wew.

Adapter with valve - female thread

Index				EAN
WL-2230	3/4"		25/50/800	5904182447910



Przyłącze z zaworem - gwint wew. i zew.

Adapter with valve - female and male thread

Index				EAN
WL-2232	3/4" - 3/4"		25/50/800	5907544414193



Trójnik z dwoma zaworami

Tee with two valves

Gwint wewnętrzny z redukcją.

Female thread with reduction.

Index				EAN
WL-2222	1" - 3/4"		15/30/240	5904182442892



Wielofunkcyjne przyłącze na kran MULTI SHOWER

Multifunction tap adapter MULTI SHOWER

Gwint wewnętrzny z redukcją. Doskonałe do mycia i napełniania naczyń bez zdejmowania węża. Wyposażony w 3 tryby pracy: centralny strumień, prysznic, wąż.

Female thread with reduction. Ideal for washing and filling up dishes without taking garden hose off. Equipped with 3 working modes: central stream, shower, hose.

Index				EAN
WL-3140	1" - 3/4"		6/24	5907544417026



4-drożny rozdzielacz

4-way tap adapter

Gwint wewnętrzny z redukcją. Wyposażony w cztery niezależne i regulowane zawory.

Female thread with reduction. Equipped with four separate and adjustable valves.

Index				EAN
WL-3033	1" - 3/4"		10/40	5907544409199

WHITE LINE - Armatura

WHITE LINE - Fittings



Zestaw 4-elementowy z dyszą

Zestaw zawiera: regulowaną dyszę prostą, szybkozłącze bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

4-element set with nozzle

Set includes: adjustable straight nozzle, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index				EAN
WL-5500-12	1/2" - 5/8"		25/100	5904182442915
WL-5500-34	3/4"		25/100	5904182442922



Regulowana dysza prosta POWER JET

Zakres regulacji od ostrego strumienia do lekkiej mgiełki z możliwością zamknięcia wody. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność dyszy została znacznie zwiększona.

Adjustable straight nozzle POWER JET

Fully adjustable from hard jet to fine spray with possibility of cutting water off. Thanks to increased diameter, efficiency of nozzle is higher.

Index				EAN
WL-4730	Power Jet		5/20/200	5907544409205



Szybkozłącze bez stopu POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność szybkozłącza została znacznie zwiększona.

Quick connector without stop POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of quick connector is higher.

Index				EAN
WL-2163	3/4"		10/20/200	5907544409243
WL-2161	1"		10/20/200	5907544409250



Przyłącze na kran z redukcją POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter with reduction POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

Index				EAN
WL-2193	1" - 3/4"		10/20/400	5907544409212



Przyłącze na kran POWER JET

Gwint wewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność przyłącza została znacznie zwiększona.

Tap adapter POWER JET

Female thread. Thanks to increased diameter, efficiency of tap adapter is higher.

Index				EAN
WL-2191	3/4"		10/20/800	5907544409236
WL-2192	1"		10/20/800	5907544409229



Wkrętka do urządzeń zraszających POWER JET

Gwint zewnętrzny. Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność wkrętki została znacznie zwiększona.

Accessory adapter POWER JET

Male thread. Thanks to increased diameter, efficiency of adapter is higher.

Index				EAN
WL-2186	3/4"		10/20/600	5907544417118



Nypel do łączenia szybkozłączy POWER JET

Dzięki zwiększonej średnicy przepustowości wody, wydajność nypła została znacznie zwiększona.

Quick connector coupler POWER JET

Thanks to increased diameter, efficiency of coupler is higher.

Index				EAN
WL-2201	Power Jet - Power Jet		10/20/600	5907544417125
WL-2202	Power Jet - Standard		10/20/600	5907544417132

WHITE LINE - Sterowniki

WHITE LINE - Controllers



Licznik przepływu wody

- gwint wewnętrzny i zewnętrzny
- wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- posiada wybór jednostki miary: litr lub galon
- mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła

Water counter

- female and male thread
- equipped with LCD display
- allows to choose measurement unit: liter or galon
- counts amount of used water and helps when checking efficiency of water source

Index				EAN
WL-3110	3/4" - 3/4"		10/60	5907544409434



Licznik przepływu wody

- posiada nypel i szybkozłączkę
- wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- posiada wybór jednostki miary: litr lub galon
- mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła

Water counter

- ended with coupler and quick connector
- equipped with LCD display
- allows to choose measurement unit: liter or galon
- counts amount of used water and helps when checking efficiency of water source

Index				EAN
WL-3100	Standard		10/60	5907544421764



Sterownik elektroniczny

Gwint wewnętrzny z redukcją. Programator do pracy wymaga baterii alkalicznej AA. Urządzenie informuje o niskim poziomie baterii. Wszystkie elektroniczne elementy zostały szczelnie zamknięte w obudowie.

Dane techniczne:

- ciśnienie od 0,5 - 8,25BAR
- łatwe programowanie
- obsługa automatyczna lub ręczna
- ustawianie czasu startu systemu na daną godzinę
- możliwość wyboru dni zraszania

Electronic controller

Female thread with reduction. Requires AA alkaline battery. Indicates low battery level. All electronic components are sealed in housing.

Specifications:

- pressure from 0,5 - 8,25BAR
- easy programming
- automatic or manual operation
- adjustment of irrigation start time
- possibility to choose irrigation days

Index				EAN
WL-3130	1" - 3/4"		4	5907544416968



Sterownik elektroniczny

Gwint wewnętrzny z redukcją. Programator do pracy wymaga baterii alkalicznej AA. Urządzenie informuje o niskim poziomie baterii. Wszystkie elektroniczne elementy zostały szczelnie zamknięte w obudowie.

Dane techniczne:

- ciśnienie od 0,5 - 8BAR
- łatwe programowanie
- obsługa automatyczna lub ręczna
- ustawianie czasu startu systemu na daną godzinę
- możliwość wyboru dni zraszania
- funkcja opóźnienia czasu pracy

Electronic controller

Female thread. Requires AA alkaline battery. Indicates low battery level. All electronic components are sealed in housing.

Specifications:

- pressure from 0,5 - 8BAR
- easy programming
- automatic or manual operation
- adjustment of irrigation start time
- possibility to choose irrigation days
- irrigation time delay

Index				EAN
WL-3132	1" - 3/4"		4/12	5907544422822

WHITE LINE - Sterowniki i uszczelki

WHITE LINE - Controllers and gaskets



Sterownik nawadniania 11 sekcji

Sterownik pozwala na zaprogramowanie nawadniania aż do 11 sekcji. Wymaga baterii alkalicznej 9V typ 6LR61.

Dane techniczne:

- obsługa do 11 sekcji nawadniania
- 6 niezależnych programów dla każdej sekcji i 6 różnych startów nawadniania w ramach każdego programu
- czas pracy na jedną sekcję od 1 minuty do 12 godzin 59 minut
- szeroki wybór częstotliwości nawadniania
- funkcja pracy ręcznej
- funkcja budżetu wodnego
- synchronizacja pompy wodnej i sekcji
- napięcie robocze AC 240V / AC 24V

Irrigation controller 11 stations

Controller allows programming irrigation up to 11 stations. Requires alkaline battery 9V type 6LR61.

Specifications:

- configuration to 11 irrigation stations
- 6 independent programs for particular station and 6 different irrigation start times per each program
- Irrigation time per each station from 1 minute to 12 hours 59 minutes
- wide range of irrigation frequency
- manual irrigation mode
- water budget
- synchronisation of water pump and station
- working voltage AC 240 / AC 24V

Index				EAN
WL-31S11	----		6	5907544422815



Zegar przepływu wody

Maksymalny czas działania to 120 minut. Wyposażony w przyłącze do kranu z redukcją

Water timer

Maximum working time is 120 minutes. Equipped with tap adapter with reduction.

Index				EAN
WL-3131	1" - 3/4"		12	5907544421818



Uszczelka

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

Index					EAN
ECO-UB505	1/2"			20/100	5907544404514
ECO-UB502	3/4"			20/100	5907544404491
ECO-UB504	1"			20/100	5907544404507
ECO-UO505	1/2"			20/100	5907544406587
ECO-UO502	3/4"			20/100	5907544406600
ECO-UO504	1"			20/100	5907544406617



Uszczelka z filtrem

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do przyłączy.

Gasket with filter

Packing includes 50 pieces. Used for adapters.

Index				EAN
ECO-UB514	3/4"		125	5907544404521



Zestaw uszczelek

Zestaw zawiera 3 rozmiary uszczelek - każdy 6 sztuk i 6 sztuk oringów.

Gasket set

Set includes 3 sizes of gaskets - 6 pieces each and 6 pieces of oring.

Index				EAN
ECO-UO424	1/2", 3/4", 1"		10/100	5907544405078

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns




■ Metalowy regulowany pistolet SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN54M		12/48	5907544424581






■ Metalowy pistolet 5-funkcyjny SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 5-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN55M		10/20	5907544424598



■ Metalowy pistolet 7-funkcyjny SMOOTH CONTROL

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun SMOOTH CONTROL

Allows watering with different water streams. Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN56M		10/20	5907544424604




■ Metalowy regulowany pistolet prosty WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal adjustable straight spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN51M		12/48	5907544416975



■ Metalowy pistolet 5-funkcyjny WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 5-pattern spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN52M		12/48	5907544416982



■ Metalowy pistolet 7-funkcyjny WATER CLICK

Wykonany z metalu. Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Metal 7-pattern spray gun WATER CLICK

Made of metal. Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN53M		12/48	5907544416999

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



Pistolet 5-funkcyjny MULTI SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

5-pattern spray gun MULTI SPRAY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN4T		10/80	5904182447071



Regulowany pistolet prosty

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN3T		10/80	5904182447064



Pistolet 5-funkcyjny QUICK MULTI SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

5-pattern spray gun QUICK MULTI SPRAY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN7T		10/80	5907544414247



Regulowany pistolet prosty QUICK PROSTY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Adjustable straight spray gun QUICK PROSTY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN6T		10/80	5907544414278



Pistolet wielofunkcyjny QUICK EXCLUSIVE

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun QUICK EXCLUSIVE

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN9T		10/80	5904182447095



Pistolet wielofunkcyjny QUICK SUPER SPRAY

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody.
Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun QUICK SUPER SPRAY

Allows watering with different water streams.
Equipped with lever to adjust water stream.

Index			EAN
WL-EN8T		10/80	5904182447088

WHITE LINE - Pistolety

WHITE LINE - Spray guns



Pistolet wielofunkcyjny STANDARD

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Multifunction spray gun STANDARD

Allows watering with different water streams. Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN1T		10/80	5904182447052



Pistolet wielofunkcyjny QUICK HANGER

Pozwala podlewać różnymi strumieniami wody. Wyposażony w dźwignię do regulacji siły strumienia wody. Posiada trzystopniowy wysuwany haczyk umożliwiający powieszenie pistoletu.

Multifunction spray gun QUICK HANGER

Allows watering with different water streams. Equipped with lever to adjust water stream. Equipped with three-level retractable hanger to hang the spray gun.

Index			EAN
WL-EN2T		10/80	5907544422068



Zrzsacz ręczny - sitko WATERFALL

Wyposażony w innowacyjną dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Hand sprayer - sieve WATERFALL

Equipped with innovative lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN57		12/48	5907544417552



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet wielofunkcyjny, szybkozłączę bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: multifunction spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index			EAN
WL-EN1TSET		10	5907544424529



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: regulowany pistolet prosty, szybkozłączę bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: adjustable straight spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index			EAN
WL-EN6TSET		10	5907544424536



Zestaw 5-elementowy z pistoletem

Zestaw zawiera: pistolet wielofunkcyjny, szybkozłączę bez i ze stopem oraz przyłącze na kran z redukcją 1" - 3/4".

5-element set with spray gun

Set includes: multifunction spray gun, quick connector with and without stop and tap adapter with reduction 1" - 3/4".

Index			EAN
WL-EN8TSET		10	5907544424543

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

Index			EAN
WL-Z01		6/12	5907544415459



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

Index			EAN
WL-Z02		6/12	5907544415466



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

Index			EAN
WL-Z11		6	5907544415473



2-funkcyjny zraszacz obrotowy

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 20m.

2-pattern rotating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 20m.

Index			EAN
WL-Z12		6	5907544415480



4-funkcyjny zraszacz obrotowy

Metalowa podstawa. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 21m.

4-pattern rotating sprinkler

Metal base. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 21m.

Index			EAN
WL-Z13		12	5907544415497



2-funkcyjny zraszacz z przekładnią

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Płynna regulacja przepływu wody. Obszar zraszania Ø 19m.

2-pattern sprinkler with gearing

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Smooth adjustment of water stream. Watering coverage Ø 19m.

Index			EAN
WL-Z14		6	5907544415572

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Pełna regulacja szerokości, kierunku i zasięgu pracy. Obszar zraszania 380m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Fully adjustable width, direction and working area. Watering coverage 380m².

Index			EAN
WL-Z17		6	5907544415619



Regulowany zraszacz wahadłowy

20 trwałych dysz. Pełna regulacja szerokości, kierunku i zasięgu pracy. Obszar zraszania 420m².

Adjustable oscillating sprinkler

20 durable nozzles. Fully adjustable width, direction and working area. Watering coverage 420m².

Index			EAN
WL-Z18		6	5907544416944



Regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 420m².

Adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 420m².

Index			EAN
WL-Z21		12	5907544415527



Metalowy regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację szerokości i obszaru zraszania. Płynna regulacja przepływu wody. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 420m².

Metal adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering width and area. Smooth adjustment of water stream. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 420m².

Index			EAN
WL-Z22		6	5907544415565




Regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 340m².

Adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 340m².

Index			EAN
WL-Z24		6	5907544415558




Metalowy regulowany zraszacz wahadłowy

18 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w aluminiowe ramię oraz igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 340m².

Metal adjustable oscillating sprinkler

18 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with aluminium arm and needle for nozzle cleaning. Watering coverage 340m².

Index			EAN
WL-Z25		6	5907544415541



Regulowany zraszacz wahadłowy

16 trwałych dysz. Posiada regulację obszaru zraszania. Wyposażony w igłę do czyszczenia dysz. Obszar zraszania 340m².

Adjustable oscillating sprinkler

16 durable nozzles. Adjustment of watering area. Equipped with needle for nozzle cleaning. Watering coverage 340m².

Index			EAN
WL-Z23		10	5907544415534

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



Metalowy zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania \varnothing 26,2m.

Metal pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage \varnothing 26,2m.

Index			EAN
WL-Z30		12/36	5907544423249



Zraszacz 4-funkcyjny

Pełny lub sektorowy obszar zraszania. Obszar zraszania 350m².

4-pattern sprinkler

Full or partial watering area. Watering coverage 350m².

Index			EAN
WL-Z03		12/24	5907544422259



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania \varnothing 26,2m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage \varnothing 26,2m.

Index			EAN
WL-Z31		6/24	5907544423232




Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania \varnothing 26,6m.

Metal pulsating sprinkler TRITON

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area \varnothing 26,6m.

Index			EAN
WL-Z32		6/24	5907544422501






Metalowy zraszacz pulsacyjny TRITON XL

Mocna metalowa konstrukcja. Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania \varnothing 27,6m.

Metal pulsating sprinkler TRITON XL

Heavy-duty metal construction. Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering area \varnothing 27,6m.

Index			EAN
WL-Z33		4	5907544422518

WHITE LINE - Zraszacze

WHITE LINE - Sprinklers



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 15m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allows to adjust watering area. Watering coverage Ø 15m.

Index			EAN
WL-3325		25	5904182444490



Zraszacz pulsacyjny

Obszar zraszania Ø 17m.

Pulsating sprinkler

Watering coverage Ø 17m.

Index			EAN
WL-6023		25	5907544404958



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

Index			EAN
WL-230BK		10/50	5907544404538



Zraszacz pulsacyjny

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler

Adjustable watering coverage. Adjustment of selected watering area. Watering coverage Ø 27m.

Index			EAN
WL-230BW		10/40	5907544404545



Zraszacz 8-funkcyjny

Posiada osiem różnych trybów zraszania.

8-pattern sprinkler

Eight different types of watering.

Index			EAN
WL-Z15		6/12	5907544415510



3-ramienny zraszacz obrotowy

Regulowany kąt ramion umożliwia dostosowanie zasięgu zraszania. Obszar zraszania Ø 11m.

3-arm rotating sprinkler

Adjustable arm angle allow to adjust watering area. Watering coverage Ø 11m.

Index			EAN
WL-Z16		12/24	5907544415503

WHITE LINE - Zraszacze i lance

WHITE LINE - Sprinklers and water wands



Zraszacz obrotowy

Regulowany kąt zraszania od 0-360°. Kolec wyposażony w zawór przepływu wody. Obszar zraszania Ø 10m.

Adjustable rotating sprinkler

Adjustable watering angle 0-360°. Spike equipped with water flow valve. Watering area Ø 10m.

Index			EAN
WL-Z08		10	5907544416951



Zraszacz obrotowy DE LUXE

Pełnoobrotowy kąt zraszania 360°. Obszar zraszania Ø 12m.

Rotating sprinkler DE LUXE

Watering angle 360°. Watering area Ø 12m.

Index			EAN
WL-KT263B		10/50	5907544417545



Zraszacz obrotowy ROTOR

Obrotowa głowa tworzy kilka nakładających się strumieni wody, dokładnie i równo nawadniając każdy teren. Obszar zraszania Ø 12m.

Rotating sprinkler ROTOR

Rotating head creates several overlapping water streams, allowing precise and equal watering of every area. Watering area Ø 12m.

Index			EAN
WL-3341		12/24	5907544411727



Zamgławiacz ogrodowy COBRA

Regulowany kąt dysz. Obszar zamgławiania Ø 3,4m.

Garden fogger COBRA

Adjustment of nozzle angle. Misting coverage Ø 3,4m.

Index			EAN
WL-Z09	80cm		10
			5907544417057



Lanca - sitko EXCLUSIVE

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower EXCLUSIVE

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN58M	74cm		6/12
			5907544417002



Lanca - sitko PRO

Wyposażona w dźwignię do płynnej regulacji siły strumienia wody.

Water wand - shower PRO

Equipped with lever for smooth adjustment of water stream.

Index			EAN
WL-EN59M	88cm		4/24
			5907544417019

CYNK CHROM - Armatura

CYNK CROM - Fittings



Szybkozłącze bez stopu

Quick connector without stop

Index				EAN
CH-KT4111Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441598
CH-KT4113Z	3/4"		10/100	5904182441512



Szybkozłącze ze stopem

Quick connector with stop

Index				EAN
CH-KT4110Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441482
CH-KT4112Z	3/4"		10/100	5904182441505



Reparator do połączenia węży

Hose mender

Index				EAN
CH-KT4035Z	1/2" - 5/8"		10/100	5904182441352
CH-KT4036Z	3/4"		10/100	5904182441369



Wkrętka do urządzeń zraszających - gwint zew.

Accessory adapter - male thread

Index				EAN
CH-KT4011Z	3/4"		25/500	5904182441314



Przyłącze na kran - gwint wew.

Tap adapter - female thread

Index				EAN
CH-KT4013Z	1/2"		25/500	5907544401261
CH-KT4012Z	3/4"		25/500	5904182441321
CH-KT4019Z	1"		25/400	5904182441345



Przyłącze na kran z redukcją - gwint wew.

Tap adapter with reduction - female thread

Index				EAN
CH-KT4018Z	1" - 3/4"		25/200	5904182441338

CYNK CHROM - Zraszacze i lance

CYNK CHROM - Sprinklers and water wands



Lanca - sitko

Water wand - shower

Index				EAN
CH-KT430AFT	75cm / 1mm		20	5904182441284
CH-KT436AFT	90cm / 1mm		20	5904182441307



Lanca - sitko z zaworem

Water wand - shower with valve

Index				EAN
CH-KT30W	75cm / 0,7mm		20	5907544404224
CH-KT36W	90cm / 1mm		20	5907544404231



Głowica - sitko

Head - shower

Index				EAN
CH-KT201AL6	0,7mm		20/100	5904182448177
CH-KT201AL9	1mm		20/100	5904182448160



Zraszacz pulsacyjny na trójnogu

Regulowany zasięg zraszania. Posiada regulację nawadniania wybranego sektora. Regulowana wysokość: 57 - 90cm. Obszar zraszania Ø 27m.

Pulsating sprinkler on tripod

Adjustable watering coverage. Adjustable watering area. Adjustable height from 57-90cm. Watering coverage Ø 27m.

Index				EAN
CH-2302/90	57 - 90cm		10	5904182448184



Regulowany statyw

Regulowana wysokość: 57 - 90cm.

Adjustable tripod

Adjustable height from 57-90cm.

Index				EAN
CH-2302/90S	57 - 90cm		15	5907544413721



Garden tools

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-V8	20cm		10/60	5907544413806



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-V6	20cm		10/60	5907544413820



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-V5	20cm		10/60	5907544413813



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-V3	20cm		10/60	5907544413837



Sekator ogrodniczy V-SERIES

Ostrze proste. Posiada ergonomiczny uchwyt. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner V-SERIES

Straight blade. Equipped with ergonomic grip. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-V3P	20cm		10/60	5907544413844

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1076	20cm		12/24	5904182442601



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1030	20cm		12/48	5904182444513



Sekator ogrodniczy, ostrze kowadełkowe

Ostrze kowadełkowe. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Specjalna wkładka zapobiegająca przesuwaniu się gałęzi podczas cięcia. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Anvil blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Special insert prevents branch from moving while cutting. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1031	20cm		12/48	5904182444520



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1066	17,5cm		12/48	5904182442625



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Straight blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1068	17,5cm		12/48	5904182442632



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-W1055	20cm		12/48	5904182440553



Sekator ogrodniczy COUNTRY I

Ostrze mijające. Wykonany przez kucie stali nierdzewnej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty drewnem. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner COUNTRY I

Bypass blade. Made of forged stainless steel. Equipped with ergonomic grip coated with wood. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1021	20cm		10/60	5904182448511

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy COUNTRY II

Ostrze mijające. Wykonany przez kucie stali nierdzewnej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty drewnem. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner COUNTRY II

Bypass blade. Made of forged stainless steel. Equipped with ergonomic grip coated with wood. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1013	20cm		10/60	5904182440065



Sekator ogrodniczy COUNTRY II

Ostrze proste. Wykonany przez kucie stali nierdzewnej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty drewnem. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner COUNTRY II

Straight blade. Made of forged stainless steel. Equipped with ergonomic grip coated with wood. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1156	17,5cm		10/60	5907544401391



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Wykonany ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Made of carbon steel steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1008	20cm		10/60	5907544402800



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Wykonany ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Made of carbon steel steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1009	20cm		10/60	5904182440058



Sekator ogrodniczy

Ostrze proste. Wykonany ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Straight blade. Made of carbon steel steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1007	20cm		10/60	5907544402787



Sekator ogrodniczy

Ostrze mijające. Wykonany ze stali węglowej. Posiada ergonomiczny uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Idealny do cięcia kwiatów i krzewów.

Garden pruner

Bypass blade. Made of carbon steel steel. Equipped with ergonomic grip coated with non-slip rubber. Ideal for cutting flowers and shrubs.

Index				EAN
KT-RG1027/8	20cm		10/60	5904182448559

NARZĘDZIA - Sekatory

TOOLS - Pruners



Sekator ogrodniczy z przekładnią

Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Garden pruner with gearing

Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1252	55cm		6/12	5904182449990



Sekator ogrodniczy

Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Garden pruner

Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1238	72cm		6/12	5904182442663



Przegubowy sekator ogrodniczy

Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Articulated garden pruner

Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1239	78cm		6/12	5904182442687



Sekator ogrodniczy

Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Garden pruner

Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1214	65cm		6/12	5904182440577



Teleskopowy przegubowy sekator ogrodniczy

Teleskopowy trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Telescopic articulated garden pruner

Telescopic aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1222	60-94cm		6/12	5904182445961



Przegubowy sekator ogrodniczy

Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową.

Articulated garden pruner

Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1220	85cm		6/12	5904182440614

NARZĘDZIA - Nożyce

TOOLS - Shears



Nożyce do żywopłotu

Ostrze faliste. Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową. Regulowana śruba dociskowa ostrza.

Hedge shears

Wavy blade. Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber. Adjustable blade clamp screw.

Index				EAN
KT-W1137	69cm		6/12	5904182442649



Nożyce do żywopłotu

Ostrze proste. Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową. Regulowana śruba dociskowa ostrza.

Hedge shears

Straight blade. Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber. Adjustable blade clamp screw.

Index				EAN
KT-W1125	55cm		6/12	5904182440621



Nożyce do żywopłotu

Ostrze faliste. Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową. Regulowana śruba dociskowa ostrza.

Hedge shears

Wavy blade. Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber. Adjustable blade clamp screw.

Index				EAN
KT-W1127	55cm		6/12	5904182440607



Nożyce do żywopłotu

Ostrze z ząbkami. Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową. Regulowana śruba dociskowa ostrza.

Hedge shears

Tined blade. Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber. Adjustable blade clamp screw.

Index				EAN
KT-1107	55cm		6/12	5904182442656



Obrotowe nożyce do trawy

Ostrze obracane w obie strony w zakresie 90° (9 pozycji). Zamknięty uchwyt z miękką wyściółką otaczającą dłoń chroni przed skaleczeniem.

Rotating grass shears

Rotating blade in both sides with 90° (9 positions). Grip with soft padding prevents from hand injury.

Index				EAN
KT-W1324	36cm		12/24	5904182442694



Nożyce do trawy

Ostrze proste. Trzonek wykonany z aluminium, odporny na działanie wody i zmiany temperatur. Uchwyty pokryte gumą antypoślizgową. Regulowana śruba dociskowa ostrza.

Grass shears

Straight blade. Aluminium handle, resistant to water and temperature change. Grip coated with non-slip rubber. Adjustable blade clamp screw.

Index				EAN
KT-W1301	33cm		12/48	5904182440270



Obrotowe nożyce do trawy

Ostrze obracane w obie strony w zakresie 90°.

Rotating grass shears

Rotating blade in both sides with 90°.

Index				EAN
KT-W1302	33cm		12/48	5904182449693

NARZĘDZIA - Piłki i noże ogrodowe

TOOLS - Saws and garden knives



Składana piłka ogrodnicza

Ostrze z wysokiej jakości hartowanej stali. Uchwyt pokryty gumą antypoślizgową.

Foldable garden saw

Blade made of high-quality hardened steel. Grip coated with non-slip rubber.

Index				EAN
KT-W1409	26 / 57cm		12/24	5904182442700



Składana piłka ogrodnicza

Ostrze z wysokiej jakości hartowanej stali. Uchwyt pokryty gumą antypoślizgową. Zamknięty uchwyt otaczający dłoń chroni przed skaleczeniem.

Foldable garden saw

Blade made of high-quality hardened steel. Grip coated with non-slip rubber. Closed grip prevents from hand injury.

Index				EAN
KT-W1417	18 / 40cm		12/24	5904182449907



Piłka ogrodnicza PRECISION

Ostrze z wysokiej jakości hartowanej stali. Wyprofilowany uchwyt zapobiega wysunięcia się piłki z dłoni.

Garden saw PRECISION

Blade made of high-quality hardened steel. Cambered grip prevents from slipping out of hand.

Index				EAN
KT-W1402	35 / 52cm		12/48	5904182440584



Piłka ogrodnicza PRECISION

Wygięte ostrze z wysokiej jakości hartowanej stali. Wyprofilowany uchwyt zapobiega wysunięcia się piłki z dłoni. Piłka przystosowana jest do zamontowania na trzonku.

Garden saw PRECISION

Bowed blade made of high-quality hardened steel. Cambered grip prevents from slipping out of hand. Adapted to connect with shaft.

Index				EAN
KT-W1403	35 / 53cm		12/48	5904182440591



Składany nóż ogrodniczy SIERPOWY

Ostrze ze stali nierdzewnej. Uchwyt wykończony drewnem.

Foldable garden knife SIERPOWY

Blade made of stainless steel. Grip finished with wood.

Index				EAN
KT-RG1201	7 / 18cm		10/60	5907544416753



Składany nóż ogrodniczy OKULIZAK

Ostrze ze stali nierdzewnej. Uchwyt wykończony drewnem.

Foldable garden knife OKULIZAK

Blade made of stainless steel. Grip finished with wood.

Index				EAN
KT-RG1202	7 / 17cm		10/60	5907544416760

NARZĘDZIA - Łopatki i motyczki

TOOLS - Shovels and hoes



Metalowa szeroka łopatka DE LUXE

Metal wide shovel DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6001	36 / 8cm		36	5904182440089



Metalowa wąska łopatka DE LUXE

Metal narrow shovel DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6002	36 / 5cm		36	5904182440096



Metalowe pazurki DE LUXE

Metal cultivator DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6003	38 / 7cm		36	5904182440102



Metalowe grabki DE LUXE

Metal rake DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6004	33 / 9cm		36	5904182440232



Metalowe grabki + motyczka DE LUXE

Metal rake + hoe DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6005	33 / 8,5cm		36	5904182440072



Metalowe miotło - grabki DE LUXE

Metal broom - rake DE LUXE

Index				EAN
KT-Y6006	39 / 12cm		36	5904182440249

NARZĘDZIA - Łopatki i motyczki

TOOLS - Shovels and hoes



Szeroka łopatka FIBERGLASS

Wide shovel FIBERGLASS

Index				EAN
KT-YG565C	26 / 8cm		100	5904182448603

Widelki FIBERGLASS

Fork FIBERGLASS

Index				EAN
KT-YG565A	26 / 8cm		100	5907544402183

Pazurki FIBERGLASS

Cultivator FIBERGLASS

Index				EAN
KT-YG565B	28 / 8cm		100	5907544402176

3-elementowy zestaw narzędzi FIBERGLASS

3-element garden tool set FIBERGLASS

Index				EAN
KT-YG565	---		48	5904182448597



Sadzarka do cebulek DE LUXE

Wykonana ze stali. Posiada wygodny uchwyt i miarkę głębokości sadzenia.

Bulb planter DE LUXE

Made of steel. Equipped with convenient grip and measure of seed depth.

Index				EAN
KT-Y6010	23 / 6-9cm		18/36	5907544424628



Wielofunkcyjna łopata TQ

Trwała głowa wykonana ze stali malowanej proszkowo. Posiada trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Multifunction spade TQ

Durable head made of powder-coated steel. Equipped with shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
TQ-M01	70 / 21 x 26cm		20	5907544412779



Uniwersalna łopata z listwą

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Universal shovel with edge

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
KT-CXG809-B	130 / 37cm		20	5907544408901

NARZĘDZIA - Łopaty TQ

TOOLS - Spades TQ



Łopata TQ

Produkt najwyższej jakości. Ostrze wykonane z aluminium.
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastycznym tworzywem.

Spade TQ

The highest quality product. Blade made of aluminum.
Ergonomic grip coated with flexible material.

Index	📏	📦	📦	EAN
TQ-SS14	123 / 24 x 30cm	📦	12	5907544412823



Szpadel ostry TQ

Produkt najwyższej jakości. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,
po jednej stronie ząbkowane. Ergonomiczny uchwyt pokryty
elastycznym tworzywem.

Sharp spade TQ

The highest quality product. Blade made of stainless steel, with
tines on one side. Ergonomic grip coated with
flexible material.

Index	📏	📦	📦	EAN
TQ-SS13	118 / 18 x 27cm	📦	6	5907544412816



Szeroki szpadel prosty TQ

Produkt najwyższej jakości. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastycznym tworzywem.

Wide straight spade TQ

The highest quality product. Blade made of stainless steel.
Ergonomic grip coated with flexible material.

Index	📏	📦	📦	EAN
TQ-SS12	118 / 18 x 27cm	📦	12	5907544412809



Wąski szpadel prosty TQ

Produkt najwyższej jakości. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastycznym tworzywem.

Narrow straight spade TQ

The highest quality product. Blade made of stainless steel.
Ergonomic grip coated with flexible material.

Index	📏	📦	📦	EAN
TQ-SS11	112 / 15 x 23cm	📦	12	5907544412793

NARZĘDZIA - Grabie TQ

TOOLS - Rakes TQ



Grabie proste TQ

12 lub 18 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiada kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Straight rake TQ

12 or 18 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

Index						EAN
TQ-G12TA	41cm / 163cm		Aluminum		12	5907544411031
TQ-G12TS	41cm / 163cm		Steel		12	5907544411000
TQ-G18TA	58cm / 163cm		Aluminium		12	5907544412755
TQ-G18TS	58cm / 163cm		Steel		12	5907544412748



Wąskie grabie wachlarzowe TQ

13 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiada kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Narrow fan rake TQ

13 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

Index						EAN
TQ-G13TA	25cm / 163cm		Aluminum		12	5907544411048
TQ-G13TS	25cm / 163cm		Steel		12	5907544410997



Grabie wachlarzowe TQ

23 zęby. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiada kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

Index						EAN
TQ-G23TA	49cm / 163cm		Aluminum		12	5907544411055
TQ-G23TS	49cm / 163cm		Steel		12	5907544410980



Szerokie grabie wachlarzowe TQ

35 zębów. Trzonek stalowy lub aluminiowy. Posiada kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie innego osprzętu z serii TQ.

Wide fan rake TQ

35 tines. Steel or aluminium shaft. Equipped with compatible shaft allowing connection with other various TQ tools.

Index						EAN
TQ-G35TA	77cm / 163cm		Aluminum		12	5907544411024
TQ-G35TS	77cm / 163cm		Steel		12	5907544411017



Trzonek TQ

Stalowy lub aluminiowy. Kompatybilny trzonek umożliwiający zastosowanie różnego osprzętu z serii TQ.

Shaft TQ

Steel or aluminium. Compatible shaft allowing connection with various TQ tools.

Index						EAN
TQ-TA1	163cm		Aluminum		12	5907544411741
TQ-TS1	163cm		Steel		12	5907544411734

NARZĘDZIA - Grabie TQ

TOOLS - Rakes TQ



Grabie proste TQ

12 lub 18 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Straight rake TQ

12 or 18 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

Index				EAN
TQ-G12	41cm		12	5907544411246
TQ-G18	58cm		12	5907544412762



Wąskie grabie wachlarzowe TQ

13 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Narrow fan rake TQ

13 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

Index				EAN
TQ-G13	25cm		24	5907544411239



Grabie wachlarzowe TQ

23 zęby. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Fan rake TQ

23 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

Index				EAN
TQ-G23	49cm		12	5907544411260



Szerokie grabie wachlarzowe TQ

35 zębów. Kompatybilna głowa umożliwiająca zastosowanie trzonka z serii TQ.

Wide fan rake TQ

35 tines. Compatible head allowing connection with shaft from TQ series.

Index				EAN
TQ-G35	77cm		12	5907544411253

NARZĘDZIA - Grabie

TOOLS - Rakes



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

23 zęby. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

23 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX23H	55cm		30	5904182443974



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

20 zęby. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

20 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX20H	43cm		24	5904182443998



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 zęby. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

22 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX22H	48cm		24	5904182443981



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

22 lub 24 zęby. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

22 or 24 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX22B	51cm		24	5904182443967
KT-CX24B	61cm		30	5904182443950



Grabie wachlarzowe QUICK FIT

27 zęby. Trzonek drewniany. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake QUICK FIT

27 tines. Wooden shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX27W	60cm		24	5904182444025



Stalowe grabie wachlarzowe

15 zębów. Posiadają regulację szerokości roboczej.

Steel fan rake

15 tines. Adjustable working width.

Index				EAN
KT-W120-1	19 - 55cm		12	5904182448481

NARZĘDZIA - Grabie

TOOLS - Rakes



Grabie wachlarzowe

23 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

23 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX23H-M	55cm		24	5907544418863



Grabie wachlarzowe

22 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX22H-M	50cm		24	5907544418870



Grabie wachlarzowe

22 lub 24 zęby. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

22 or 24 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CX22B-M	50cm		24	5907544418924
KT-CX24B-M	60cm		24	5907544422532



Grabie wachlarzowe

26 zębów. Trzonek metalowy. Posiadają nagwintowane gniazdo umożliwiające solidne i proste zamontowanie trzonka.

Fan rake

26 tines. Metal shaft. Equipped with thread allowing solid and easy connection with shaft.

Index				EAN
KT-CXGH26-M	63cm		18	5907544408833



Metalowe grabie wachlarzowe

22 zęby. Posiadają regulację szerokości roboczej.

Metal fan rake

22 tines. Adjustable working width.

Index				EAN
KT-W008A	34 - 44cm		30	5907544409427



Metalowe grabie wachlarzowe

22 zęby.

Metal fan rake

22 tines.

Index				EAN
KT-W004A	45cm		30	5904182448474

NARZĘDZIA - Grabie i szczotki druciane

TOOLS - Rakes and wire brushes



Grabie tradycyjne

12 zębów.

Traditional rake

12 tines.

Index				EAN
KTG112	49cm		25	5907544419587



Grabie tradycyjne

16 zębów.

Traditional rake

16 tines.

Index				EAN
KTG116	58cm		25	5904182441178



Grabie łapy

Idealnie nadają się do zbierania liści.

Paw rake

Ideal for collecting leaves.

Index				EAN
KT-CXGH10	37cm		35	5907544400448



Szczotka druciana do fug

Posiada metalowy teleskopowy trzonek i wytrzymały kołec wykonany ze stali. Idealna do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej.

Wire brush for grout

Equipped with metal telescopic shaft and durable spike made of steel. Ideal for removal of moss and grass from paving stone.

Index				EAN
KT-CX17	80 - 140cm		24	5907544423263



Zestaw szczotek drucianych

Zestaw zawiera:

- szczotka druciana do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej
- szczotka druciana do ogólnej pielęgnacji powierzchni brukowej

Set of wire brushes

Set includes:

- wire brush for removal of moss and grass from paving stone
- wire brush for general maintenance of paving surface

Index				EAN
KT-CX14	80 - 140cm		12	5907544423256



Szczotka druciana do fug

Posiada drewniany trzonek i wytrzymały kołec wykonany ze stali. Idealna do usuwania mchu i trawy z fug kostki brukowej.

Wire brush for grout

Equipped with wooden shaft and durable spike made of steel. Ideal for removal of moss and grass from paving stone.

Index				EAN
KT-CX18	30cm		48	5907544424567
KT-CX19	120cm		24	5907544424574

Taczki i kosze

TOOLS - Barrows and bins



Składany kosz ogrodowy GARDEN MULTIBIN

Pojemny i wygodny. Posiada koła ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych. Wyposażony w grabią łapę. Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Foldable garden bin GARDEN MULTIBIN

Capacious and convenient. Equipped with wheels that allows to transport different garden waste and many more. Equipped with paw rake. Foldable construction allows easy storage.

Index				EAN
TQ-M160	160l		1	5907544411215



Składany kosz ogrodowy PICK-UP

Pojemny i wygodny wzmocniony plastikowym pasem. Wyposażony w trzy uchwyty ułatwiające transport różnych ogrodowych odpadów i wiele innych. Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Foldable garden bin PICK-UP

Capacious and convenient reinforced with plastic strip. Equipped with three handles that allows to transport different garden waste and many more. Foldable construction allows easy storage.

Index				EAN
TQ-B120	120l		20	5907544422303
TQ-B270	270l		20	5907544422297

Łopaty do śniegu

Snow shovels



■ Pług do śniegu z listwą

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow shovel with edge

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG811-B	140 / 54cm	📦	24	5907544408918



■ Pług do śniegu z listwą

Posiada wyprofilowany metalowy trzonek, który minimalizuje kąt schyłania się. Zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow shovel with edge

Equipped with metal cambered shaft that minimises bending angle. Ended with ergonomic grip.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG811-D	135 / 54cm	📦	24	5907544408895



■ Pług do śniegu ICE CHOPPER

Posiada aluminiowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem. Wyposażony w rozbijak do lodu ułatwiający odśnieżanie zmrożonego śniegu.

Snow shovel ICE CHOPPER

Equipped with aluminium shaft ended with ergonomic grip. Equipped with ice chopper that allows easy removal of frozen snow.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG804-C	140 / 61cm	📦	12	5907544404125



■ Pług do śniegu z listwą ICE CHOPPER

Posiada aluminiowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem. Wyposażony w rozbijak do lodu ułatwiający odśnieżanie zmrożonego śniegu.

Snow shovel with edge ICE CHOPPER

Equipped with aluminium shaft ended with ergonomic grip. Equipped with ice chopper that allows easy removal of frozen snow.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG804-B	140 / 61cm	📦	12	5907544408888



■ Wielofunkcyjny odśnieżacz WINTER CAR SET

Wyposażony w łopatkę do śniegu, zmiotkę oraz skrobaczkę z regulacją kąta.

Multifunction snow remover WINTER CAR SET

Equipped with snow shovel, brush and ice scraper with adjustable angle.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG818-B	97 / 26cm	📦	20	5907544404132



■ Teleskopowa łopata do śniegu z listwą

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Telescopic snow shovel with edge

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index	📏	📦	📦	EAN
KT-CXG808-S	90-130 / 35cm	📦	20	5907544408871

Łopaty do śniegu

Snow shovels



Łopata do śniegu z listwą

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow shovel with edge

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
KT-CXG810-B	137 / 40cm		24	5907544400417



Łopata do śniegu z listwą

Posiada drewniany trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Snow shovel with edge

Equipped with wooden shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
KT-CXBR40	132 / 40cm		22	5907544409311
KT-CXBR45	135 / 45cm		22	5907544409328



Uniwersalna łopata

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Universal shovel

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
KT-CXG809-M	130 / 37cm		12	5904182446402



Uniwersalna łopata z listwą

Posiada metalowy trzonek zakończony ergonomicznym uchwytem.

Universal shovel with edge

Equipped with metal shaft ended with ergonomic grip.

Index				EAN
KT-CXG809-B	130 / 37cm		20	5907544408901

Obrzeża ogrodnicze, żyłki

Garden borders, trimmer lines



Faliste obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Wavy lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

Index	PPH				EAN
OBFG 0910	10cm / 9m			24	5907544411086
OBFG 0915	15cm / 9m			12	5907544411093
OBFG 0920	20cm / 9m			12	5907544411109
OBFG 0925	25cm / 9m			12	5907544411178
OBFB 0910	10cm / 9m			24	5907544411116
OBFB 0915	15cm / 9m			12	5907544411123
OBFB 0920	20cm / 9m			12	5907544411130
OBFB 0925	25cm / 9m			12	5907544411161



Proste obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Straight lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

Index	PPH				EAN
OBKG18125	12,5cm / 18m			1	5907544411185
OBKB18125	12,5cm / 18m			1	5907544411192
OBKC18125	12,5cm / 18m			1	5907544417538



Obrzeże trawnikowe

Zapobiega przerastaniu trawy. Idealne do oddzielenia trawnika od części uprawnej ogrodu lub rabat kwiatowych.

Lawn border

Prevents from grass overgrowing. Ideal for separation of lawn from cultivated area or flower beds.

Index	PPH				EAN
OBPGR06150	15cm / 6m			6	5907544417569
OBPBR06150	15cm / 6m			6	5907544417583
OBPGY06150	15cm / 6m			6	5907544417576




Uniwersalne obrzeże RIM-BORD

Trwałe i odporne na czynniki pogodowe. Szybki i łatwy montaż z możliwością swobodnego kształtowania. Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej.

Universal border RIM-BORD

Durable and resistant to weather conditions. Quick and easy assembly with possibility of easy shaping. Ideal for lawns, bark, granitic blocks, gravel surface.

Index	PPH				EAN
OBRB45	45 / 1025mm			12	5907544418375
OBRB55	58 / 1025mm			8	5907544418382
OBRB78	78 / 1025mm			6	5907544418399
OBRGR45	45 / 1025mm			12	5907544420132
OBRBR45	45 / 1025mm			12	5907544420149



Zestaw uniwersalnych obrzeży RIM-BORD

Idealne do trawników, kory, kostki granitowej lub nawierzchni żwirowej. Zestaw zawiera: 3szt. obrzeża (3m) i 15szt. kotw mocujących.

Universal border set RIM-BORD

Ideal for lawns, bark, granitic blocks, gravel surface. Set includes: 3pcs of border and 15pcs of insert pins.

Index	PPH				EAN
OBRB45SET3	45 / 1025mm			10	5907544425762




Kotwa mocująca RIM-BORD

Insert pin RIM-BORD

Index	PPH				EAN
OBKT25/10	25cm			10/100	5907544418344
OBKT25/50	25cm			10/100	5907544422372

Żyłki


Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek - okrągła

Trimmer line - round

Index				EAN
ZTO1315B	1,3mm / 15m			5907544415374
ZTO1615B	1,6mm / 15m			5907544415381
ZTO2015B	2,0mm / 15m			5907544415398
ZTO2415B	2,4mm / 15m			5907544415305
ZTO2715B	2,7mm / 15m			5907544421740
ZTO3015B	3,0mm / 15m			5907544415299
ZTO1315K	1,3mm / 15m			5907544421306
ZTO1615K	1,6mm / 15m			5907544421313
ZTO2015K	2,0mm / 15m			5907544421320
ZTO20050K	2,0mm / 50m			5907544422570
ZTO20100K	2,0mm / 100m			5907544422617
ZTO2415K	2,4mm / 15m			5907544421337
ZTO24050K	2,4mm / 50m			5907544422587
ZTO24100K	2,4mm / 100m			5907544422624
ZTO2715K	2,7mm / 15m			5907544421344
ZTO27050K	2,7mm / 50m			5907544422594
ZTO27100K	2,7mm / 100m			5907544422631
ZTO3015K	3,0mm / 15m			5907544421351
ZTO30050K	3,0mm / 50m			5907544422600
ZTO30100K	3,0mm / 100m			5907544422648



Żyłka do podkaszarek - gwiazda

Trimmer line - star

Index				EAN
ZTG1315B	1,3mm / 15m			5907544415343
ZTG1615B	1,6mm / 15m			5907544415282
ZTG2015B	2,0mm / 15m			5907544415275
ZTG2415B	2,4mm / 15m			5907544415268
ZTG2715B	2,7mm / 15m			5907544421733
ZTG3015B	3,0mm / 15m			5907544415251
ZTG1315K	1,3mm / 15m			5907544421429
ZTG1615K	1,6mm / 15m			5907544421436
ZTG2015K	2,0mm / 15m			5907544421443
ZTG20050K	2,0mm / 50m			5907544422655
ZTG20100K	2,0mm / 100m			5907544422693
ZTG2415K	2,4mm / 15m			5907544421450
ZTG24050K	2,4mm / 50m			5907544422662
ZTG24100K	2,4mm / 100m			5907544422709
ZTG2715K	2,7mm / 15m			5907544421467
ZTG27050K	2,7mm / 50m			5907544422679
ZTG27100K	2,7mm / 100m			5907544422716
ZTG3015K	3,0mm / 15m			5907544421474
ZTG30050K	3,0mm / 50m			5907544422686
ZTG30100K	3,0mm / 100m			5907544422723

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek - kwadrat

Trimmer line - square

Index	ROZMIAR	Etykieta	Rodzaj opakowania	EAN
ZTK1315B	1,3mm / 15m	☐	10/120	5907544415350
ZTK1615B	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544415367
ZTK2015B	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544415336
ZTK2415B	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544415329
ZTK2715B	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421757
ZTK3015B	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544415312
ZTK1315K	1,3mm / 15m	☐	10/120	5907544421368
ZTK1615K	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421375
ZTK2015K	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421382
ZTK20050K	2,0mm / 50m	☐	10/80	5907544422730
ZTK20100K	2,0mm / 100m	☐	10/60	5907544422778
ZTK2415K	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421399
ZTK24050K	2,4mm / 50m	☐	10/60	5907544422747
ZTK24100K	2,4mm / 100m	☐	10/20	5907544422785
ZTK2715K	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421405
ZTK27050K	2,7mm / 50m	☐	10/60	5907544422754
ZTK27100K	2,7mm / 100m	☐	10/20	5907544422792
ZTK3015K	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421412
ZTK30050K	3,0mm / 50m	☐	10/20	5907544422761
ZTK30100K	3,0mm / 100m	☐	10/20	5907544422808



Żyłka do podkaszarek - twist

Wytrzymała żyłka tnąca z skrętem spiralnym, co umożliwia lepsze cięcie oraz cichą pracę.

Trimmer line - twist

Durable trimmer line with spiral bight that allows better cutting and quiet working.

Index	ROZMIAR	Etykieta	Rodzaj opakowania	EAN
ZTS1615B	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421252
ZTS2015B	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421269
ZTS2415B	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421276
ZTS2715B	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421283
ZTS3015B	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421290
ZTS1615K	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421481
ZTS2015K	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421498
ZTS2415K	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421504
ZTS2715K	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421511
ZTS3015K	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421528

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek DUAL - okrągła

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - round

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

Index	mm	☐	☐	EAN
ZRO1615B	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421535
ZRO2015B	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421542
ZRO2415B	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421559
ZRO2715B	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421566
ZRO3015B	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421573
ZRO1615K	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421580
ZRO2015K	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421597
ZRO20050K	2,0mm / 50m	☐	10/80	5907544423706
ZRO20100K	2,0mm / 100m	☐	10/60	5907544423744
ZRO2415K	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421603
ZRO24050K	2,4mm / 50m	☐	10/60	5907544423713
ZRO24100K	2,4mm / 100m	☐	10/20	5907544423751
ZRO2715K	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421610
ZRO27050K	2,7mm / 50m	☐	10/60	5907544423720
ZRO27100K	2,7mm / 100m	☐	10/20	5907544423768
ZRO3015K	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421627
ZRO30050K	3,0mm / 50m	☐	10/60	5907544423737
ZRO30100K	3,0mm / 100m	☐	10/20	5907544423775
ZRO20100S	2,0mm / 100m	☉	20	5907544423911
ZRO24100S	2,4mm / 100m	☉	20	5907544423928
ZRO2425KG	2,4mm / 481m	☉	4	5907544423812
ZRO27100S	2,7mm / 100m	☉	20	5907544423935
ZRO2725KG	2,7mm / 380m	☉	4	5907544423829
ZRO30100S	3,0mm / 100m	☉	8	5907544423942
ZRO3025KG	3,0mm / 308m	☉	4	5907544423836



Żyłka do podkaszarek DUAL - kwadrat

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - square

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

Index	mm	☐	☐	EAN
ZRK1615B	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421634
ZRK2015B	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421641
ZRK2415B	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421658
ZRK2715B	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421665
ZRK3015B	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421672
ZRK1615K	1,6mm / 15m	☐	10/120	5907544421689
ZRK2015K	2,0mm / 15m	☐	10/120	5907544421696
ZRK20050K	2,0mm / 50m	☐	10/80	5907544423621
ZRK20100K	2,0mm / 100m	☐	10/60	5907544423669
ZRK2415K	2,4mm / 15m	☐	10/120	5907544421702
ZRK24050K	2,4mm / 50m	☐	10/60	5907544423638
ZRK24100K	2,4mm / 100m	☐	10/20	5907544423676
ZRK2715K	2,7mm / 15m	☐	10/80	5907544421719
ZRK27050K	2,7mm / 50m	☐	10/60	5907544423645
ZRK27100K	2,7mm / 100m	☐	10/20	5907544423683
ZRK3015K	3,0mm / 15m	☐	10/80	5907544421726
ZRK30050K	3,0mm / 50m	☐	10/20	5907544423652
ZRK30100K	3,0mm / 100m	☐	10/20	5907544423690
ZRK20100S	2,0mm / 100m	☉	20	5907544423874
ZRK24100S	2,4mm / 100m	☉	20	5907544423881
ZRK2425KG	2,4mm / 437m	☉	4	5907544423782
ZRK27100S	2,7mm / 100m	☉	20	5907544423898
ZRK2725KG	2,7mm / 345m	☉	4	5907544423799
ZRK30100S	3,0mm / 100m	☉	8	5907544423904
ZRK3025KG	3,0mm / 280m	☉	4	5907544423805

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek DUAL - gwiazdka

Wytrzymała dwukomponentowa żyłka tnąca posiadająca dodatkowe wzmocnienie umożliwiające lepsze cięcie.

Trimmer line DUAL - star

Durable two-component trimmer line with additional reinforcement allowing better cutting.

Index	📏 Rozmiar Size	📦 Rodzaj opakowania Type of packing	📦 Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
ZRG1615K	1,6mm / 15m	📦	10/120	5907544423997
ZRG2015K	2,0mm / 15m	📦	10/120	5907544424000
ZRG20050K	2,0mm / 50m	📦	10/120	5907544425397
ZRG2415K	2,4mm / 15m	📦	10/120	5907544424017
ZRG24050K	2,4mm / 50m	📦	10/60	5907544425403
ZRG2715K	2,7mm / 15m	📦	10/80	5907544424024
ZRG27050K	2,7mm / 50m	📦	10/60	5907544425410
ZRG3015K	3,0mm / 15m	📦	10/80	5907544424031
ZRG30050K	3,0mm / 50m	📦	10/60	5907544425427
ZRG20100S	2,0mm / 100m	🌀	20	5907544423959
ZRG24100S	2,4mm / 100m	🌀	20	5907544423966
ZRG2425KG	2,4mm / 641m	🌀	6	5907544423843
ZRG27100S	2,7mm / 100m	🌀	20	5907544423973
ZRG2725KG	2,7mm / 507m	🌀	6	5907544423850
ZRG30100S	3,0mm / 100m	🌀	20	5907544423980
ZRG3025KG	3,0mm / 410m	🌀	6	5907544423867

Żyłki

Trimmer lines



Żyłka do podkaszarek ULTRA - okrągła











Wykonana z najwyższej jakości materiału.

Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - round

Made of highest quality material.

Intended for professional usage.

Index					EAN
ZUO27045B	2,7mm / 80m	--		20	5907544426035
ZUO30045B	3,0mm / 62m	--		20	5907544426042
ZUO27135KG	2,7mm / 216m	1,35		8	5907544426110
ZUO27250KG	2,7mm / 400m	2,50		4	5907544426141
ZUO30135KG	3,0mm / 168m	1,35		8	5907544426127
ZUO30250KG	3,0mm / 308m	2,50		4	5907544426134



Żyłka do podkaszarek ULTRA - kwadrat











Wykonana z najwyższej jakości materiału.

Przeznaczona do profesjonalnego zastosowania.

Trimmer line ULTRA - square

Made of highest quality material.

Intended for professional usage.

Index					EAN
ZUK27045B	2,7mm / 66m	--		20	5907544426059
ZUK30045B	3,0mm / 51m	--		20	5907544426066
ZUK27135KG	2,7mm / 197m	1,35		8	5907544426073
ZUK27250KG	2,7mm / 363m	2,50		4	5907544426097
ZUK30135KG	3,0mm / 153m	1,35		8	5907544426080
ZUK30250KG	3,0mm / 280m	2,50		4	5907544426103



Żyłka budowlano-ogrodnicza

Stosowana w ogrodnictwie do wytyczania obszaru ogrodu, w murarstwie i budownictwie służy jako element pomiarów budowlanych.

Trimmer line DUAL ROUND - round

Used in gardening for marking garden area, in masonry and construction as element of construction measurement.

Index					EAN
ZBO10100	1,0mm / 100m			120	5907544426028

Tyczki, klipsy i druty

Garden stakes, clips and wires



Spiralna tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali ocynkowanej. Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden spiral stake

Made of zinc steel. Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

Index	PPPH			EAN
TYS06180	6mm / 180cm		20	5907544414667
TYS06200	6mm / 200cm		20	5907544414650



Tyczka ogrodowa

Wykonana ze stali powlekanej PE. Idealna do podparcia roślin pnących np. pomidorów.

Garden stake

Made of steel coated with PE. Ideal as support for climbing plants, for example tomatoes.

Index	PPPH			EAN
TYP08060	0,8cm / 60cm		10/100	5907544421832
TYP08080	0,8cm / 80cm		10/100	5907544421863
TYP08090	0,8cm / 90cm		10/100	5907544421870
TYP08100	0,8cm / 100cm		10/100	5907544421825
TYP11080	1,1cm / 80cm		10/100	5907544421856
TYP11090	1,1cm / 90cm		10/100	5907544421887
TYP11100	1,1cm / 100cm		10/100	5907544421894
TYP11120	1,1cm / 120cm		10/100	5907544421900
TYP11150	1,1cm / 150cm		10/100	5907544421917
TYP11180	1,1cm / 180cm		10/100	5907544421924
TYP16150	1,6cm / 150cm		10/50	5907544421931
TYP16180	1,6cm / 180cm		10/50	5907544421948
TYP16210	1,6cm / 210cm		10/50	5907544421955
TYP16240	1,6cm / 240cm		10/50	5907544421962



Łącznik prosty do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Straight connector for garden stakes

Packing includes 10 pieces.

Index	PPPH			EAN
TYLP08	8mm		200	5907544422006
TYLP11	11mm		200	5907544422013
TYLP16	16mm		100	5907544422020



Łącznik szczytowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 3 sztuki.

Adjustable connector for garden stakes

Packing includes 3 pieces.

Index	PPPH			EAN
TYLS11	11mm		96	5907544406464
TYLS16	16mm		96	5907544406501



Łącznik kątowy do tyczek ogrodowych

Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Angled connector for garden stakes

Packing includes 10 pieces.

Index	PPPH			EAN
TYLK08	8mm		250	5907544421979
TYLK11	11mm		200	5907544421986
TYLK16	16mm		100	5907544421993

Tyczki, klipsy i druty

Garden stakes, clips and wires



Klipsy do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 45 sztuk - 3 rozmiary:
 - 2,3 x 2cm (15 sztuk)
 - 3 x 2,3cm (15 sztuk)
 - 3,4 x 3cm (15 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 45 pieces - 3 sizes:
 - 2,3 x 2cm (15 pieces)
 - 3 x 2,3cm (15 pieces)
 - 3,4 x 3cm (15 pieces)

Index				EAN
TYK19	2,3 x 2cm / 3 x 2,3cm / 3,4 x 3cm		96	5907544401285



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 50 sztuk - 1 rozmiar.

Tie clips for plants

Packing includes 50 pieces - 1 size.

Index				EAN
TYK31	3cm		96	5907544404002



Zapinki do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 40 sztuk - 2 rozmiary:
 - 4 x 3cm (15 sztuk)
 - 6 x 4cm (25 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 40 pieces - 2 sizes:
 - 4 x 3cm (15 pieces)
 - 6 x 4cm (25 pieces)

Index				EAN
TYK29	4 x 3cm / 6 x 4cm		96	5907544400004



Klipsy do mocowania roślin

Opakowanie zawiera 10 sztuk - 1 rozmiar lub 20 sztuk - 2 rozmiary:
 - 4,2 x 3,2 x 0,7cm (12 sztuk)
 - 6,3 x 4,7 x 1cm (8 sztuk)

Tie clips for plants

Packing includes 10 pieces - 1 size or 20 pieces - 2 sizes:
 - 4,2 x 3,2 x 0,7cm (12 pieces)
 - 6,3 x 4,7 x 1cm (8 pieces)

Index				EAN
TYK51	8 x 5,5cm		96	5907544404392
TYK49	4,2 x 3,2 x 0,7cm / 6,3 x 4,7 x 1cm		96	5907544404385



Taśma ogrodnicza

Opakowanie zawiera:
 1 sztukę 3cm x 50m lub 3 sztuki 3cm x 3m.

Garden tape

Packing includes:
 1 piece 3cm x 50m or 3 pieces 3cm x 3m.

Index				EAN
TYT3x03	3cm x 3m		100	5907544422037
TYT3x50	3cm x 50m		10	5907544421849



Ogrodniczy drut SOFT

Drut pokryty jest miękką otuliną PCV.

Garden wire SOFT

Wire is coated with soft material PCV.

Index				EAN
TYDS3x8	3mm / 8m		12/72	5907544421771
TYDS4x6	4mm / 6m		12/72	5907544421788
TYDS5x4	5mm / 4m		12/72	5907544421795

Akcesoria ogrodnicze

Garden accessories



Ogrodniczy drut izolowany

Zestaw zawiera obcinacz do drutu.

Garden isolate wire

Set includes cutter for wire.

Index	PPPH	📦	📦	EAN
TYD1x20	20m	📦	12/144	5907544401353
TYD1x30	30m	📦	12/144	5907544413783
TYD1x50	50m	📦	12/144	5907544413790



Wężyk do mocowania roślin

Bardzo wytrzymały i elastyczny. Odporny na promieniowanie UV i niskie temperatury.

Soft tie for plants

Very durable and flexible. Resistant to UV and low temperatures.

Index	PPPH	📦	📦	EAN
TYW39X030	3,9mm x 30m	📦	72	5907544425328
TYW50X050	5,0mm x 50m	📦	30	5907544425311



Konewka

Watering can


Index	PPPH	📦	📦	EAN
KTK025	2,5l	📦	10/240	5904182441819



Konewka z sitkiem

Watering can with sieve

Index	PPPH	📦	📦	EAN
KTK05	5l	📦	10/140	5904182441826
KTK10	10l	📦	10/140	5904182441833



Sitko

Sieve

Index	PPPH	📦	📦	EAN
KTK05S	5l	📦	10/100	5907544418412
KTK10S	10l	📦	10/100	5907544418405



Podkładka pod kolana

Zapewnia ochronę kolan podczas pracy na twardym podłożu.

Garden kneeler

Protects knees from injuries while working on hard surface.

Index	PPPH	📦	📦	EAN
POD150GR	40 / 20 / 2cm	📦	20/120	5907544413448
POD150OR	40 / 20 / 2cm	📦	20/120	5907544413455

Aksesoria ogrodnicze

Garden accessories



Podstawa do parasola

Posiada ręczki ułatwiające montaż podstawy.

Umbrella holder

Equipped with handles allowing easy assembly of holder.

Index				EAN
POD2534	25-34mm		24	5907544406518



Osełka

Wykonana z szarego elektrokorundu. Bardzo drobna ziarnistość.

Whetstone

Made of grey electrocorundum. Very small grain size.

Index				EAN
TANOS	23 / 2cm		100	5907544420156



Uszczelka

Stosowana do przyłączy.

Gasket

Used for adapters.

Index					EAN
ECO-UB505	1/2"			50/200	5907544404514
ECO-UB502	3/4"			50/200	5907544404491
ECO-UB504	1"			50/200	5907544404507
ECO-U0505	1/2"			50/200	5907544406587
ECO-U0502	3/4"			50/200	5907544406600
ECO-U0504	1"			50/200	5907544406617



Uszczelka z filtrem

Stosowana do przyłączy.

Gasket with filter

Used for adapters.

Index				EAN
ECO-UB514	3/4"		50/125	5907544404521



Oring

Stosowana przy dyszach, pistoletach, zraszaczach itp.

Oring

Used with nozzles, spray guns, sprinklers etc.

Index				EAN
ECO-U0500	Standard		50/400	5907544406624



Zestaw uszczelek

Zestaw zawiera 3 rozmiary uszczelek - każdy 6 sztuk i 6 sztuk oringów.

Gasket set

Set includes 3 sizes of gaskets - 6 pieces each and 6 pieces of oring.

Index				EAN
ECO-U0424	1/2", 3/4", 1"		5/100	5907544405078



Uszczelka

Zestaw zawiera 25 sztuk.

Gasket

Set includes 25 pieces.

Index				EAN
ECO-UO 501	3/4"		20	5907544425434

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP RED

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPGRD8L	8"	📦	12/24/240	-----
RWPGRD9L	9"	📦	12/24/240	-----
RWPGRD10L	10"	📦	12/24/240	-----
RWPGRD11L	11"	📦	12/24/240	-----
RWPGRD7	7"	📦	12/24/240	5907544416173
RWPGRD8	8"	📦	12/24/240	5907544416180
RWPGRD9	9"	📦	12/24/240	5907544416197
RWPGRD10	10"	📦	12/24/240	5907544416203
RWPGRD11	11"	📦	12/24/240	5907544416210



Rękawice ochronne PERFECT GRIP RED FULL

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP RED FULL

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPGRDF8	8"	📦	12/24/240	5907544423003
RWPGRDF9	9"	📦	12/24/240	5907544423010
RWPGRDF10	10"	📦	12/24/240	5907544423027
RWPGRDF11	11"	📦	12/24/240	5907544423034




Rękawice ochronne PERFECT GRIP BROWN

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP BROWN

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPGBR8	8"	📦	12/24/240	5907544416227
RWPGBR9	9"	📦	12/24/240	5907544416234
RWPGBR10	10"	📦	12/24/240	5907544416241




Rękawice ochronne PERFECT GRIP GRAY

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT GRIP GRAY

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPGGY8	8"	📦	12/24/240	5907544416258
RWPGGY9	9"	📦	12/24/240	5907544416265
RWPGGY10	10"	📦	12/24/240	5907544416272




Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT RED

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



Index	📏	📦	📦	EAN
RWP SRD8	8"	📦	12/24/240	5907544422921
RWP SRD9	9"	📦	12/24/240	5907544422938
RWP SRD10	10"	📦	12/24/240	5907544422945
RWP SRD11	11"	📦	12/24/240	5907544422952

Rękawice ochronne

Protection gloves



Rękawice ochronne PERFECT SOFT RED FULL

- powlekane lateksem piankowym na całej dłoni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves PERFECT SOFT RED FULL

- coated with foam latex on entire hand
- made of polyester - gauge 13



Index			EAN
RWPSRDF8	8"		5907544422969
RWPSRDF9	9"		5907544422976
RWPSRDF10	10"		5907544422983
RWPSRDF11	11"		5907544422990



Rękawice ochronne FLASH GRIP RED

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej i akrylowej - ściąg 13

Gloves FLASH GRIP RED

- coated with foam latex
- made of polyester and acrylic - gauge 13



Index			EAN
RWFGRD8	8"		5907544423041
RWFGRD9	9"		5907544423058
RWFGRD10	10"		5907544423065
RWFGRD11	11"		5907544423072



Rękawice ochronne FLASH GRIP RED FULL

- powlekane lateksem piankowym na całej dłoni
- wykonane z dzianiny poliestrowej i akrylowej - ściąg 13

Gloves FLASH GRIP RED FULL

- coated with foam latex on entire hand
- made of polyester and acrylic - gauge 13



Index			EAN
RWFGRDF8	8"		5907544423089
RWFGRDF9	9"		5907544423096
RWFGRDF10	10"		5907544423102
RWFGRDF11	11"		5907544423119



Rękawice ochronne ARCTIC

- powlekane lateksem piankowym na całej dłoni ze wzmocnionymi palcami
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves ARCTIC

- coated with foam latex on entire hand with reinforced fingers
- made of polyester - gauge 13



Index			EAN
RWA9	9"		5907544423126
RWA10	10"		5907544423133
RWA11	11"		5907544423140



Rękawice ochronne PRIMO

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves PRIMO

- coated with crinkle latex
- made of cotton - gauge 10



Index			EAN
RWPR9L	9"		-----
RWPR10L	10"		-----
RWPR11L	11"		-----
RWPR9	9"		5907544416869
RWPR10	10"		5907544416852
RWPR11	11"		5907544416845

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne HUZAR CLASSIC

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR CLASSIC

- coated with crinkle latex
- made of cotton- gauge 10



Index	📦	📦	EAN
RWHC9	9"	12/24/120	5907544416289
RWHC10	10"	12/24/120	5907544416296
RWHC11	11"	12/24/120	5907544416302



Rękawice ochronne HUZAR CLASSIC PLUS

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10

Gloves HUZAR CLASSIC PLUS

- coated with crinkle latex
- made of cotton- gauge 10



Index	📦	📦	EAN
RWHCP9	9"	12/24/120	5907544416319
RWHCP10	10"	12/24/120	5907544416326
RWHCP11	11"	12/24/120	5907544416333




Rękawice ochronne HUZAR WINTER

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- ocieplane wewnątrz

Gloves HUZAR WINTER

- coated with crinkle latex
- made of cotton- gauge 10
- insulated inside



Index	📦	📦	EAN
RHHW9	9"	12/24/120	5907544416340
RHHW10	10"	12/24/120	5907544416357
RHHW11	11"	12/24/120	5907544416364



Rękawice ochronne GRIZZLY

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves GRIZZLY

- coated with foam latex
- made of cotton- gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



Index	📦	📦	EAN
RWG10	10"	12/24/120	5907544416371
RWG11	11"	12/24/120	5907544416388



Rękawice ochronne WINTER FOX

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 13
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia
- ocieplane wewnątrz

Gloves WINTER FOX

- coated with crinkle latex
- made of cotton- gauge 13
- high resistant to cut and tearing
- insulated inside



Index	📦	📦	EAN
RWWF9	9"	12/24/120	5907544423195
RWWF10	10"	12/24/120	5907544423201
RWWF11	11"	12/24/120	5907544423218

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne POWER

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves POWER

- coated with crinkle latex
- made of cotton- gauge 10
- high resistant to cut and tearing



Index			EAN
RWP9	9"		12/24/120 5907544416395
RWP10	10"		12/24/120 5907544416401
RWP11	11"		12/24/120 5907544416418




Rękawice ochronne POWERFULL

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny bawełnianej - ściąg 10
- wysoko odporne na przecięcia i rozdarcia

Gloves POWERFULL

- coated with foam latex
- made of cotton- gauge 10
- high resistant to cut and tearing



Index			EAN
RWPF9	9"		12/24/120 5907544416425
RWPF10	10"		12/24/120 5907544416432
RWPF11	11"		12/24/120 5907544416449




Rękawice ochronne NITROX GRAY

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszalniki

Gloves NITROX GRAY

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



Index			EAN
RWNGY8	8"		12/24/240 5907544416456
RWNGY9	9"		12/24/240 5907544416463
RWNGY10	10"		12/24/240 5907544416470




Rękawice ochronne NITROX ORANGE

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z poliestrowej - ściąg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszalniki

Gloves NITROX ORANGE

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



Index			EAN
RWNO8	8"		12/24/240 5907544408444
RWNO9	9"		12/24/240 5907544416487
RWNO10	10"		12/24/240 5907544416494




Rękawice ochronne NITROX LINE

- powlekane nitylem o prążkowanej powierzchni
- wykonane z poliestrowej - ściąg 13 (U3)
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszalniki

Gloves NITROX LINE

- coated with nitrile with stripy surface
- made of polyester - gauge 13 (U3)
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



Index			EAN
RWNL7	7"		12/24/240 5907544416500
RWNL8	8"		12/24/240 5907544416517
RWNL9	9"		12/24/240 5907544416524
RWNL10	10"		12/24/240 5907544416531

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne NITROX FLOWERS

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z poliestrowej - ścieg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszalniki

Gloves NITROX FLOWERS

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



Index			EAN
RWNF6	6"		12/24/240 5907544420675
RWNF7	7"		12/24/240 5907544416548
RWNF8	8"		12/24/240 5907544416555




Rękawice ochronne NITROX MINT

- powlekane nitylem o gładkiej powierzchni
- wykonane z poliestrowej - ścieg 13
- odporne na smary, oleje, tłuszcze, węglowodory i rozpuszalniki

Gloves NITROX MINT

- coated with nitrile with smooth surface
- made of polyester - gauge 13
- resistant to greases, oils, hydrocarbon and solvents



Index			EAN
RWNM6	6"		12/24/240 5907544420668
RWNM7	7"		12/24/240 5907544416562
RWNM8	8"		12/24/240 5907544416579




Rękawice ochronne PURE WHITE

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z poliestrowej - ścieg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE WHITE

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



Index			EAN
RWPWH7	7"		12/24/240 5907544416586
RWPWH8	8"		12/24/240 5907544416593
RWPWH9	9"		12/24/240 5907544416609
RWPWH10	10"		12/24/240 5907544416616
RWPWH11	11"		12/24/240 5907544416623




Rękawice ochronne PURE GRAY

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z poliestrowej - ścieg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE GRAY

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



Index			EAN
RWPGY8	8"		12/24/240 5907544416630
RWPGY9	9"		12/24/240 5907544416647
RWPGY10	10"		12/24/240 5907544416654
RWPGY11	11"		12/24/240 5907544416661

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne PURE BLACK

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z poliestrowej - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester - gauge 13
- ideal for precise manual work



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPBC7	7"	📦	12/24/240	5907544411222
RWPBC8	8"	📦	12/24/240	5907544416678
RWPBC9	9"	📦	12/24/240	5907544416685
RWPBC10	10"	📦	12/24/240	5907544416692
RWPBC11	11"	📦	12/24/240	5907544416708




Rękawice ochronne PURE BLACK PRO

- powlekane poliuretanem (PU)
- wykonane z poliestrowej z kropkami PVC - ściąg 13
- idealne do precyzyjnych prac manualnych

Gloves PURE BLACK PRO

- coated with polyurethane (PU)
- made of polyester with PVC dots - gauge 13
- ideal for precise manual work



Index	📏	📦	📦	EAN
RWPBCP8	8"	📦	12/24/240	5907544423157
RWPBCP9	9"	📦	12/24/240	5907544423164
RWPBCP10	10"	📦	12/24/240	5907544423171
RWPBCP11	11"	📦	12/24/240	5907544423188



Rękawice ochronne IRON BULL

- wykonane ze skóry bydlęcej
- posiadają wewnętrzną podszewkę i wzmocnienie przeszyciem na dłoni
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves IRON BULL

- made of cowhide leather
- inner lining and reinforced by sewing on hand
- used in construction and heavy industry

Index	📏	📦	📦	EAN
RWIB105	10,5"	📦	12/24/240	5907544416715



Rękawice ochronne CORK

- wykonane z miękkiej skóry koziej
- posiadają wewnętrzną podszewkę i wzmocnienie przeszyciem na dłoni
- nieocieplane (RWC) lub ocieplane wewnątrz (RWCT)
- stosowane w budownictwie i przemyśle ciężkim

Gloves KORK

- made of goat leather
- inner lining and reinforced by sewing on hand
- not insulated (RWC) or insulated inside (RWCT)
- used in construction and heavy industry



Index	📏	📦	📦	EAN
RWC105	10,5"	📦	12/24/120	5907544417514
RWCT105	10,5"	📦	12/24/120	5907544417521



Rękawice ochronne WAMPIRKI

- powlekane gumą
- wykonane z dzianiny bawełnianej
- posiadają ściągacz

Gloves WAMPIRKI

- coated with rubber
- made of cotton
- ribbing on wrist



Index	📏	📦	📦	EAN
RWW	Standard	📦	10/240	-----
RWWRD	Standard	📦	10/120	5907544421801

Rękawice ochronne

Protection gloves




Rękawice ochronne LEMON

- powlekane lateksem o chropowatej strukturze
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves LEMON

- coated with crinkle latex
- made of polyester - gauge 13



Index				EAN
RWDLE3	3"		12/24/240	5907544421016
RWDLE4	4"		12/24/240	5907544421023
RWDLE5	5"		12/24/240	5907544421030




Rękawice ochronne ORANGE

- powlekane lateksem piankowym
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves ORANGE

- coated with foam latex
- made of polyester - gauge 13



Index				EAN
RWDOR2	2"		12/24/240	5907544421047
RWDOR3	3"		12/24/240	5907544421054
RWDOR4	4"		12/24/240	5907544421061
RWDOR5	5"		12/24/240	5907544421078
RWDOR6	6"		12/24/240	5907544421085




Rękawice ochronne KITTY

- powlekane lateksem piankowym na całej dłoni
- wykonane z dzianiny poliestrowej - ściąg 13

Gloves KITTY

- coated with foam latex on entire hand
- made of polyester - gauge 13



Index				EAN
RWDKI4	4"		12/24/240	5907544421092
RWDKI5	5"		12/24/240	5907544421108
RWDKI6	6"		12/24/240	5907544421115



Tarpaulins, nets and non Woven fabrics

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 50

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki.

Tarpaulin 50

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

Index	Rozmiar	Rodzaj opakowania	Waga	Ilość w opakowaniu	EAN
PLL2/2	2 x 2m		45	50	5907544415190
PLL2/3	2 x 3m		45	50	5907544411826
PLL2/4	2 x 4m		40	50	5907544411987
PLL3/3	3 x 3m		40	50	5907544411833
PLL3/4	3 x 4m		30	50	5907544411840
PLL3/5	3 x 5m		25	50	5907544411857
PLL4/5	4 x 5m		20	50	5907544411864
PLL4/6	4 x 6m		15	50	5907544411871
PLL4/8	4 x 8m		10	50	5907544415435
PLL5/6	5 x 6m		12	50	5907544411888
PLL5/8	5 x 8m		10	50	5907544411895
PLL6/8	6 x 8m		6	50	5907544411901
PLL6/10	6 x 10m		6	50	5907544411918
PLL6/12	6 x 12m		5	50	5907544415442
PLL8/10	8 x 10m		5	50	5907544411925
PLL8/12	8 x 12m		4	50	5907544413608
PLL10/10	10 x 10m		4	50	5907544413615
PLL10/12	10 x 12m		3	50	5907544413554
PLL10/15	10 x 15m		2	50	5907544413561
PLL10/20	10 x 20m		2	50	5907544415183
PLL12/15	12 x 15m		2	50	5907544417071
PLL12/18	12 x 18m		2	50	5907544417088
PLL15/16	15 x 16m		2	50	5907544417095
PLL15/20	15 x 20m		1	50	5907544417101
PLL20/20	20 x 20m		1	50	5907544417064

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 60

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki

Tarpaulin 60

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting.

Index	Rozmiar Size	Waga Weight	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
PL1,5/2	1,5 x 2m	60	60	60	5904182447873
PL1,5/6	1,5 x 6m	40	40	60	5904182447859
PL2/2	2 x 2m	45	45	60	5907544415244
PL2/3	2 x 3m	45	45	60	5904182448641
PL2/4	2 x 4m	40	40	60	5904182448658
PL3/3	3 x 3m	40	40	60	5904182448665
PL3/4	3 x 4m	30	30	60	5904182448672
PL3/5	3 x 5m	25	25	60	5904182448689
PL3/7	3 x 7m	20	20	60	5904182448696
PL4/5	4 x 5m	20	20	60	5904182448702
PL4/6	4 x 6m	15	15	60	5904182448719
PL4/8	4 x 8m	10	10	60	5904182448726
PL5/6	5 x 6m	12	12	60	5904182448733
PL5/8	5 x 8m	10	10	60	5904182448740
PL6/8	6 x 8m	6	6	60	5904182448757
PL6/10	6 x 10m	6	6	60	5904182448764
PL6/12	6 x 12m	5	5	60	5904182448771
PL8/10	8 x 10m	5	5	60	5904182448788
PL8/12	8 x 12m	4	4	60	5904182448795
PL10/10	10 x 10m	4	4	60	5904182448887
PL10/12	10 x 12m	3	3	60	5904182448801
PL10/15	10 x 15m	2	2	60	5904182448818
PL10/20	10 x 20m	2	2	60	5904182448825
PL12/15	12 x 15m	2	2	60	5904182448832
PL12/18	12 x 18m	2	2	60	5904182448849
PL15/16	15 x 16m	2	2	60	5904182448856
PL15/20	15 x 20m	1	1	60	5904182448863
PL20/20	20 x 20m	1	1	60	5904182448870



Plandeka 90

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 90

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight doubles durability and lifetime of tarpaulin.

Index	Rozmiar Size	Waga Weight	Rodzaj opakowania Type of packing	Ilość w opakowaniu Quantity in packing	EAN
PL902/3	2 x 3m	40	40	90	5907544400165
PL903/3	3 x 3m	30	30	90	5907544400158
PL903/4	3 x 4m	20	20	90	5907544400141
PL903/5	3 x 5m	15	15	90	5907544400134
PL904/5	4 x 5m	12	12	90	5907544400127
PL904/6	4 x 6m	10	10	90	5907544400110
PL905/8	5 x 8m	6	6	90	5907544400103
PL906/8	6 x 8m	5	5	90	5907544400097
PL906/10	6 x 10m	4	4	90	5907544400080
PL906/12	6 x 12m	3	3	90	5907544400073
PL908/10	8 x 10m	3	3	90	5907544400066
PL908/12	8 x 12m	3	3	90	5907544400059
PL9010/12	10 x 12m	2	2	90	5907544400042
PL9010/15	10 x 15m	2	2	90	5907544400035
PL9012/18	12 x 18m	1	1	90	5907544400028
PL9015/20	15 x 20m	1	1	90	5907544400011

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka 90

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura zwiększa wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 90

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight increases durability and lifetime of tarpaulin.

Index					EAN
PLW901,5/2	1,5 x 2m		50	90	5907544417668
PLW901,5/4	1,5 x 4m		25	90	5907544417675
PLW902/2	2 x 2m		40	90	5907544417682
PLW902/3	2 x 3m		40	90	5907544417699
PLW903/4	3 x 4m		20	90	5907544417705
PLW903/5	3 x 5m		15	90	5907544417712
PLW904/5	4 x 5m		12	90	5907544417729
PLW904/6	4 x 6m		10	90	5907544417736
PLW904/8	4 x 8m		8	90	5907544417743
PLW905/6	5 x 6m		6	90	5907544417750
PLW905/8	5 x 8m		6	90	5907544417767
PLW906/8	6 x 8m		4	90	5907544417774
PLW906/10	6 x 10m		4	90	5907544417781



Plandeka 120

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 120

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

Index					EAN
PL1202/3	2 x 3m		25	120	5907544400271
PL1203/4	3 x 4m		15	120	5907544400264
PL1203/5	3 x 5m		12	120	5907544400257
PL1204/5	4 x 5m		10	120	5907544400240
PL1204/6	4 x 6m		8	120	5907544400233
PL1205/8	5 x 8m		5	120	5907544400226
PL1206/8	6 x 8m		4	120	5907544400219
PL1206/10	6 x 10m		3	120	5907544400202
PL1208/12	8 x 12m		2	120	5907544400196
PL12010/12	10 x 12m		2	120	5907544400189
PL12010/15	10 x 15m		1	120	5907544400172



Plandeka 200

Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Najwyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Tarpaulin 200

Edges finished with double reinforcement. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Highest weight and 2-layer technology doubles durability and lifetime of tarpaulin.

Index					EAN
PLG2002/3	2 x 3m		20	200	5907544417798
PLG2003/4	3 x 4m		10	200	5907544417804
PLG2003/5	3 x 5m		8	200	5907544417811
PLG2004/5	4 x 5m		5	200	5907544417828
PLG2004/6	4 x 6m		5	200	5907544417835
PLG2005/8	5 x 8m		2	200	5907544417842
PLG2006/8	6 x 8m		2	200	5907544417859
PLG2006/10	6 x 10m		2	200	5907544417866
PLG2008/12	8 x 12m		1	200	5907544417873
PLG20010/12	10 x 12m		1	200	5907544417880
PLG20010/15	10 x 15m		1	200	5907544417897
PLG20012/18	12 x 18m		1	200	5907544417903
PLG20015/20	15 x 20m		1	200	5907544417910

Plandeki

Tarpaulins



Plandeka zbrojona LENO CRISTAL

Transparentna. Posiada podwójnie wzmocnione krawędzie i narożniki wzmocnione gumą. Na całym obwodzie umieszczone są oczka służące do mocowania plandeki. Wyższa gramatura i 2-warstwowa technologia zbrojona kratą zwiększa podwójnie wytrzymałość oraz żywotność plandeki.

Reinforced tarpaulin LENO CRISTAL

Transparent. Edges finished with double reinforcement and corners reinforced with rubber. Eyelets placed on entire circumference for mounting. Higher weight and 2-layer technology with grid reinforcement triples durability and lifetime of tarpaulin.

Index	Rozmiar	Waga	Rodzaj opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PLC1001,5/2	1,5 x 2m		30	100	5907544418900
PLC1002/3	2 x 3m		30	100	5907544417927
PLC1003/3	3 x 3m		15	100	5907544418917
PLC1003/4	3 x 4m		15	100	5907544417934
PLC1003/5	3 x 5m		12	100	5907544417941
PLC1004/5	4 x 5m		10	100	5907544417958
PLC1004/6	4 x 6m		10	100	5907544417965
PLC1005/8	5 x 8m		5	100	5907544417972
PLC1006/8	6 x 8m		4	100	5907544417989
PLC1006/10	6 x 10m		3	100	5907544417996
PLC1008/10	8 x 10m		2	100	5907544418009
PLC10010/12	10 x 12m		1	100	5907544418016
PLC10010/15	10 x 15m		1	100	5907544418023

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Agrowłóknina wiosenna 17

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Spring non-woven fabric 17

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

Index	📏	📦	📦	👤	EAN
AWW1711005	1,1 x 5m	📦	60	17	5907544400455
AWW1711010	1,1 x 10m	📦	40	17	5907544400462
AWW1711100	1,1 x 100m	🌀	1	17	5907544400486
AWW1716005	1,6 x 5m	📦	60	17	5907544400509
AWW1716010	1,6 x 10m	📦	30	17	5907544400516
AWW1716100	1,6 x 100m	🌀	1	17	5907544400530
AWW1732005	3,2 x 5m	📦	24	17	5907544400608
AWW1732010	3,2 x 10m	📦	12	17	5907544400615
AWW1732100	3,2 x 100m	🌀	1	17	5907544400639



Agrowłóknina zimowo-wiosenna 30

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Winter-spring non-woven fabric 30

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

Index	📏	📦	📦	👤	EAN
AWW3011005	1,1 x 5m	📦	60	30	5907544403067
AWW3011010	1,1 x 10m	📦	30	30	5907544403074
AWW3016005	1,6 x 5m	📦	50	30	5907544403098
AWW3016010	1,6 x 10m	📦	25	30	5907544403104
AWW3032005	3,2 x 5m	📦	25	30	5907544403128
AWW3032010	3,2 x 10m	📦	12	30	5907544403135



Agrowłóknina zimowo-wiosenna 30 - rękaw

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność pod pokrywą zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Winter-spring non-woven fabric 30 - sleeve

Strong and resistant to UV. Protects from wind, snow and frost. Maintains temperature and humidity under cover providing optimal conditions for plant growth.

Index	📏	📦	📦	👤	EAN
AWWR300810	0,8 x 10m	📦	25	30	5907544403210
AWWR300815	0,8 x 15m	📦	16	30	5907544403227
AWWR301010	1 x 10m	📦	20	30	5907544403241
AWWR301015	1 x 15m	📦	12	30	5907544403258
AWWR301210	1,2 x 10m	📦	16	30	5907544403272
AWWR301215	1,2 x 15m	📦	12	30	5907544403289

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Agrowłóknina antychwastowa 50

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin.

Anti-weed non-woven fabric 50

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth.

Index	ROZMIAR	ETKIETA	WAGA	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
AWB5011005	1,1 x 5m	ETKIETA	40	ETKIETA	50	5907544400851
AWB5011010	1,1 x 10m	ETKIETA	20	ETKIETA	50	5907544400868
AWB5011050	1,1 x 50m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400875
AWB5011100	1,1 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400882
AWB5011200	1,1 x 200m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400899
AWB5016005	1,6 x 5m	ETKIETA	30	ETKIETA	50	5907544400905
AWB5016010	1,6 x 10m	ETKIETA	15	ETKIETA	50	5907544400912
AWB5016050	1,6 x 50m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400929
AWB5016100	1,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400936
AWB5016200	1,6 x 200m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544400943
AWB5032005	3,2 x 5m	ETKIETA	16	ETKIETA	50	5907544400998
AWB5032010	3,2 x 10m	ETKIETA	10	ETKIETA	50	5907544401001
AWB5032050	3,2 x 50m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544401018
AWB5032100	3,2 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	50	5907544401025



Agrotkanina antychwastowa

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

Index	ROZMIAR	ETKIETA	WAGA	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
AT7004100	0,4 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5907544409878
AT7006100	0,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5907544409342
AT7008100	0,8 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5907544409359
AT7011100	1,1 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5907544409366
AT7016100	1,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5904182449373
AT7032100	3,2 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	70	5907544409380
AT9404100	0,4 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5907544401162
AT9406100	0,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5907544401995
AT9408100	0,8 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5907544402008
AT9411100	1,1 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5907544402015
AT9416100	1,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5904182442946
AT9432100	3,2 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	90	5907544402022
ATBK10511100	1,1 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408925
ATBK10516100	1,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408932
ATBK10532100	3,2 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408949



Agrotkanina antychwastowa 105

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin. Posiada pasy wzdłużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

Index	ROZMIAR	ETKIETA	WAGA	RODZAJ OPAKOWANIA	ILUŚĆ W OPAKOWANIU	EAN
ATGR10511100	1,1 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408956
ATGR10516100	1,6 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408963
ATGR10532100	3,2 x 100m	ROZMIAR	1	ROZMIAR	105	5907544408970

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Agrotkanina antychwastowa 70

Mocna i odporna na promieniowanie UV. Zapobiega wzrostowi chwastów. Utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność gleby zapewniając optymalne warunki rozwoju roślin. Posiada pasy wzdużne ułatwiające rozplanowanie sadzenia roślin.

Anti-weed woven fabric 70

Strong and resistant to UV. Protects from weed growth. Maintains temperature and humidity of ground providing optimal conditions for plant growth. Covered with longitudinal stripes which facilitates planting.

Index	📏	📦	📦	👤	EAN
ATBR7004100	0,4 x 100m	🌀	1	70	5907544409823
ATBR7006100	0,6 x 100m	🌀	1	70	5907544409861
ATBR7008100	0,8 x 100m	🌀	1	70	5907544409854
ATBR7011100	1,1 x 100m	🌀	1	70	5907544409847
ATBR7016100	1,6 x 100m	🌀	1	70	5907544409830
ATBR7032100	3,2 x 100m	🌀	1	70	5907544412908



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 50 lub 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 50 or 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

Index	📏	📦	📦	EAN
ATS12/100	12cm	👤	50	5907544401971
ATS12/50	12cm	👤	80	5907544418368
ATS15/100	15cm	👤	30	5907544422327
ATS15/50	15cm	👤	40	5907544422334
ATS19/100	19cm	👤	40	5907544422341
ATS19/50	19cm	👤	60	5907544422358



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin

Packing includes 20, 50 or 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

Index	📏	📦	📦	EAN
ATSU12+	12cm	👤	30	5907544412878
ATSU12+B	12cm	📦	60	5907544416074
ATSU15+	15cm	👤	15	5907544412885
ATSU18+	18cm	👤	5	5907544412892



Szpilka mocująca SOLID

Opakowanie zawiera 50 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione.

Insert pin SOLID

Packing includes 50 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult.

Index	📏	📦	📦	EAN
ATSU20+	20cm	👤	10	5907544418887
ATSU25+	25cm	👤	10	5907544418894



Szpilka mocująca

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Stosowana do mocowania agrotkaniny i agrowłókniny do podłoża. Idealnie sprawdza się podczas porywistego wiatru, kiedy rozłożenie jest utrudnione. Specjalna konstrukcja trójżęba zapewnia silne mocowanie.

Insert pin

Packing includes 100 pieces. Used for mounting woven and non-woven fabrics to ground. Ideal for gusty wind when unfolding is difficult. Special 3-tined construction provides solid mounting.

Index	📏	📦	📦	EAN
ATS1705	17 / 5cm	👤	5	5907544408772
ATS1710	17 / 10cm	👤	5	5907544408789

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Siatka cieniująco-osłonowa

Procent zacielenia różni się w zależności od wagi siatki.

Chroni przed słońcem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Na obrzeżu umieszczone są oczka co 2,5cm służące do mocowania siatki. Stosowana w ogrodnictwie i jako osłona balkonów.

Shading-cover net

Shading percentage differs according to net weight.

Protects from sun and adverse weather conditions.

Eyelets placed on edges within each 2,5cm for mounting.

Used in gardening and as cover for balconies.

Index	📏	📦	📦	🌞	👤	EAN
AS-CO3810050GR	1 x 50m	🌀	1	40	38	5907544418191
AS-CO3815050GR	1,5 x 50m	🌀	1	40	38	5907544418214
AS-CO3820050GR	2 x 50m	🌀	1	40	38	5907544418221
AS-CO6010010GR	1 x 10m	🌀	6	55	60	5907544424949
AS-CO6010025GR	1 x 25m	🌀	1	55	60	5907544411956
AS-CO6010050GR	1 x 50m	🌀	1	55	60	5907544409472
AS-CO6012010GR	1,2 x 10m	🌀	6	55	60	5907544424956
AS-CO6012025GR	1,2 x 25m	🌀	1	55	60	5907544424925
AS-CO6012050GR	1,2 x 50m	🌀	1	55	60	5907544424932
AS-CO6015010GR	1,5 x 10m	🌀	6	55	60	5907544424963
AS-CO6015025GR	1,5 x 25m	🌀	1	55	60	5907544411970
AS-CO6015050GR	1,5 x 50m	🌀	1	55	60	5907544409489
AS-CO6020025GR	2 x 25m	🌀	1	55	60	5907544413400
AS-CO6020050GR	2 x 50m	🌀	1	55	60	5907544411963
AS-CO9010010GR	1 x 10m	🌀	6	80	90	5907544424895
AS-CO9010025GR	1 x 25m	🌀	1	80	90	5907544424819
AS-CO9010050GR	1 x 50m	🌀	1	80	90	5907544424826
AS-CO9012010GR	1,2 x 10m	🌀	6	80	90	5907544424901
AS-CO9012025GR	1,2 x 25m	🌀	1	80	90	5907544424833
AS-CO9012050GR	1,2 x 50m	🌀	1	80	90	5907544424840
AS-CO9015010GR	1,5 x 10m	🌀	6	80	90	5907544424918
AS-CO9015025GR	1,5 x 25m	🌀	1	80	90	5907544424857
AS-CO9015050GR	1,5 x 50m	🌀	1	80	90	5907544424864
AS-CO9020025GR	2 x 25m	🌀	1	80	90	5907544424871
AS-CO9020050GR	2 x 50m	🌀	1	80	90	5907544424888
AS-CO13510010GR	1 x 10m	🌀	6	90	135	5907544424673
AS-CO13510025GR	1 x 25m	🌀	1	90	135	5907544413417
AS-CO13510050GR	1 x 50m	🌀	1	90	135	5907544409410
AS-CO13512010GR	1,2 x 10m	🌀	6	90	135	5907544424680
AS-CO13512025GR	1,2 x 25m	🌀	1	90	135	5907544424635
AS-CO13512050GR	1,2 x 50m	🌀	1	90	135	5907544424642
AS-CO13515010GR	1,5 x 10m	🌀	6	90	135	5907544424697
AS-CO13515025GR	1,5 x 25m	🌀	1	90	135	5907544413424
AS-CO13515050GR	1,5 x 50m	🌀	1	90	135	5907544409403
AS-CO13518025GR	1,8 x 25m	🌀	1	90	135	5907544424659
AS-CO13518050GR	1,8 x 50m	🌀	1	90	135	5907544424666
AS-CO13520025GR	2 x 25m	🌀	1	90	135	5907544413431
AS-CO13520050GR	2 x 50m	🌀	1	90	135	5907544409397
AS-CO16010010GR	1 x 10m	🌀	1	95	160	5907544424789
AS-CO16010025GR	1 x 25m	🌀	1	95	160	5907544424703
AS-CO16010050GR	1 x 50m	🌀	1	95	160	5907544424710
AS-CO16012010GR	1,2 x 10m	🌀	1	95	160	5907544424796
AS-CO16012025GR	1,2 x 25m	🌀	1	95	160	5907544424727
AS-CO16012050GR	1,2 x 50m	🌀	1	95	160	5907544424734
AS-CO16015010GR	1,5 x 10m	🌀	1	95	160	5907544424802
AS-CO16015025GR	1,5 x 25m	🌀	1	95	160	5907544424741
AS-CO16015050GR	1,5 x 50m	🌀	1	95	160	5907544424758
AS-CO16020025GR	2 x 25m	🌀	1	95	160	5907544424765
AS-CO16020050GR	2 x 50m	🌀	1	95	160	5907544424772

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Siatka przeciwwiatrowa

Chroni przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Na obrzeżu umieszczone są oczka co 50cm służące do mocowania siatki. Stosowana jako osłona balkonów i terenów rekreacyjnych.

Anti-wind net

Protects from wind and adverse weather conditions. Eyelets placed on edges within each 50cm for mounting. Used as cover for balconies and recreation areas.

Index					EAN
WIND2/12	2 x 12m		5	220	5907544411147
WIND2/18	2 x 18m		5	220	5907544411154




Siatka BIRD NET

Oczko diament 19 x 19mm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Skutecznie zabezpiecza rośliny przed szkodliwą działalnością ptaków.

Net BIRD NET

Diamond mesh 19 x 19mm. Light and resistant to UV. Effectively protects plants from harmful bird activity.

Index					EAN
AS-BN71919305	3 x 5m		12	7	5907544422266
AS-BN71919505	5 x 5m		12	7	5907544422273
AS-BN71919510	5 x 10m		12	7	5907544422280
AS-BN10191920010	2 x 10m		12	10	5907544412298
AS-BN10191940005	4 x 5m		12	10	5907544412304
AS-BN10191940010	4 x 10m		12	10	5907544412311
AS-BN10191940020	4 x 20m		12	10	5907544412328
AS-BN10191940100	4 x 100m		1	10	5907544412335
AS-BN10191940500	4 x 500m		1	10	5907544412342




Siatka PLANT NET

Oczko prostokątne 15 x 17cm. Lekka i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako rusztowanie dla roślin pnących.

Net PLANT NET

Rectangular mesh 15 x 17cm. Light and resistant to UV. Used as support for climbing plants.

Index					EAN
AS-CN08151720010	2 x 10m		12	8	5907544412250
AS-CN08151720020	2 x 20m		12	8	5907544412267
AS-CN08151717100	1,7 x 100m		1	8	5907544412274
AS-CN08151717500	1,7 x 500m		1	8	5907544412281



Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 6 x 6mm. Posiada wzmocnioną górną i dolną krawędź siatki, zabezpieczając przed nadmiernym rozciąganiem i uszkodzeniem siatki. Stosowany jako osłona roślin lub do odgródzenia działek.

Garden net SQ

Square mesh 6 x 6mm. Reinforced top and bottom edge prevent from excessive net stretching and damage. Used as plant cover or area divider.

Index					EAN
AS-SQ06061025GR	1 x 25m		1	300	5907544412236

Siatka ogrodzeniowa SQ

Oczko kwadratowe 10 x 10mm.

Garden net SQ

Square mesh 10 x 10mm.

Index					EAN
AS-SQ10101025GR	1 x 25m		1	300	5907544411079

Agrotkaniny, agrowłókniny i siatki

Woven fabrics, non-woven fabrics and nets



Siatka uniwersalna UNINET

Oczko kwadratowe 12 x 12mm. Lekka, elastyczna, odporna na odkształcenia i promieniowanie UV. Stosowana jako zabezpieczenie przed kretami lub wielofunkcyjne ogrodzenie.

Universal net UNINET

Square mesh 12 x 12mm. Light, flexible, resistant to deformation and UV. Used as protection from moles or multi-function fence.

Index					EAN
AS-UN1210050BK	1 x 50m		1	35	5907544415909
AS-UN1210100BK	1 x 100m		1	35	5907544415916

Siatka uniwersalna UNINET

Oczko kwadratowe 19 x 19mm.

Universal net UNINET

Square mesh 19 x 19mm.

Index					EAN
AS-UN10050BK	1 x 50m		1	50	5907544415411
AS-UN10100BK	1 x 100m		1	50	5907544408765
AS-UN10200BK	1 x 200m		1	50	5907544408758
AS-UN20100BK	2 x 100m		1	50	5907544408741
AS-UN20200BK	2 x 200m		1	50	5907544408734



Siatka ochronna BARRIER NET

Oczko prostokątne 90 x 26mm. Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Stosowana jako ogrodzenie niebezpiecznych terenów, budowy i zapora chroniąca drogi przed wiatrem lub śniegiem.

Protection net BARRIER NET

Rectangular mesh 90 x 26mm. Flexible and resistant to UV. Used as fence for dangerous areas, constructions and as roadside barrier against wind or snow.

Index					EAN
AS-BR10090261030	1 x 30m		1	100	5907544412243



Taśma ogrodzeniowa

Elastyczna i odporna na promieniowanie UV. Chroni przed wiatrem i hałasem. Idealna do balkonów i paneli ogrodzeniowych. Zestaw zawiera 20 sztuk klipsów do montażu taśmy.

Fence screen strip

Flexible and resistant to UV. Protects from wind and noise. Ideal for balconies and fence panels. Set includes 20 pieces of clips for mounting.

Index					EAN
TOB4501935BR	19cm x 35m			6	5907544425953
TOB4501935GR	19cm x 35m			6	5907544425946
TOB4501935GY	19cm x 35m			6	5907544425960
TOB4501935LGY	19cm x 35m			6	5907544425977



Klipsy do taśmy ogrodzeniowej

Opakowanie zawiera 20 sztuk. Stosowane do montażu taśmy ogrodzeniowej.

Clips for fence screen strip

Packing includes 20 pieces. Used for mounting of fence screen strip.

Index					EAN
TOB20BR	19cm			48	5907544425991
TOB20GR	19cm			48	5907544425984
TOB20GY	19cm			48	5907544426004
TOB20LGY	19cm			48	5907544426011



Sprayers and accessories

HUDSON - opryskiwacze

HUDSON - sprayers










Opryskiwacz ciśnieniowy PREMIUM

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- unikalny i płaski zawór ciśnienia
- mosiężna lanca i stożkowa regulowana dysza rozpyła od bardzo delikatnej mgły do długiego strumienia

Pressure sprayer PREMIUM

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- unique and flat pressure valve
- brass wand and adjustable nozzle with cone shape sprays from fine mist to long stream

Index					EAN
HD11191	5l		1	1,1	5907544404019
HD111918A	6l		1	1,2	5907544404026
HD11192A	8l		1	1,4	5907544404033



Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy VIM

- wyposażony w uszczelki VITON
- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- unikalny i płaski zawór ciśnienia
- mosiężna lanca i stożkowa regulowana dysza rozpyła od bardzo delikatnej mgły do długiego strumienia

Professional pressure sprayer VIM

- equipped with VITON gaskets
- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- unique and flat pressure valve
- brass wand and adjustable nozzle with cone shape sprays from fine mist to long stream

Index					EAN
HD714411	8,5l		1	2,2	5907544404071



Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy BAK-PAK

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- łatwy do przenoszenia i komfortowego opryskiwania
- zestaw zawiera: sitko wlewowe i komplet dysz

Backpack pressure sprayer BAK-PAK

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- easy to carry and comfortable spraying
- set includes: filler sieve and nozzle set

Index					EAN
HD13597	16l		1	3,05	5907544404064



Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy BAK-PAK

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowy wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- łatwy do przenoszenia i komfortowego opryskiwania
- zestaw zawiera: sitko wlewowe i komplet dysz

Backpack pressure sprayer BAK-PAK

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- easy to carry and comfortable spraying
- set includes: filler sieve and nozzle set

Index					EAN
HD13194	15l		1	4,5	5907544404057



HUDSON - akcesoria

HUDSON - accessories

Akcesoria i części zamienne

Accessories and spare parts

Index	Typ / Type	Opis	Description
HDP1141726	PREMIUM	65cm lanca, teleskop, fiberglass z dyszą + oring	65cm wand, telescopic, fiberglass with nozzle + oring
HDP1724063	PREMIUM	90cm lanca, teleskop, fiberglass z dyszą + oring	90cm wand, telescopic, fiberglass with nozzle + oring
HDP1724054	PREMIUM	35cm lanca mosiężna z dyszą	35cm brass wand with nozzle
HDP1141829	PREMIUM	44cm lanca mosiężna	44cm brass wand
HDP1724082	PREMIUM	78cm lanca mosiężna	78cm brass wand
HDP1726133	PREMIUM	zestaw uszczelek	gasket set
HDP1149456	PREMIUM	uchwyt z zaworem	grip with valve
HDP1735301	PREMIUM	wąż	hose
HDP1723322	PREMIUM	rura montażowa dla opryskiwacza 5l	assembly pipe for sprayer 5l
HDP1723328	PREMIUM	rura montażowa dla opryskiwacza 6l	assembly pipe for sprayer 6l
HDP1723323	PREMIUM	rura montażowa dla opryskiwacza 8l	assembly pipe for sprayer 8l
HDP1723327	PREMIUM	rura montażowa dla opryskiwacza 12l	assembly pipe for sprayer 12l
HDP1738102	PREMIUM	pasek na ramię	shoulder strap
HDP1156300	PREMIUM	zawór ciśnienia	pressure valve
HDP1722111	PREMIUM	pompa	pump
HDP1115417	PREMIUM	mosiężna dysza płaska w kształcie wachlarza	fan-shaped flat brass nozzle
HDV1724005	VIM	49cm lanca mosiężna, chromowana z dyszą	44cm chrome brass wand with nozzle
HDV1723113	VIM	uchwyt z zaworem + wąż z opaską mocującą	grip with valve + hose with clasp
HDV1153675	VIM	nakrętka na wąż	hose nut
HDV1723310	VIM	rura montażowa dla opryskiwacza 8,5l	assembly pipe for sprayer 8,5l
HDV1152823	VIM	pasek na ramię	shoulder strap
HDV1722109	VIM	pompa	pump
HDV1153413	VIM	zawór ciśnienia ROTOR	pressure valve ROTOR
HDV1141737	VIM	mosiężna przedłużka 45cm	brass extension 45cm
HDV1726116	VIM	zestaw uszczelek	gasket set
HDB1726207	BAK-PAK 13194	dźwignia	lever
HDB1726324	BAK-PAK 13194	nakrętka wlewowa	filler nut
HDB173450101	BAK-PAK 13194	sitko	sieve
HDB1722119	BAK-PAK 13194	pompa	pump
HDB1722309	BAK-PAK 13194	tłok	piston
HDB1148644	BAK-PAK 13194	zestaw części zamiennych	spare parts set
HDB1723133	BAK-PAK 13194	uchwyt z zaworem + wąż z opaską mocującą	grip with valve + hose with clasp
HDB1724066	BAK-PAK 13194	59cm lanca, fiberglass z dyszą w kształcie stożka	59cm wand, fiberglass with cone-shaped nozzle
HDB1738107	BAK-PAK 13194	pasek na ramię	shoulder strap
HDB1724106	BAK-PAK 13194	przedłużka lancy o 58cm	58cm wand extension
HDB1724107	BAK-PAK 13194	przedłużka lancy o 78cm	78cm wand extension
HDB2726208	BAK-PAK 13597	dźwignia	lever
HDB2731508	BAK-PAK 13597	pręt łączący pompę z dźwignią	bar connecting pump with lever
HDB2722125	BAK-PAK 13597	pompa	pump
HDB2721703	BAK-PAK 13597	nakrętka wlewowa	filler nut
HDB273450200	BAK-PAK 13597	sitko	sieve
HDB2726335	BAK-PAK 13597	pasek na ramię	shoulder strap
HDB2724222	BAK-PAK 13597	dysza w kształcie wachlarza	fan-shaped nozzle
HDB2724075	BAK-PAK 13597	67cm lanca, fiberglass z dyszą w kształcie stożka	67cm wand, fiberglass with cone-shaped nozzle
HDB2723218	BAK-PAK 13597	uchwyt z zaworem	grip with valve
HDB2723138	BAK-PAK 13597	wąż z końcówkami	hose with endings
HDB2726155	BAK-PAK 13597	zestaw uszczelek	gasket grip

HUDSON - opryskiwacze

HUDSON - sprayers



■ Opryskiwacz TRIGGER

- łatwy w użyciu
- posiada wygodny uchwyt
- regulowana dysza

Sprayer TRIGGER

- easy to use
- equipped with convenient grip
- adjustable nozzle

Index				EAN
HD19505G	0,5l		36	5907544404101






■ Opryskiwacz ciśnieniowy HANDY

- łatwy w użyciu
- wydajna pompa
- duży i wygodny zawór z możliwością blokowania
- regulowana dysza rozpyla od delikatnej mgły do długiego strumienia

Pressure sprayer HANDY

- easy to use
- efficient pump
- large and convenient valve with possibility of blocking
- adjustable nozzle sprays from fine mist to long stream

Index				EAN
HD69101G	1l		6	5907544404088
HD69102G	2l		6	5907544404095

AQUA SPRAY - opryskiwacze

AQUA SPRAY - sprayers



Opryskiwacz ręczny

- łatwy w użyciu
- posiada wygodny uchwyt
- regulowana dysza

Sprayer

- easy to use
- equipped with convenient grip
- adjustable nozzle

Index				EAN
AS0075	0,75l		24	5907544415886



Opryskiwacz ciśnieniowy

- łatwy w użyciu
- wydajna pompa
- duży i wygodny zawór z możliwością blokowania
- regulowana dysza rozpyła od delikatnej mgły do długiego strumienia

Pressure sprayer

- easy to use
- efficient pump
- large and convenient valve with possibility of blocking
- adjustable nozzle sprays from fine mist to long stream

Index				EAN
AS0150	1,5l		15	5907544415893



Opryskiwacz ciśnieniowy

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowo wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- unikalny i płaski zawór ciśnienia

Pressure sprayer

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- unique and flat pressure valve

Index				EAN
AS0300	3l		8	5907544415237
AS0500	5l		8	5907544415220



Opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy

- szybkie i łatwe pompowanie dzięki wysoko wydajnej pompie
- szeroki bezrozlewowo wlew o lejkowatym kształcie, sprawia że napełnianie jest szybkie i proste
- długa lanca z zakrzywioną końcówką pozwala na dokładne opryskiwanie
- łatwy do przenoszenia i komfortowego opryskiwania

Backpack pressure sprayer

- high-efficient pump allows quick and easy pumping
- wide no-spill filler with funnel shape allows quick and easy filling up
- long wand with curved end allows precise spraying
- easy to carry and comfortable spraying

Index				EAN
AS1600	16l		1	5907544420736



Wężę techniczne

Technical hoses

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależy od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętkie
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

Index							
AH05*2BK		5	2	200m	15	60	11,4
TH06*2		6	2	50m	15	60	3,05
TH06*2,5		6	2,5	50m	15	60	4,05
TH08*2		8	2	50m	15	60	3,8
TH08*2,5		8	2,5	50m	15	60	5
TH09*2,5		9	2,5	50m	15	60	5,5
TH10*2		10	2	50m	15	60	4,5
TH10*2,5		10	2,5	50m	15	60	6
TH12,5*2		12,5	2	50m	8	32	5,5
TH12,5*2,5		12,5	2,5	50m	9	36	7,05
TH12,5*3		12,5	3	50m	9	36	9
TH16*3		16	3	50m	7	28	10,9
TH19*3		19	3	50m	7	28	13



PROPAN-BUTAN

Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego
- posiada homologację i certyfikat Zakładu Badań i Atestów "ZETOM"

Gas hose PROPAN-BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with household appliances
- homologation and ZETOM Institute certificate

Index						
PB92525		9	2,5	25m		2,8
PB92550		9	2,5	50m		5,6
PB9325		9	3	25m		3,7
PB9350		9	3	50m		7,4
PB102525		10	2,5	25m		3,0
PB102550		10	2,5	50m		6
PB10350		10	3	50m		7,6

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITEX CRISTALLO

Wąż techniczny REFITEX CRISTALLO

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależy od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża:

- bardzo giętkie
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose REFITEX CRISTALLO

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

Index								
TXRC04*10/100		4	3	100m	30	90		7,9
TXRC05*11/100		5	3	100m	26	78		9,2
TXRC06*12/50		6	3	50m	20	60		5,15
TXRC08*14/50		8	3	50m	20	60		6,3
TXRC09*15/50		9	3	50m	20	60		6,9
TXRC10*16/50		10	3	50m	20	60		7,45
TXRC12,5*18,5/50		12,5	3	50m	12	36		9
TXRC13*19/50		13	3	50m	12	36		9,2
TXRC1320/50		13	3,5	50m	12	36		11,05
TXRC16*23/50		16	3,5	50m	10	30		13,05
TXRC16*24/50		16	4	50m	10	30		15,1
TXRC19*26/50		19	3,5	50m	10	30		14,8
TXRC19*27/50		19	4	50m	10	30		17,3
TXRC25*33/25		25	4	25m	8	24		10,9
TXRC25*33/50		25	4	50m	8	24		21,8
TXRC25*34/25		25	4,5	25m	12	24		12,45
TXRC25*34/50		25	4,5	50m	12	24		24,9
TXRC30*38/25		30	4	25m	7	21		12,85
TXRC32*40/25		32	4	25m	7	21		13,5
TXRC32*40/50		32	4	50m	7	21		27
TXRC32*42/25		32	5	25m	7	21		17,38
TXRC32*42/50		32	5	50m	7	21		34,75
TXRC38*48/25		38	5	25m	6	18		20,2
TXRC45*55/25		45	5	25m	5	15		23,5
TXRC50*60/25		50	5	25m	5	15		25,8

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliesterową
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy EN ISO 1402:2009

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- niewrażliwe pod względem chemicznym
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- nadają się do sterylizacji
- nie zawierają kadmu i przyjazne dla środowiska
- wolne od składników toksycznych
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. EN ISO 1402:2009

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- insensitive to chemicals
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- suitable for sterilization
- cadmium free and environmental friendly
- free of toxic components
- working temperature: from -20°C to +60°C

Index								
TH06*2,5RD		6	2,5	50m	15	60		4,1
TH06*2,5RD200		6	2,5	200m	15	60		16,4
TH06*2,5BU		6	2,5	50m	15	60		4,1
TH06*2,5BU200		6	2,5	200m	15	60		16,4



TECHNICAL HOSE

Wąż techniczny TECHNICAL HOSE

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliesterową
- idealny do środków ochrony roślin i jako osprzęt do opryskiwaczy
- spełnia normy dyrektywy UNI EN ISO 5774:2008

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwałe i odporny na działanie światła i tlenu
- odporny na substancje chemiczne
- odporny na ciśnienie wewnętrzne
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose TECHNICAL HOSE

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for plant protection chemicals and as sprayer accessories
- meets standards Reg. UNI EN ISO 5774:2008

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- resistant to chemicals
- resistant to inner pressure
- working temperature: from -20°C to +60°C

Index								
TH12,5*3BK		12,5	3	50m	15	60		9,23
TH12,5*3YL		12,5	3	50m	15	60		9,23

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITTEX 20BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 20BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 20BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

Index								
RH20061150		6	2,5	50m	20	60		4,35
RH20081325		8	2,5	25m	20	60		2,6
RH20081350		8	2,5	50m	20	60		5,2
RH20101525		10	2,5	25m	20	60		3,13
RH20101550		10	2,5	50m	20	60		6,25
RH20131925		13	3	25m	20	60		4,75
RH20131950		13	3	50m	20	60		9,5
RH20162350		16	3,5	50m	20	60		13,5
RH20192650		19	3,5	50m	20	60		15,6
RH20253350		25	4	50m	20	60		23



REFITTEX 40BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 40BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 40BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

Index								
RH40081450		8	3	50m	40	120		6,6
RH40101650		10	3	50m	40	120		7,8
RH40132150		13	4	50m	40	120		13,5
RH40162450		16	4	50m	40	120		15,65
RH40192850		19	4,5	50m	40	120		20,5
RH40253525		25	5	25m	40	120		15,25

WĘŻE TECHNICZNE - zbrojone

TECHNICAL HOSES - reinforced



REFITTEX 80BAR

Wąż wysokiego ciśnienia REFITTEX 80BAR

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- idealny do transportu środków ochrony roślin, jako osprzęt do kompresorów, ciśnieniowych urządzeń myjących i narzędzi pneumatycznych
- spełnia normy dyrektywy 2007/19/EC

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- wysoko wytrzymały przy przepływie cieczy pod stałym wysokim ciśnieniem
- zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C

High pressure hose REFITTEX 80BAR

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- ideal for transport of plant protection chemicals, as accessories for compressors, pressure washing machines and pneumatic tools
- meets standards Reg. 2007/19/EC

Hose features:

- very flexible
- high resistant to liquid under constant high pressure
- very flexible even in low temperatures
- working temperature: from -10°C to +50°C

Index								
RH80081550		8	3,5	50m	80	240		8
RH80101850		10	4	50m	80	240		11,1
RH80132350		13	5	50m	80	240		17,85
RH80162650		16	5	50m	80	240		20,75
RH80193050		19	5,5	50m	80	240		26,6



TXRCKB

Wąż techniczny KB

- 3-warstwowy
- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony potrójną przędzą poliestrową
- wytrzymałość ciśnieniowa zależna jest od temperatury cieczy przepływającej oraz średnicy węża
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem

Cechy węża:

- bardzo elastyczny
- trwałe i odporne na działanie światła i tlenu
- posiadają wysoką wytrzymałość na ścieranie
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- warunkowo odporne na działanie oleju, benzyny i gorącej wody
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Technical hose KB

- 3-layer
- made of highest quality flexible PVC
- reinforced with triple polyester yarn
- pressure resistance depends on liquid temperature and hose diameter
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals

Hose features:

- very flexible
- durable and resistant to light and oxygen
- high abrasion resistance
- self-extinguishing after removal from flame
- conditionally resistant to oil, petrol and hot water
- working temperature: from -20°C to +60°C

Index								
TXRCKB06/50		6	2,5	50m	20	60		4,6
TXRCKB08/50		8	2,5	50m	20	60		5,65
TXRCKB10/50		10	2,5	50m	20	60		6,75
TXRCKB13/50		13	3	50m	20	60		10,35

WĘŻE TECHNICZNE - niezbrojone

TECHNICAL HOSES - non-reinforced



CRISTALLO EXTRA

CRISTALLO EXTRA

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- niezbrojony
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- nie traci przez dłuższy czas swej elastyczności i nie ulega tym samym twardnieniu
- idealny do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem
- spełnia normy dyrektywy Reg. (EU) 10/2011 + Simulants

Cechy węża są takie same jak przy wężu REFITEX CRISTALLO.

CRISTALLO EXTRA


- made of highest quality flexible PVC
- non-reinforced
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- does not lose its flexibility for long time and does not harden
- ideal for air flow, food substances, plant protection chemicals and light pressured chemicals
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Hose features are same as in REFITEX CRISTALLO hose.

Index						
IGCE03*05/100		3	1	100m		1,5
IGCE04*06/100		4	1	100m		1,9
IGCE04*07/100		4	1,5	100m		3,2
IGCE05*07/100		5	1	100m		2,3
IGCE05*08/100		5	1,5	100m		3,7
IGCE06*08/100		6	1	100m		2,7
IGCE06*09/100		6	1,5	100m		4,3
IGCE06*10/100		6	2	100m		6,2
IGCE07*09/100		7	1	100m		3
IGCE07*10/100		7	1,5	100m		4,9
IGCE08*10/100		8	1	100m		3,5
IGCE08*10/50		8	1	50m		1,75
IGCE08*11/100		8	1,5	100m		5,5
IGCE08*12/50		8	2	50m		3,85
IGCE09*12/50		9	1,5	50m		3
IGCE09*13/50		9	2	50m		4,2
IGCE10*13/50		10	1,5	50m		3,3
IGCE10*14/50		10	2	50m		4,6
IGCE10*16/50		10	3	50m		7,45
IGCE12*15/50		12	1,5	50m		3,9
IGCE12*16/50		12	2	50m		5,35
IGCE13*17/50		13	2	50m		5,6
IGCE13*19/50		13	3	50m		9,2
IGCE14*18/50		14	2	50m		6,15
IGCE14*19/50		14	2,5	50m		7,7
IGCE15*19/50		15	2	50m		6,5
IGCE16*20/50		16	2	50m		6,9
IGCE16*21/50		16	2,5	50m		8,85
IGCE18*22/50		18	2	50m		7,65
IGCE19*24/50		19	2,5	50m		10,3
IGCE19*25/50		19	3	50m		12,4
IGCE19*26/50		19	3,5	50m		14,8
IGCE19*27/50		19	4	50m		17,3
IGCE20*24/50		20	2	50m		9,6
IGCE20*26/50		20	3	50m		13
IGCE22*28/50		22	3	50m		14,1
IGCE25*31/50		25	3	50m		15,9
IGCE25*32/25		25	3,5	25m		9,55
IGCE25*33/50		25	4	50m		21,8
IGCE27*33/25		27	3	25m		8,45
IGCE28*36/25		28	4	25m		12,7
IGCE30*37/25		30	3,5	25m		12,25
IGCE30*40/25		30	5	25m		16,45
IGCE32*40/25		32	4	25m		13,58
IGCE35*45/25		35	5	25m		18,75
IGCE38*48/25		38	5	25m		20,2
IGCE45*55/25		45	5	25m		23,75
IGCE50*60/25		50	5	25m		25,8
IGCE60*70/25		60	5	25m		30,65

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery



ALI-FLEX


Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Index								
SAF19		19	2,7	25m	7	21		5
SAF25		25	2,8	25m	7	21		7
SAF30		30	3	25m	7	21		8,8
SAF32		32	3	25m	7	21		9,3
SAF35		35	3,1	25m	7	21		10,6
SAF38		38	3,4	25m	6	18		11,8
SAF40		40	3,5	25m	6	18		12,8
SAF45		45	3,5	25m	6	18		14,3
SAF50		50	3,8	25m	6	18		18,3
SAF60		60	4,1	25m	6	18		22,5
SAF63		63	4,2	25m	5	15		24,3
SAF70		70	4,4	25m	5	15		28,1
SAF76		76	4,5	25m	5	15		31,8
SAF80		80	4,6	25m	4	12		36,3
SAF90		90	5	25m	4	12		42,5
SAF100		100	5,2	25m	4	12		48,8
SAF110		110	5,4	25m	3	9		52,5
SAF120		120	5,4	25m	3	9		65
SAF150		150	6,4	25m	3	9		97,5



ALI-FLEX N/V

Wąż spiralny ssawno-tłoczny ALI-FLEX N/V

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz rolnictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants


Spiral suction-delivery hose ALI-FLEX N/V

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- working temperature: from -10°C to +55°C
- ideal for food industry machines and agricultural machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Index								
SAF/NV25		25	2,8	25m	7	21		7
SAF/NV32		32	3	25m	7	21		9,3
SAF/NV40		40	3,5	25m	6	18		12,8
SAF/NV50		50	3,8	25m	6	18		18,3

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery



METAL-FLEX


Wąż spiralny ssawno-tłoczny METAL-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną
- odporny na promieniowanie UV
- temperatura pracy: od -10°C do +65°C
- idealny do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, rolniczego oraz budownictwa
- spełnia normy Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Spiral suction-delivery hose METAL-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner and outer surface
- resistant to UV
- working temperature: from -10°C to +65°C
- ideal for food industry machines, agricultural and construction machines
- meets standards Reg. (EU) 10/2011 + Stimulants

Index								
MF10		10	3	30m	8	24		5,1
MF12		12	3	30m	8	24		5,7
MF13		13	3,1	30m	8	24		6,3
MF14		14	3,2	30m	8	24		6,9
MF16		16	3,3	30m	8	24		8,1
MF18		18	3,5	30m	7	21		9
MF19		19	3,5	30m	7	21		9,6
MF20		20	3,6	30m	7	21		10,2
MF25		25	4	30m	6	18		15,3
MF30		30	4	30m	5	15		18
MF32		32	4,1	30m	5	15		18,9
MF35		35	4,2	30m	5	15		21,6
MF38		38	4,5	30m	5	15		24,6
MF40		40	4,5	30m	5	15		25,5
MF45		45	5	30m	5	15		32,4
MF51		51	5,2	30m	5	15		37,5
MF60		60	6	30m	4	12		51
MF63		63	6	30m	4	12		54
MF70		70	6	30m	4	12		62,4
MF76		76	6	30m	4	12		66
MF80		80	6,2	30m	3	9		72,6
MF90		90	7	30m	3	9		85,5
MF102		102	7,5	30m	2,5	7,5		105
MF110		110	7,5	30m	2,5	7,5		123
MF120		120	7,7	30m	2,5	7,5		129
MF127		127	8	30m	2	6		138
MF152		152	8,4	30m	2	6		192



MULTI-FLEX

Wąż spiralny ssawno-tłoczny MULTI-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- odporny na większość substancji chemicznych
- temperatura pracy: od -15°C do +60°C
- idealny do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ściłek, rozpuszczalników chemicznych, nawozów i środków ochrony roślin


Spiral suction-delivery hose MULTI-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- resistant to most chemical substances
- working temperature: from -15°C to +60°C
- ideal for transport of fresh and sea water, fodder, sewage, chemical solvent, fertilisers and plant protection chemicals

Index								
SMF40		40	4,2	30m	4,5	-		22,2
SMF50		50	4,2	30m	4	-		29,7
SMF63		63	5,7	30m	4	-		39
SMF75		75	5,7	30m	3,5	-		43,5
SMF110		110	7	30m	3	-		90
SMF126		126	7,8	30m	3	-		103,5

WĘŻE TECHNICZNE - ssawno-tłoczne

TECHNICAL HOSES - spiral suction-delivery




Wąż spiralny ssawno-tłoczny VEN-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę optyczną materiału przepływającego i ewentualnych zanieczyszczeń
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- samogasnące po usunięciu ich z płomienia
- temperatura pracy: od -15°C do +50°C
- idealny do systemów wentylacji, powierzchni zanieczyszczonych kurzem i dymem oraz do odprowadzania trocin i drobnych odpadków przemysłowych

Spiral suction-delivery hose VEN-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- hose transparency allows constant visual control over material flow and possible contamination
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal from flame
- working temperature: from -15°C to +50°C
- ideal for air-conditioning systems, surfaces covered with dust and smoke, also for sawdust and small rags suction

Index								
SVF25		25	2,5	50m	-	-		7
SVF32		32	2,7	50m	-	-		11
SVF35		35	2,8	50m	-	-		12
SVF38		38	3,1	50m	-	-		13,5
SVF40		40	3,2	50m	-	-		14
SVF45		45	3,2	50m	-	-		18
SVF50		50	3,5	50m	-	-		22,5
SVF60		60	3,8	50m	-	-		27
SVF76		76	4,2	50m	-	-		34,5
SVF80		80	4,3	50m	-	-		39
SVF100		100	4,7	30m	-	-		29,4
SVF110		110	4,9	30m	-	-		33
SVF125		125	5,1	30m	-	-		37,5
SVF150		150	5,9	30m	-	-		51



Wąż spiralny ssawno-tłoczny LIGHT-FLEX

- wykonany z najwyższej jakości miękkiego PVC
- zbrojony sztywnym i odpornym na uszkodzenia spiralnym wzmocnieniem z PCV
- bardzo elastyczny
- posiada gładką powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną pofalowaną
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- idealny do odprowadzania wody do oczek wodnych, skraplania wody w systemach wentylacji oraz jako osłona kabli w systemach gazowych

Spiral suction-delivery hose LIGHT-FLEX

- made of highest quality flexible PVC
- rigid and resistant to damage spiral PCV reinforcement
- very flexible
- smooth inner surface and corrugated outside
- self-extinguishing after removal from flame
- working temperature: from -10°C to +50°C
- ideal for water intake into ponds, condensation draining in air-conditioning systems and as cover for cable bundle in gas systems

Index								
SLF/BK25		25	2,5	30m	-	-		7
SLF/BK32		32	2,7	30m	-	-		11
SLF/BK40		40	3,2	30m	-	-		14
SLF/BK50		50	3,5	30m	-	-		22,5

Opaski, obejmy i taśmy kablowe

Hose clamps, clasps and cable ties



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 7mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 7mm.

Index				EAN
BSW2 7-11/7	7 - 11mm		200/4000	5907544403302
BSW2 10-19/7	10 - 19mm		200/4000	5907544403319



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9mm.

Index				EAN
BSW2 8-12/9	8 - 12mm		100/2000	5907544403326
BSW2 10-16/9	10 - 16mm		100/2000	5907544403333
BSW2 12-20/9	12 - 20mm		100/2000	5907544403340
BSW2 12-22/9	12 - 22mm		100/2000	5907544403357
BSW2 16-27/9	16 - 27mm		100/2000	5907544403364
BSW2 20-32/9	20 - 32mm		100/1000	5907544403371
BSW2 25-40/9	25 - 40mm		100/1000	5907544403388
BSW2 32-50/9	32 - 50mm		100/1000	5907544403395
BSW2 40-60/9	40 - 60mm		100/1000	5907544403401
BSW2 50-70/9	50 - 70mm		100/1000	5907544403418
BSW2 60-80/9	60 - 80mm		100/1000	5907544403425
BSW2 70-90/9	70 - 90mm		100/1000	5907544403432
BSW2 80-100/9	80 - 100mm		100/1000	5907544403449
BSW2 90-110/9	90 - 110mm		100/1000	5907544403456
BSW2 100-120/9	100 - 120mm		50/500	5907544403463
BSW2 110-130/9	110 - 130mm		50/500	5907544403470
BSW2 120-140/9	120 - 140mm		50/500	5907544403487
BSW2 130-150/9	130 - 150mm		50/500	5907544403494
BSW2 140-160/9	140 - 160mm		50/500	5907544403500
BSW2 150-170/9	150 - 170mm		50/500	5907544403517
BSW2 160-180/9	160 - 180mm		50/500	5907544403524
BSW2 170-190/9	170 - 190mm		25/250	5907544403531
BSW2 180-200/9	180 - 200mm		25/250	5907544403548
BSW2 190-210/9	190 - 210mm		25/250	5907544403555
BSW2 200-220/9	200 - 220mm		25/250	5907544403562
BSW2 210-230/9	210 - 230mm		25/250	5907544403579
BSW2 220-240/9	220 - 240mm		25/250	5907544403586



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 12mm.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 12mm.

Index				EAN
BSW2 20-32/12	20 - 32mm		100/1000	5907544403593
BSW2 25-40/12	25 - 40mm		100/1000	5907544403609
BSW2 32-50/12	32 - 50mm		100/1000	5907544403616
BSW2 40-60/12	40 - 60mm		100/1000	5907544403623
BSW2 50-70/12	50 - 70mm		100/1000	5907544403630
BSW2 60-80/12	60 - 80mm		100/1000	5907544403647
BSW2 70-90/12	70 - 90mm		50/500	5907544403654
BSW2 80-100/12	80 - 100mm		50/500	5907544403661
BSW2 90-110/12	90 - 110mm		50/500	5907544403678
BSW2 100-120/12	100 - 120mm		50/500	5907544403685
BSW2 110-130/12	110 - 130mm		50/500	5907544403692
BSW2 120-140/12	120 - 140mm		50/500	5907544403708
BSW2 130-150/12	130 - 150mm		50/500	5907544403715
BSW2 140-160/12	140 - 160mm		50/500	5907544403722
BSW2 160-180/12	160 - 180mm		25/250	5907544403739

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Nierdzewna opaska ślimakowa W4 BRADAS

Szerokość opaski 9mm.

Stainless clamp W4 BRADAS

Clamp width 9mm.

Index				EAN
BSW4 8-12/9	8 - 12mm		100/1000	5904182447613
BSW4 10-16/9	10 - 16mm		100/1000	5907544403753
BSW4 12-22/9	12 - 22mm		100/1000	5907544403760
BSW4 16-27/9	16 - 27mm		100/1000	5907544403777
BSW4 20-32/9	20 - 32mm		100/1000	5907544403784
BSW4 25-40/9	25 - 40mm		100/1000	5907544403791
BSW4 32-50/9	32 - 50mm		100/1000	5907544403807
BSW4 40-60/9	40 - 60mm		100/1000	5907544403814



Nierdzewna opaska ślimakowa W4 BRADAS

Szerokość opaski 12mm.

Stainless clamp W4 BRADAS

Clamp width 12mm.

Index				EAN
BSW4 16-27/12	16 - 27mm		100/1000	5907544403821
BSW4 20-32/12	20 - 32mm		100/1000	5907544403838
BSW4 25-40/12	25 - 40mm		100/1000	5907544403845
BSW4 32-50/12	32 - 50mm		100/1000	5907544403852
BSW4 40-60/12	40 - 60mm		100/1000	5907544403869
BSW4 50-70/12	50 - 70mm		100/1000	5907544403876
BSW4 60-80/12	60 - 80mm		100/1000	5907544403883
BSW4 70-90/12	70 - 90mm		50/500	5907544403890
BSW4 80-100/12	80 - 100mm		50/500	5907544403906
BSW4 90-110/12	90 - 110mm		50/500	5907544403913



Nierdzewna opaska ślimakowa W2 BRADAS

Szerokość opaski 9mm. Plastikowy motylek ułatwia montaż opaski bez użycia narzędzi.

Stainless clamp W2 BRADAS

Clamp width 9mm. Plastic butterfly key allows easy clamp mounting without tools.

Index				EAN
BSGRIP 8-12/9	8 - 12mm		100/1000	5907544403920
BSGRIP 10-16/9	10 - 16mm		100/1000	5907544403937
BSGRIP 12-20/9	12 - 20mm		100/1000	5907544403944
BSGRIP 16-27/9	16 - 27mm		100/1000	5907544403951
BSGRIP 20-35/9	20 - 35mm		100/1000	5907544403968
BSGRIP 25-40/9	25 - 40mm		100/1000	5907544403975
BSGRIP 30-45/9	30 - 45mm		100/1000	5907544403982
BSGRIP 40-60/9	40 - 60mm		100/1000	5907544403999



Klucz serwisowy

Service key

Index				EAN
BSW W.7	7		10/100	5907544419365
BSW W.8	8		10/100	5907544424987

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Szerokość opaski 9mm.

Clamp W1 FORCE ORANGE

Clamp width 9mm.

Index				EAN
DB 10-16/9PB	10 - 16mm		50/2000	5907544404149
DB 11-18/9PB	11 - 18mm		50/2000	5907544404156



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 9mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 9mm.

Index				EAN
DB 8-12/9	8 - 12mm		100/2000	5907544402305
DB 10-16/9	10 - 16mm		100/2000	5907544402312
DB 11-18/9	11 - 18mm		100/2000	5907544404163
DB 12-22/9	12 - 22mm		100/1000	5907544402329
DB 16-25/9	16 - 25mm		100/1000	5907544402336
DB 20-32/9	20 - 32mm		50/1000	5907544402343
DB 25-40/9	25 - 40mm		50/500	5907544402350
DB 32-50/9	32 - 50mm		50/500	5907544402367
DB 40-60/9	40 - 60mm		50/500	5907544402374
DB 50-70/9	50 - 70mm		50/500	5907544402381
DB 60-80/9	60 - 80mm		50/500	5907544402398
DB 70-90/9	70 - 90mm		50/500	5907544402404
DB 80-100/9	80 - 100mm		50/250	5907544402411
DB 90-110/9	90 - 110mm		50/250	5907544402428



Opaska ślimakowa W1 FORCE

Szerokość opaski 12mm.

Clamp W1 FORCE

Clamp width 12mm.

Index				EAN
DB 16-25/12	16 - 25mm		50/1000	5907544402435
DB 20-32/12	20 - 32mm		50/1000	5907544402442
DB 25-40/12	25 - 40mm		50/500	5907544402459
DB 32-50/12	32 - 50mm		50/500	5907544402466
DB 40-60/12	40 - 60mm		25/500	5907544402473
DB 50-70/12	50 - 70mm		25/250	5907544402480
DB 60-80/12	60 - 80mm		25/200	5907544402497
DB 70-90/12	70 - 90mm		10/200	5907544402503
DB 80-100/12	80 - 100mm		10/200	5907544402510
DB 90-110/12	90 - 110mm		10/200	5907544402527
DB 100-120/12	100 - 120mm		10/200	5907544402534
DB 110-130/12	110 - 130mm		10/200	5907544402541
DB 120-140/12	120 - 140mm		10/100	5907544402558
DB 130-150/12	130 - 150mm		10/100	5907544402565
DB 140-160/12	140 - 160mm		10/100	5907544402572
DB 150-170/12	150 - 170mm		10/100	5907544402589
DB 160-180/12	160 - 180mm		10/100	5907544402596
DB 170-200/12	170 - 200mm		10/100	5907544402602
DB 190-220/12	190 - 220mm		10/100	5907544402619
DB 210-240/12	210 - 240mm		10/100	5907544402626
DB 230-260/12	230 - 260mm		10/100	5907544402633

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 7 or 10mm.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 7 or 10mm.

Index	mm	☒	☒	EAN
BSY140	13-14 / 7mm	☒	100	5907544419204
BSY153	13-15,3 / 7mm	☒	100	5907544419211
BSY240	21,2-24 / 10mm	☒	100	5907544419235
BSY284	25,4-28,4 / 10mm	☒	100	5907544419259
BSY309	27,8-30,9 / 10mm	☒	100	5907544419266
BSY361	33-36,1 / 10mm	☒	100	5907544419273
BSY405	37,4-40,5 / 7mm	☒	100	5907544419280
BSY495	46,3-49,5 / 7mm	☒	100	5907544419297
BSY525	49,3-52,5 / 7mm	☒	100	5907544419303
BSY580	54,8-58 / 7mm	☒	100	5907544419310
BSY621	59-62,1 / 7mm	☒	100	5907544419327



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 5 lub 7mm. Wyposażona w ochronny pierścień wewnętrzny zabezpieczający przed przecięciem.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 5 or 7mm. Equipped with inner ring protecting from cutting.

Index	mm	☒	☒	EAN
BY449-105	8,8-10,5 / 5mm	☒	100	5904182448443
BY449-113	9,6-11,3 / 5mm	☒	100	5904182447804
BY449-133	10,8-13,3 / 7mm	☒	100	5904182447798
BY449-153	12,8-15,3 / 7mm	☒	100	5904182447811



Nierdzewna obejma zaciskowa z uchem

Szerokość obejmy 7 lub 10mm. Wyposażona w ochronny pierścień wewnętrzny zabezpieczający przed przecięciem.

Stainless one-ear clamp

Clamp width 7 or 10mm. Equipped with inner ring protecting from cutting.

Index	mm	☒	☒	EAN
BHY126	9,5-12,6 / 7mm	☒	100	5907544419099
BHY160	13,5-16 / 7mm	☒	100	5907544419112
BHY224	19,2-22,4 / 7mm	☒	100	5907544419143
BHY250	22,5-25 / 7mm	☒	100	5907544419150
BHY264	23,8-26,4 / 7mm	☒	100	5907544419167
BHY295	26,5-29,5 / 7mm	☒	100	5907544419181
BHY370	34-37 / 7mm	☒	100	5907544419198



Nierdzewna obejma zaciskowa z dwoma uszami

Szerokość obejmy 6, 7, 8 i 9mm.

Stainless two-ear clamp

Clamp width 6, 7, 8 and 9mm.

Index	mm	☒	☒	EAN
OZ0305	3-5 / 6mm	☒	50/2000	5904182446869
OZ0507	5-7 / 6mm	☒	50/2000	5904182446876
OZ0709	7-9 / 7mm	☒	50/2000	5904182446883
OZ0911	9-11 / 7mm	☒	50/2000	5904182446890
OZ1113	11-13 / 7mm	☒	50/2000	5904182446906
OZ1315	13-15 / 8mm	☒	50/2000	5904182446913
OZ1518	15-18 / 8mm	☒	50/2000	5904182446920
OZ1720	17-20 / 9mm	☒	50/2000	5904182446937

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps


















Rozpinana opaska ślimakowa W1

Szerokość opaski 9mm.

Quick release clamp W1

Clamp width 9mm.

Index				EAN
OAC40-90	40 - 90mm		25/250	5904182446784
OAC60-100	60 - 100mm		25/250	5904182446791
OAC60-115	60 - 115mm		25/250	5904182446807
OAC60-125	60 - 125mm		25/250	5904182446814
OAC60-145	60 - 145mm		25/250	5904182446821
OAC60-175	60 - 175mm		25/250	5904182446838
OAC60-215	60 - 215mm		10/250	5904182446845
OAC60-320	60 - 320mm		10/250	5904182446852
OAC60-370	60 - 370mm		10/250	5904182443141
OAC60-420	60 - 420mm		10/250	5904182443158
OAC60-540	60 - 540mm		10/250	5904182443165
OAC60-650	60 - 650mm		10/250	5904182443172













Obejma śrubowa W1 MINI

Szerokość obejmy 9mm.

Screw clamp W1 MINI

Clamp width 9mm.

Index				EAN
OM0709	7 - 9mm		100/2000	5904182446944
OM0810	8 - 10mm		100/2000	5904182446951
OM0911	9 - 11mm		100/2000	5904182446968
OM1012	10 - 12mm		100/2000	5904182446975
OM1113	11 - 13mm		100/2000	5904182446982
OM1214	12 - 14mm		100/2000	5904182446999
OM1315	13 - 15mm		100/2000	5907544405412
OM1416	14 - 16mm		100/2000	5907544408277
OM1517	15 - 17mm		100/2000	5907544408284
OM1618	16 - 18mm		100/2000	5907544408291
OM1719	17 - 19mm		100/2000	5907544408307
OM1820	18 - 20mm		100/2000	5907544408314

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps








































Obejma śrubowa GBS W1

Szerokość obejmy 18, 20, 24 lub 26 mm.

Screw clamp GBS W1

Clamp width 18, 20, 24 or 26mm.

Index				EAN
GBS 18/18	17-19 / 18mm		10/100	5904182446487
GBS 20/18	19-21 / 18mm		10/100	5904182446494
GBS 22/18	21-23 / 18mm		10/100	5904182446500
GBS 24/18	23-25 / 18mm		10/100	5904182446517
GBS 26/18	25-27 / 18mm		10/100	5904182446524
GBS 27/18	26-28 / 18mm		10/100	5907544408864
GBS 28/18	27-29 / 18mm		10/100	5904182446531
GBS 30/18	29-31 / 18mm		10/100	5904182446548
GBS 33/18	32-35 / 18mm		10/100	5904182446555
GBS 36/18	35-38 / 18mm		10/100	5904182446562
GBS 37/18	36-39 / 18mm		10/100	5907544408260
GBS 39/18	38-41 / 18mm		10/100	5904182446579
GBS 42/18	40-43 / 18mm		10/100	5904182446586
GBS 45/20	44-47 / 20mm		5/50	5904182446593
GBS 49/20	48-51 / 20mm		5/50	5904182446609
GBS 53/20	52-55 / 20mm		5/50	5904182446616
GBS 57/20	56-59 / 20mm		5/50	5904182446623
GBS 61/20	60-63 / 20mm		5/50	5904182446630
GBS 66/20	64-67 / 20mm		5/50	5904182446647
GBS 71/24	68-73 / 24mm		5/50	5904182446654
GBS 76/24	74-79 / 24mm		5/50	5904182446661
GBS 82/24	80-85 / 24mm		5/50	5904182446678
GBS 88/24	86-91 / 24mm		5/50	5904182446685
GBS 94/24	92-97 / 24mm		5/50	5904182446692
GBS 101/24	98-103 / 24mm		5/50	5904182446708
GBS 108/24	104-112 / 24mm		5/50	5904182446715
GBS 117/24	113-121 / 24mm		5/50	5904182446722
GBS 126/24	122-130 / 24mm		5/50	5904182446739
GBS 135/26	131-139 / 26mm		5/50	5904182446746
GBS 145/26	140-148 / 26mm		5/25	5904182446753
GBS 156/26	149-161 / 26mm		5/25	5904182446760
GBS 168/26	162-174 / 26mm		5/25	5904182446777
GBS 181/26	175-187 / 26mm		5/25	5907544413493
GBS 207/26	201-213 / 26mm		5/25	5907544413509

Opaski i obejmy

Hose clamps and clasps













Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 12mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 12mm.

Index				EAN
RC1206	6mm		100	5907544412687
RC1208	8mm		100	5907544404576
RC1210	10mm		100	5907544404583
RC1212	12mm		100	5907544404590
RC1213	13mm		100	5907544412694
RC1215	15mm		100	5907544404606
RC1225	25mm		50	5907544404613














Obejma RUBBER CLAMPS W1

Szerokość obejmy 15mm.

Clamp RUBBER CLAMPS W1

Clamp width 15mm.

Index				EAN
RC1508	8mm		100	5907544404620
RC1510	10mm		100	5907544404637
RC1512	12mm		100	5907544404644
RC1516	16mm		50	5907544404651
RC1520	20mm		50	5907544404668
RC1526	26mm		50	5907544404675
RC1530	30mm		25	5907544404682
RC1540	40mm		25	5907544404699

Taśmy kablowe

Cable ties





















































Taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pieces.

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
TS1125080N	2,5 x 80mm		50/250	5904182440843
TS1125100N	2,5 x 100mm		50/250	5904182440867
TS1125120N	2,5 x 120mm		50/250	5904182440881
TS1125130N	2,5 x 130mm		50/250	5904182440201
TS1125150N	2,5 x 150mm		50/250	5904182441741
TS1125160N	2,5 x 160mm		50/250	5904182441765
TS1125200N	2,5 x 200mm		50/250	5904182441789
TS1136150N	3,6 x 150mm		50/250	5904182441864
TS1136180N	3,6 x 180mm		50/150	5904182441888
TS1136200N	3,6 x 200mm		50/100	5904182441956
TS1136250N	3,6 x 250mm		50/100	5904182441970
TS1136280N	3,6 x 280mm		50/100	5904182441994
TS1136300N	3,6 x 300mm		50/100	5904182444254
TS1136370N	3,6 x 370mm		50/100	5904182442403
TS1146120N	4,6 x 120mm		50/100	5904182442427
TS1146160N	4,6 x 160mm		50/100	5904182442441
TS1148180N	4,8 x 180mm		50/100	5904182442465
TS1148190N	4,8 x 190mm		50/100	5904182442489
TS1148200N	4,8 x 200mm		50/100	5904182442533
TS1148250N	4,8 x 250mm		50/100	5904182442557
TS1148280N	4,8 x 280mm		50/100	5904182442571
TS1148300N	4,8 x 300mm		50/100	5904182442595
TS1148350N	4,8 x 350mm		25/50	5904182443493
TS1148370N	4,8 x 370mm		25/50	5907544411796
TS1148400N	4,8 x 400mm		25/50	5904182443530
TS1148450N	4,8 x 450mm		25/50	5904182443554
TS1148500N	4,8 x 500mm		25/50	5904182443578
TS1148550N	4,8 x 550mm		25/50	5907544420712
TS1176150N	7,6 x 150mm		25/50	5904182443592
TS1176200N	7,6 x 200mm		25/50	5904182443639
TS1176250N	7,6 x 250mm		25/50	5904182443653
TS1176300N	7,6 x 300mm		25/50	5904182443677
TS1176350N	7,6 x 350mm		25/50	5904182443691
TS1176400N	7,6 x 400mm		25	5904182443851
TS1176450N	7,6 x 450mm		20	5904182443875
TS1176550N	7,6 x 550mm		10	5904182443899
TS1188400N	8,8 x 400mm		25	5904182443264
TS1188450N	8,8 x 450mm		25	5904182443288
TS1188500N	8,8 x 500mm		20	5904182443301
TS1188550N	8,8 x 550mm		20	5904182443325
TS1188610N	8,8 x 610mm		10	5904182443363
TS1188750N	8,8 x 750mm		10	5904182443394
TS1188760N	8,8 x 760mm		10	5904182443448
TS1188780N	8,8 x 780mm		10	5904182441901
TS1190810N	9,0 x 810mm		10	5904182441742
TS1190920N	9,0 x 920mm		5	5904182447163
TS1190122N	9,0 x 1220mm		5	5904182444187

Taśmy kablowe

Cable ties





















































Taśma kablowa CZARNA UV

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cable tie BLACK UV

Packing includes 100 pieces.

Index	 Rozmiar	 Blister	 Rodzaj opakowania	EAN
TS1125080B	2,5 x 80mm		50/250	5904182440850
TS1125100B	2,5 x 100mm		50/250	5904182440874
TS1125120B	2,5 x 120mm		50/250	5904182440898
TS1125130B	2,5 x 130mm		50/250	5904182441734
TS1125150B	2,5 x 150mm		50/250	5904182441758
TS1125160B	2,5 x 160mm		50/250	5904182441772
TS1125200B	2,5 x 200mm		50/250	5904182441796
TS1136150B	3,6 x 150mm		50/250	5904182441871
TS1136180B	3,6 x 180mm		50/150	5904182441949
TS1136200B	3,6 x 200mm		50/100	5904182441963
TS1136250B	3,6 x 250mm		50/100	5904182441987
TS1136280B	3,6 x 280mm		50/100	5904182444247
TS1136300B	3,6 x 300mm		50/100	5904182442397
TS1136370B	3,6 x 370mm		50/100	5904182442410
TS1146120B	4,6 x 120mm		50/100	5904182442434
TS1146160B	4,6 x 160mm		50/100	5904182442458
TS1148180B	4,8 x 180mm		50/100	5904182442472
TS1148190B	4,8 x 190mm		50/100	5904182442496
TS1148200B	4,8 x 200mm		50/100	5904182442540
TS1148250B	4,8 x 250mm		50/100	5904182442564
TS1148280B	4,8 x 280mm		50/100	5904182442588
TS1148300B	4,8 x 300mm		50/100	5904182443486
TS1148350B	4,8 x 350mm		25/50	5904182443509
TS1148370B	4,8 x 370mm		25/50	5907544407034
TS1148400B	4,8 x 400mm		25/50	5904182443547
TS1148450B	4,8 x 450mm		25/50	5904182443561
TS1148500B	4,8 x 500mm		25/50	5904182443585
TS1148550B	4,8 x 550mm		25/50	5907544420729
TS1176150B	7,6 x 150mm		25/50	5904182443622
TS1176200B	7,6 x 200mm		25/50	5904182443646
TS1176250B	7,6 x 250mm		25/50	5904182443660
TS1176300B	7,6 x 300mm		25/50	5904182443684
TS1176350B	7,6 x 350mm		25/50	5904182443844
TS1176400B	7,6 x 400mm		25	5904182443868
TS1176450B	7,6 x 450mm		20	5904182443882
TS1176550B	7,6 x 550mm		25	5904182444063
TS1188400B	8,8 x 400mm		25	5904182443271
TS1188450B	8,8 x 450mm		25	5904182443295
TS1188500B	8,8 x 500mm		20	5904182443318
TS1188550B	8,8 x 550mm		20	5904182443332
TS1188610B	8,8 x 610mm		10	5904182443387
TS1188750B	8,8 x 750mm		10	5904182443431
TS1188760B	8,8 x 760mm		10	5904182443455
TS1188780B	8,8 x 780mm		10	5904182442298
TS1190810B	9,0 x 810mm		10	5904182447040
TS1190920B	9,0 x 920mm		5	5904182447170
TS1190122B	9,0 x 1220mm		5	5904182447194

Taśmy kablowe

Cable ties
















Rozpinana taśma kablowa BIAŁA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie NEUTRAL

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

Index				EAN
TS1236100N	3,6 x 100mm		50/200	5907544413974
TS1248160N	4,8 x 160mm		50/100	5907544413981
TS1248200N	4,8 x 200mm		50/100	5907544413998
TS1248300N	4,8 x 300mm		50/100	5907544414001
TS1248380N	4,8 x 380mm		25/50	5907544414018
TS1276150N	7,6 x 150mm		50/100	5907544414025
TS1276200N	7,6 x 200mm		25/50	5907544414032
TS1276250N	7,6 x 250mm		25/50	5907544414049
TS1276300N	7,6 x 300mm		25/50	5907544414056
TS1276370N	7,6 x 370mm		20/40	5907544414063
















Rozpinana taśma kablowa CZARNA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie BLACK

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

Index				EAN
TS1236100B	3,6 x 100mm		50/200	5907544413950
TS1248160B	4,8 x 160mm		50/100	5907544413967
TS1248200B	4,8 x 200mm		50/100	5907544413875
TS1248300B	4,8 x 300mm		50/100	5907544413882
TS1248380B	4,8 x 380mm		25/50	5907544413899
TS1276150B	7,6 x 150mm		50/100	5907544413905
TS1276200B	7,6 x 200mm		25/50	5907544413912
TS1276250B	7,6 x 250mm		25/50	5907544413929
TS1276300B	7,6 x 300mm		25/50	5907544413936
TS1276370B	7,6 x 370mm		20/40	5907544413943
















Rozpinana taśma kablowa ZIELONA

Opakowanie zawiera 100 sztuk. Do wielokrotnego użytku.

Releasable cable tie GREEN

Packing includes 100 pieces. For multiple usage.

Index				EAN
TS1236100G	3,6 x 100mm		50/200	5907544414087
TS1248160G	4,8 x 160mm		50/100	5907544414094
TS1248200G	4,8 x 200mm		50/100	5907544414100
TS1248300G	4,8 x 300mm		50/100	5907544414117
TS1248380G	4,8 x 380mm		25/50	5907544414124
TS1276150G	7,6 x 150mm		50/100	5907544414131
TS1276200G	7,6 x 200mm		25/50	5907544414148
TS1276250G	7,6 x 250mm		25/50	5907544414155
TS1276300G	7,6 x 300mm		25/50	5907544414162
TS1276370G	7,6 x 370mm		20/40	5907544414070













Nierdzewna taśma kablowa

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Stainless cable tie

Packing includes 100 pieces.

Index				EAN
TS1446125	4,6 x 125mm		25	5907544402640
TS1446150	4,6 x 100mm		25	5907544402657
TS1446200	4,6 x 200mm		25	5907544402664
TS1446260	4,6 x 260mm		25	5907544402671
TS1446290	4,6 x 290mm		25	5907544402688
TS1446360	4,6 x 360mm		25	5907544402695
TS1446520	4,6 x 520mm		25	5907544402701
TS1446680	4,6 x 680mm		25	5907544402718
TS1446840	4,6 x 840mm		25	5907544402725



Aksesoria samochodowe

Car accessories

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic two-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2072	80 - 130cm / 20cm	📦	12	5907544425182



Teleskopowa szczotka jednopłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic one-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2073	100 - 160cm / 20cm	📦	12	5904182442519
ES2354	100 - 170cm / 25cm	📦	12	5904182444056



Teleskopowa szczotka dwupłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic two-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2353	100 - 170cm / 25cm	📦	12	5904182442526
ES2355	130 - 250cm / 25cm	📦	12	5904182443738
ES2356	130 - 300cm / 25cm	📦	8	5904182443721



Teleskopowa szczotka czteropłaszczyznowa

Posiada teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem przepływu wody i nypem do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdzwajane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących.

Telescopic four-plane washing brush

Equipped with telescopic aluminium shaft with water flow valve and quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances.

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2780	130 - 250cm / 25cm	📦	12	5904182448986



Teleskopowy trzonek

Wykonany z aluminium. Posiada w zawór przepływu wody i nypem do szybkozłączki.

Telescopic shaft

Made of aluminium. Equipped with water flow valve and quick connector coupler.

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2354T	100 - 170cm	📦	20	5907544400295
ES2355T	130 - 250cm	📦	20	5907544400288
ES2356T	140 - 300cm	📦	12	5907544415428



Głowa jednopłaszczyznowa

One-plane head

Index	📏	📦	📦	EAN
ES2354H	25cm	📦	8	5904182443752

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Głowa dwupłaszczyznowa

Two-plane head

Index				EAN
ES2353H	25cm		8	5904182443745



Głowa czteropłaszczyznowa

Four-plane head

Index				EAN
ES2780H	25cm		8	5904182448993



Krótką szczotką z zaworem

Short washing brush with valve

Posiada zawór przepływu wody i nypel do szybkozłączki. Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia samochodów, felg i części towarowej pojazdów.

Equipped with water flow switcher, ended with quick connector coupler. Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing cars, rims and cargo of utility vehicles.

Index				EAN
ES2531	27cm		6	5904182448894



Krótką szczotką

Short washing brush

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów.

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing.

Index				EAN
ES2612	26cm		24	5907544425212
ES2613	50cm		24	5907544425229



Krótką szczotką

Short washing brush

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.

Index				EAN
ES2610	20cm		120	5907544425199



Krótką szczotką

Short washing brush

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg i części towarowej pojazdów dostawczych.

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing.

Index				EAN
ES2076	38cm		24	5904182443790



Krótką szczotką

Short washing brush

Gęste włosie z miękkich włókien (końcówki rozdwaniane) nie niszczą powłoki lakieru. Włosie odporne na działanie środków myjących. Polecana do mycia felg.

Thick hair made of soft fibres (split tips) that do not damage varnish surface. Hair resistant to cleaning substances. Recommended for washing rims.

Index				EAN
ES2611	29cm		24	5907544425205

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Gąbka

Sponge

Index				EAN
ES2047	Standard		100	5904182440973



Gąbka z mikrofibry z siatką

Microfibre sponge with mesh

Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

Index				EAN
ES2472	Standard		48	5907544425298



Gąbka z mikrofibry

Microfibre sponge

Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

Index				EAN
ES2473	Standard		48	5907544425281



Gąbka z mikrofibry

Cotton chenille sponge

Frędzle potęgują powstanie piany i brud wnika głęboko w strukturę gąbki. Idealnie nadaje się do mycia samochodów, czyszczenia delikatnych powierzchni jak szkło lub tworzywa sztuczne.

Fringes increases foam and dirt goes deeply into sponge structure. Ideal for washing cars, delicate surfaces as glass or plastics.

Index				EAN
ES2471	Standard		48	5907544406372




Ściągaczka silikonowa z uchwytem

Silicon squeegee with handle

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

Index				EAN
ES2360	30cm		24	5907544425250



Ściągaczka silikonowa

Silicon squeegee

Doskonale przylega i zbiera wodę nie rysując powierzchni. Najszybsza możliwość wysuszenia różnego rodzaju powierzchni.

Perfectly grinds and collects water without surface scratching. Quick drying of different surface types.

Index				EAN
ES2361	30cm		48	5904182445107

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Double-side squeegee

Universal window cleaner.

Index				EAN
ES9439	24cm / 20cm		24	5904182443769



Ściągaczka

Squeegee

Index				EAN
ES9437	26cm / 22cm		24	5907544425267
ES9438	26cm / 30cm		12	5907544425274



Ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Double-side squeegee

Universal window cleaner. Wooden shaft.

Index				EAN
ES9408	50cm / 20cm		24	5907544425243



Teleskopowa ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Universal window cleaner. Aluminium shaft.

Index				EAN
ES2110	60 - 95cm / 20cm		24	5907544425236



Teleskopowa ściągaczka dwustronna

Posiada aluminiowy trzonek. Uniwersalna myjka do okien i szyb.

Telescopic double-side squeegee

Universal window cleaner. Aluminium shaft.

Index				EAN
ES2111	75 - 120cm / 25cm		24	5904182443776

Szczotki do mycia i akcesoria

Washing brushes and accessories



Ściągaczka do podłóg

Listwa ściągająca wykonana z aluminium z przymocowaną gumą. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych oraz zakładów przemysłowych.

Floor squeegee

Squeegee edge made of aluminium with mounted rubber. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

Index				EAN
ES2262-H	60cm		6	5907544408383
ES2263-H	75cm		6	5907544408376



Ściągaczka do podłóg DUO

Listwa ściągająca wykonana z metalu z przymocowaną podwójną gumą. Idealna do łazienek, tarasów, pomieszczeń gospodarczych oraz zakładów przemysłowych.

Floor squeegee DUO

Squeegee edge made of metal with mounted double rubber. Ideal for bathrooms, terraces, utility rooms and factories.

Index				EAN
ES2274-H	45cm		20	5907544408345
ES2274A-H	55cm		20	5907544408352
ES2274B-H	75cm		20	5907544408369



Teleskopowa szczotka do śniegu ze skrobakiem

Posiada teleskopowy trzonek i piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni. Szerokość włosia 20cm i wysokość 5cm.

Telescopic snow brush with window scrapper

Equipped with telescopic handle and foam grip protecting hands from cold. Brush hair width 20cm and height 5cm.

Index				EAN
ICE2703A	89-117cm		20	5907544416807



Szczotka do śniegu ze skrobakiem ERGO

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni. Szerokość włosia 20cm i wysokość 5cm.

Snow brush with window scrapper ERGO

Equipped with foam grip protecting hands from cold. Brush hair width 20cm and height 5cm.

Index				EAN
ICE2705A	60cm		12	5907544416784



Szczotka do śniegu ze skrobakiem CLASSIC

Szerokość włosia 20cm i wysokość 5cm.

Snow brush with window scrapper CLASSIC

Brush hair width 20cm and height 5cm.

Index				EAN
ICE1162	60cm		24	5907544416791



Skrobak do szyb ERGO ICE RIPPER

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scrapper ERGO ICE RIPPER

Equipped with foam grip protecting hands from cold.

Index				EAN
ICE1443	23 / 9,5cm		60	5907544416838



Skrobak do szyb ERGO SCRAPER

Posiada piankowy uchwyt chroniący przed wychłodzeniem dłoni.

Window scrapper ERGO SCRAPER

Equipped with foam grip protecting hands from cold.

Index				EAN
ICE1159	25 / 11cm		60	5907544416821

Akcesoria do pompowania

Pumping accessories



Manometr

Wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Maksymalne ciśnienie 4BAR (60PSI).

Index				EAN
STG20	-		10/100	5907544412717

Manometer

Equipped with air release valve.
Maximum pressure 4BAR (60PSI).

Manometr z elastycznym węzłem

Wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Maksymalne ciśnienie 11BAR (160PSI).

Index				EAN
STG25	-		10/40	5907544412724

Manometer with flexible hose

Equipped with air release valve.
Maximum pressure 11BAR (160PSI).



Pistolet z manometrem

Wykonany z aluminium. Zakończony standardowym wtykiem.
Pistolet wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza.
Zegar zabezpieczony jest gumą chroniącą przed uszkodzeniem.
Maksymalne ciśnienie 15BAR (220PSI).

Index				EAN
STG01	-		10/50	5907544404828

Inflating gun with manometer

Made of aluminium. Ended with standard plug. Inflating gun equipped with air release valve. Rubber protection of manometer prevents from damage. Maximum pressure 15BAR (220PSI).



Pistolet z manometrem

Wykonany z aluminium. Solidny i wytrzymały zakończony standardowym wtykiem. Pistolet wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza. Zegar zabezpieczony jest gumą chroniącą przed uszkodzeniem. Maksymalne ciśnienie 15BAR (220PSI).

Index				EAN
STG05	-		10/50	5904182449747

Inflating gun with manometer

Made of aluminium. Solid and durable ended with standard plug. Inflating gun equipped with air release valve. Rubber protection of manometer prevents from damage. Maximum pressure 15BAR (220PSI).



Pistolet do przedmuchiwania

Posiada dyszę. Idealny do usuwania kurzu, pyłów, piasku i wiór. Maksymalne ciśnienie 12BAR (180PSI).

Index				EAN
STG15	-		10/50	5907544411390

Air duster gun

Equipped with nozzle. Ideal for removing dust, sand and shavings. Maximum pressure 12BAR (180PSI).



Pistolet do przedmuchiwania

Posiada przedłużkę. Idealny do usuwania kurzu, pyłów, piasku i wiór. Maksymalne ciśnienie 12BAR (180PSI).

Index				EAN
STG17	-		10/50	5907544411406

Air duster gun

Equipped with extended nozzle. Ideal for removing dust, sand and shavings. Maximum pressure 12BAR (180PSI).



Komplet do pompowania kół

Index				EAN
P/KP03,5	3,5m		1	5904182445404
P/KP08	8m		1	5904182445411
P/KP12	12m		1	5904182445428
P/KP16	16m		1	5904182445435
P/KP18	18m		1	5904182445442

Wheel pumping set

Akcesoria do pompowania

Pumping accessories



Końcówka do pompowania

Inflating tip

Index				EAN
P/KP6	6mm		10/100/400	5904182446005
P/KP8	8mm		10/100/400	5904182446012



Mosiężna końcówka do pompowania

Brass inflating tip

Index				EAN
P/KP6R	6mm		10/100/400	5907544408246
P/KP8R	8mm		10/100/400	5907544408239



Końcówka do pompowania

Inflating tip

Index				EAN
P/KT8	8mm		10/50/200	5907544412380



Nakrętka do kompresora

Compressor nut

Index				EAN
P/NK	6mm		10/100/500	5904182446029
P/NK8	8mm		10/100/400	5907544409335



Kapturek na wentyl

Valve cap

Index				EAN
STV49	Standard		4/40/160	5904182449778
VC21	Standard		25/2500	5904182449808



2-funkcyjny kapturek na wentyl

2-pattern valve cap

Index				EAN
STV47	Standard		10/40	5904182449761
VC27	Standard		25/250/1000	5904182449792



Zaworki do wentyli

Valve core

Index				EAN
STV01	Standard		10/40	5904182449754



4-funkcyjny kalibrownik do wentyli

4-pattern calibrating key for valve

Index				EAN
VE24	Standard		10/100/500	5904182449785

GEKA PLUS - Złącza kłowe

GEKA PLUS - Claw couplings



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

Index				EAN
GK100	3/8" - 10mm		10	4015933022957
GK101	1/2" - 13mm		10	4015933022964
GK102	5/8" - 16mm		10	4015933022971
GK103	3/4" - 19mm		10	4015933022988
GK104	1" - 25mm		10	4015933022995
GK106	1 1/4" - 32mm		10	4015933023008
GK107	1 1/2" - 38mm		10	4015933023015



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

Index				EAN
GK20104	1" - 25mm		10	4015933023824



Nypel na wąż - gwint zew.

Hose coupler - male thread

Index				EAN
GK75/1SK	1/2" / 13mm		10	4015933026658
GK76/3SK	3/4" / 19mm		10	4015933026689
GK76/4SK	3/4" / 25mm		10	5907544419532
GK78/4SK	1" / 25mm		10	4015933026719



Złącze kłowe - gwint wew.

Claw coupling - female thread

Index				EAN
GK109	3/8"		10	4015933023046
GK110	1/2"		10	4015933023053
GK111	3/4"		10	4015933023060
GK113	1"		10	4015933023077
GK114	1 1/4"		10	4015933023084
GK116	1 1/2"		10	4015933023091



Złącze kłowe - gwint zew.

Claw coupling - male thread

Index				EAN
GK109A	3/8"		10	4015933023121
GK110A	1/2"		10	4015933023138
GK111A	3/4"		10	4015933023145
GK113A	1"		10	4015933023152
GK114A	1 1/4"		10	4015933023169
GK116A	1 1/2"		10	4015933023176



Zaślepka

Plug

Index				EAN
GK118	Standard		10	4015933023206

GEKA PLUS - Złącza kłowe

GEKA PLUS - Claw couplings



Łącznik do węża

Hose connector

Index				EAN
GK8151	1/2" - 13mm		20	4015933033601
GK8154	1" - 25mm		20	4015933033625



3-elementowy łącznik do węża

3-element hose connector

Index				EAN
GKWZ1212	1/2" - 13mm		10	5907544412960
GKWZ3434	3/4" - 19mm		10	5907544412953
GKWZ1010	1" - 25mm		10	5907544413356



Formowana uszczelka do złącza

Moulded coupling gasket

Index				EAN
GK300C	Standard		50	5907544414605



Sitko

Sieve

Index				EAN
GK250	33mm		10	4015933025255



Sitko z uszczelką

Sieve with gasket

Index				EAN
GK252	23,5mm		10	5907544419525

Pneumatyka Plus

Pneumatics Plus



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

Index				EAN
GK1331T	1/4" - 6mm		10	4015933043365
GK1334T	3/8" - 9mm		10	4015933043372
GK1338T	1/2" - 13mm		10	4015933043396



Szybkozłącze - gwint zew.

Quick connector - male thread

Index				EAN
GK1331A	1/4"		10	4015933043310
GK1333A	3/8"		10	4015933043341
GK1335A	1/2"		10	4015933043358



Szybkozłącze - gwint wew.

Quick connector - female thread

Index				EAN
GK1331J	1/4"		10	4015933043273
GK1333J	3/8"		10	4015933043280
GK1335J	1/2"		10	4015933043297



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

Index				EAN
GK1301S	1/4" - 6mm		10	4015933043402
GK1304S	3/8" - 9mm		10	4015933043419
GK1308S	1/2" - 13mm		10	4015933043426



Wtyk - gwint zew.

Plug - male thread

Index				EAN
GK1381A	1/4"		10	4015933043488
GK1383A	3/8"		10	4015933043495
GK1385A	1/2"		10	4015933043501



Wtyk - gwint wew.

Plug - female thread

Index				EAN
GK1381J	1/4"		10	4015933043440
GK1383J	3/8"		10	4015933043457
GK1385J	1/2"		10	4015933043464





Pneumatyka Plus

Pneumatics Plus



Dwójnik


Two-way connector

Index				EAN
GK1372	3/8"		1	4015933043518



Trójnik

Tee

Index				EAN
GK1373	3/8"		1	4015933043525

GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Dysza prosta z nyplem na wąż

Straight nozzle with hose coupler

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1101DP	1/2"	⚙️	1	5907544414360
GK1103DP	3/4"	⚙️	1	5907544414322



Dysza prosta z złączem kłowym

Straight nozzle with claw coupling

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1110DP	1/2"	⚙️	1	5907544414483
GK1111DP	3/4"	⚙️	1	5907544414544



Złącze kłowe na wąż

Hose claw coupling

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1100	3/8" - 10mm	⚙️	10	5904182445503
GK1101	1/2" - 13mm	⚙️	10	5904182445510
GK1102	5/8" - 16mm	⚙️	10	5904182445527
GK1103	3/4" - 19mm	⚙️	10	5904182445534
GK1104	1" - 25mm	⚙️	10	5904182445541
GK1106	1 1/4" - 32mm	⚙️	10	5904182445558
GK1107	1 1/2" - 38mm	⚙️	10	5907544414438



Obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating hose claw coupling

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1101MT	1/2" - 13mm	⚙️	10	5907544414346
GK1103MT	3/4" - 19mm	⚙️	10	5907544414308
GK1104MT	1" - 25mm	⚙️	10	5907544414377



Złącze kłowe na wąż

Posiada pierścień dociskowy.

Hose claw coupling

Equipped with clamp screw.

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1101SH	1/2" - 13mm	⚙️	10	5907544414339
GK1103SH	3/4" - 19mm	⚙️	10	5907544414391
GK1104SH	1" - 25mm	⚙️	10	5907544414452
GK1106SH	1 1/4" - 32mm	⚙️	10	5907544414445



Kątowe obrotowe złącze kłowe na wąż

Rotating coupling elbow

Index	📏	📦	📦	EAN
GK1100KMT	3/8" - 10mm	⚙️	10	5907544419518
GK1101KMT	1/2" - 13mm	⚙️	10	5907544414353
GK1103KMT	3/4" - 19mm	⚙️	10	5907544414315
GK1104KMT	1" - 25mm	⚙️	10	5907544414384

GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Złącze kłowe - gwint wew.

Claw coupling - female thread

Index				EAN
GKI109	3/8"		10	5907544414421
GKI110	1/2"		10	5904182445572
GKI111	3/4"		10	5904182445589
GKI113	1"		10	5904182445596
GKI114	1 1/4"		10	5904182445602
GKI116	1 1/2"		10	5904182445619



Obrotowe złącze kłowe - gwint wew.

Rotating claw connector - female thread

Index				EAN
GKI110MT	1/2"		10	5907544414476
GKI111MT	3/4"		10	5907544414537
GKI113MT	1"		10	5907544414643



Złącze kłowe - gwintzewn.

Claw coupling - male thread

Index				EAN
GKI109A	3/8"		10	5907544414414
GKI110A	1/2"		10	5904182445626
GKI111A	3/4"		10	5904182445633
GKI113A	1"		10	5904182445640
GKI114A	1 1/4"		10	5904182445657
GKI116A	1 1/2"		10	5904182445664



Obrotowe złącze kłowe - gwintzewn.

Rotating claw coupling - male thread

Index				EAN
GKI110AMT	1/2"		10	5907544414407
GKI111AMT	3/4"		10	5907544414469
GKI113AMT	1"		10	5907544414520



Złącze kłowe - gwintzewn.

Posiada pierścień dociskowy.

Claw coupling - male thread

Equipped with clamp screw.

Index				EAN
GKI111ASH	3/4"		10	5907544414568
GKI113ASH	1"		10	5907544414513



Zaślepka

Plug

Index				EAN
GKI118	Standard		10	5904182445671













GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Nypel na wąż - gwint zew.








Hose coupler - male thread

Index				EAN
GKI011213	1/2" / 13mm		10	5907544413349
GKI013419	3/4" / 19mm		10	5907544413325
GKI013425	3/4" / 25mm		10	5907544413318
GKI011025	1" / 25mm		10	5907544412946
GKI011032	1" / 32mm		10	5907544412939
GKI0111425	1 1/4" / 25mm		10	5907544413226
GKI0111432	1 1/4" / 32mm		10	5907544413219
GKI0111238	1 1/2" / 38mm		10	5907544413233
GKI012050	2" / 50mm		10	5907544413332



Łącznik do węża








Hose connector

Index				EAN
GKI021515	5/8" - 15mm		10	5907544413301
GKI021919	3/4" - 19mm		10	5907544413295
GKI022525	1" - 25mm		10	5907544413288
GKI023232	1 1/4" - 32mm		10	5907544413271



Trójnik do węża



Hose tee

Index				EAN
GKI031313	1/2" - 13mm		10	5907544413714
GKI031515	5/8" - 15mm		10	5907544413264
GKI031919	3/4" - 19mm		10	5907544413257
GKI022525	1" - 25mm		10	5907544413240



Trójnik - gwint wew. i zew.

Tee - female and male thread

Index				EAN
GKI334AT	3/4"		1	5907544414582



Trójnik z złączami

Tee with couplings

Index				EAN
GKI334CT	Standard		1	5907544414575



Trójnik z zaworami

Tee with valves

Index				EAN
GKI333C	Standard		1	5907544414599









GEKA IMT - Złącza kłowe

GEKA IMT - Claw couplings



Uszczelka płaska do złączy





Flat coupling gasket

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GKI110C	1/2"		10/2000	5907544414490
GKI111C	3/4"		10/2000	5907544414551
GKI113C	1"		10/2000	5907544414506
GKI114C	1 1/4"		10/2000	5907544414636
GKI116C	1 1/2"		10/2000	5907544414629



Uszczelka do złączy GKI

Coupling gasket GKI

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GKI200C	Standard		50/400	5904182445688







Uszczelka formowana do złączy GKI

Do złączy z pierścieniem dociskowym.

Moulded coupling gasket GKI

For couplings with clamp screw.

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GKI200SH	Standard		10/400	5907544414612

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

Index				EAN
SE2-2SH	1/4" - 6mm		10/50/200	5904182446128
SE2-3SH	3/8" - 9mm		10/50/200	5904182446135
SE2-4SH	1/2" - 13mm		10/50/200	5904182446142



Szybkozłącze - gwintzew.

Quick connector - male thread

Index				EAN
SE2-2SM	1/4"		10/50/200	5904182446098
SE2-3SM	3/8"		10/50/200	5904182446104
SE2-4SM	1/2"		10/50/200	5904182446111



Szybkozłącze - gwintwew.

Quick connector - female thread

Index				EAN
SE2-2SF	1/4"		10/50/200	5904182446067
SE2-3SF	3/8"		10/50/200	5904182446074
SE2-4SF	1/2"		10/50/200	5904182446081



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

Index				EAN
SE2-2PH	1/4" - 6mm		10/200/800	5904182446210
SE2-3PH	3/8" - 9mm		10/200/800	5904182446227
SE2-4PH	1/2" - 13mm		10/150/600	5904182446234



Wtyk - gwintzew.

Plug - male thread

Index				EAN
SE2-2PM	1/4"		10/200/800	5904182446180
SE2-3PM	3/8"		10/150/600	5904182446197
SE2-4PM	1/2"		10/100/400	5904182446203



Wtyk - gwintwew.

Plug - female thread

Index				EAN
SE2-2PF	1/4"		10/150/600	5904182446159
SE2-3PF	3/8"		10/100/400	5904182446166
SE2-4PF	1/2"		10/100/400	5904182446173

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Łącznik do węża

Hose connector

Index				EAN
SE1-1P06	6mm		10/250/1000	5907544412403
SE1-1P08	8mm		10/250/1000	5907544412359
SE1-1P10	10mm		10/200/800	5907544412489
SE1-1P12	12,5mm		10/150/600	5907544412502



Trójnik do węża

Hose tee

Index				EAN
SE1-2Y06	6mm		10/150/600	5907544412366
SE1-2Y08	8mm		10/150/600	5907544412434
SE1-2Y10	10mm		10/100/400	5907544412441
SE1-2Y12	12,5mm		10/100/400	5907544412397



Trójnik do węża

Hose tee

Index				EAN
SE1-2T06	6mm		10/150/600	5907544412465
SE1-2T08	8mm		10/150/600	5907544412458
SE1-2T10	10mm		10/100/400	5907544412410
SE1-2T12	12,5mm		10/100/400	5907544412373



Czwórnik do węża

Four-way connector

Index				EAN
SE1-2K06	6mm		10/120/480	5907544412526
SE1-2K08	8mm		10/120/480	5907544412533
SE1-2K10	10mm		10/60/240	5907544412540
SE1-2K12	12,5mm		10/60/240	5907544412557



Dwójnik - gwint wew.

Two-way connector - female thread

Index				EAN
SP030	3/8"		1/10/50	5904182446432



Dwójnik z wtykami do szybkozłącza

Two-way connector with quick connector plugs

Index				EAN
SP028	3/8"		1/10/50	5904182449983



Dwójnik z szybkozłączami

Two-way connector with quick connectors

Index				EAN
SP026	3/8"		1/10/50	5904182446456

GERMAN TYPE - Pneumatyka

GERMAN TYPE - Pneumatics



Trójnik - gwint wew.

Tee - female thread

Index				EAN
SP029	3/8"		1/10/50	5904182446425



Trójnik z wtykami do szybkozłącza

Tee with quick connector plugs

Index				EAN
SP027	3/8"		1/10/50	5904182449976



Trójnik z szybkozłączami

Tee with quick connectors

Index				EAN
SP025	3/8"		1/10/50	5904182446449

STAL CHROM - Pneumatyka

STAL CHROM - Pneumatics



Szybkozłącze z nyplem na wąż

Quick connector with hose coupler

Index				EAN
SE3-2SH/STEEL	1/4" - 6mm		10/50/200	5904182446302
SE3-3SH/STEEL	3/8" - 9mm		10/50/200	5904182446319
SE3-4SH/STEEL	1/2" - 13mm		10/50/200	5904182446326



Szybkozłącze - gwint zew.

Quick connector - male thread

Index				EAN
SE3-2SM/STEEL	1/4"		10/50/200	5904182446272
SE3-3SM/STEEL	3/8"		10/50/200	5904182446289
SE3-4SM/STEEL	1/2"		10/50/200	5904182446296



Szybkozłącze - gwint wew.

Quick connector - female thread

Index				EAN
SE3-2SF/STEEL	1/4"		10/50/200	5904182446241
SE3-3SF/STEEL	3/8"		10/50/200	5904182446258
SE3-4SF/STEEL	1/2"		10/40/160	5904182446265



Wtyk z nyplem na wąż

Plug with hose coupler

Index				EAN
SE2-2PH/STEEL	1/4" - 6mm		10/200/800	5904182446395
SE2-3PH/STEEL	3/8" - 9mm		10/200/800	5904182446401
SE2-4PH/STEEL	1/2" - 13mm		1/150/600	5904182446418



Wtyk - gwint zew.

Plug - male thread

Index				EAN
SE2-2PM/STEEL	1/4"		10/200/800	5904182446364
SE2-3PM/STEEL	3/8"		10/150/600	5904182446371
SE2-4PM/STEEL	1/2"		10/100/400	5904182446388



Wtyk - gwint wew.

Plug - female thread

Index				EAN
SE2-2PF/STEEL	1/4"		10/150/600	5904182446333
SE2-3PF/STEEL	3/8"		10/100/400	5904182446340
SE2-4PF/STEEL	1/2"		10/100/400	5904182446357

STAL CHROM - Pneumatyka

STAL CHROM - Pneumatics



Łącznik do węża

Hose connector

Index				EAN
SE1-1P06/STEEL	6mm		10/250/1000	5907544412427
SE1-1P08/STEEL	8mm		10/250/1000	5907544412472
SE1-1P10/STEEL	10mm		10/200/800	5907544412496
SE1-1P12/STEEL	12mm		10/150/600	5907544412519



Zawór do powietrza

Air valve

Wyjście na wąż 1/2" i gwint zewnętrzny 1/2".

Adapter for hose 1/2" and male thread 1/2".

Index				EAN
SE1-3Z1212	1/2"		1	5907544413622







GEKA TG - Złącza kłowe

GEKA TG - Claw couplings



Złącze kłowe na wąż







Hose claw coupling

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GK601	1/2" - 12mm		10	5907544410881
GK603	3/4" - 19mm		10	5907544410898
GK604	1" - 25mm		10	5907544410904



Złącze kłowe - gwint wew.







Claw coupling - female thread

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GK610	1/2"		10	5907544410911
GK611	3/4"		10	5907544410928
GK613	1"		10	5907544410935



Złącze kłowe - gwint zew.

Claw coupling - male thread

Index	 Rozmiar	 Rodzaj opakowania	 Ilość w opakowaniu	EAN
GK610A	1/2"		10	5907544410942
GK611A	3/4"		10	5907544410959
GK613A	1"		10	5907544410966

Krany i akcesoria

Faucets and accessories



Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu polerowanego. Gwint zewnętrzny 1/2". Wyjście na wąż 1/2".

Faucet with valve

Made of polished brass. Male thread 1/2". Adapter for hose 1/2".

Index				EAN
GKK011213	1/2" (1/2")		50	5907544413141




Kran z zaworem

Wykonany z mosiądzu niklowanego. Gwint zewnętrzny 1/2" lub 3/4". Wyjście na wąż 1/2" lub 3/4".

Faucet with valve

Made of nickel-plated brass. Male thread 1/2" or 3/4". Adapter for hose 1/2" or 3/4".

Index				EAN
GKK021213	1/2" (1/2")		50	5907544413134
GKK023419	3/4" (3/4")		40	5907544413127



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego. Gwint zewnętrzny 1/2" lub 3/4". Wyjście na wąż 1/2" lub 3/4".

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated brass. Male thread 1/2" or 3/4". Adapter for hose 1/2" or 3/4".

Index				EAN
GKK031213	1/2" (1/2")		50	5907544413110
GKK033419	3/4" (3/4")		40	5907544413103



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego. Gwint zewnętrzny 1/2" lub 3/4". Wyjście z nypłem do szybkozłącza.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated brass. Male thread 1/2" or 3/4". Adapter with quick connector coupler.

Index				EAN
GKK0412	1/2" (Standard)		50	5907544413189
GKK0434	3/4" (Standard)		40	5907544413172



Kran z zaworami kulowym

Wykonany z mosiądzu niklowanego. Gwinty zewnętrzne 1/2", 3/4" i 1". Wyjście z nypłem do szybkozłącza.

Faucet with ball valves

Made of nickel-plated brass. Male threads 1/2", 3/4" and 1". Adapter with quick connector coupler.

Index				EAN
GKK0512	1/2" (3/4", Standard)		50	5907544412977
GKK0534	3/4" (1", Standard)		40	5907544412984



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku niklowanego. Gwint zewnętrzny 1/2" lub 3/4". Wyjście na wąż 1/2" lub 3/4".

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated zinc. Male thread 1/2" or 3/4". Adapter for hose 1/2" or 3/4".

Index				EAN
GKK04123413Z	1/2" (1/2")		100	5907544413684
GKK04343419Z	3/4" (1/2")		100	5907544413660
GKK04342519Z	3/4" (3/4")		50	5907544413677

Krany i akcesoria

Faucets and accessories



Zawór kulowy

Wykonany z miedzi nikielowanego.

Ball valve

Made of nickel-plated brass.

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKZ011212	1/2"	⌘	50	5907544413653
GKZ013434	3/4"	⌘	30	5907544413639
GKZ012525	1"	⌘	20	5907544413646



Kran z zaworem kulowym

Wykonany z cynku nikielowanego.

Faucet with ball valve

Made of nickel-plated zinc.

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKK0612Z	1/2"	⌘	50	5907544413707
GKK0634Z	3/4"	⌘	50	5907544413691



Przylącze na kran

Tap adapter

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKK003413	3/4" / 13mm	⌘	25/250	5907544413158
GKK001019	1" / 19mm	⌘	25/200	5907544413165



Przylącze na kran

Tap adapter

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKK0034	3/4"	⌘	25/250	5907544413196
GKK0010	1"	⌘	25/250	5907544413202



Mosiężna tuleja z nakrętką na kran

Brass muff with tap nut

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKWF1212	1/2" / 13mm	⌘	10/200	5907544413080
GKWF3412	3/4" / 13mm	⌘	10/200	5907544413073
GKWF3458	3/4" / 15mm	⌘	10/200	5907544413059
GKWF3434	3/4" / 19mm	⌘	10/200	5907544413066
GKWF1012	1" / 13mm	⌘	10/100	5907544412922
GKWF1034	1" / 19mm	⌘	10/100	5907544412915
GKWF1010	1" / 25mm	⌘	10/100	5907544413097
GKWF5410	1 1/4" / 25mm	⌘	10/100	5907544413042
GKWF5454	1 1/4" / 32mm	⌘	10/80	5907544413035



Mosiężna tuleja

Brass muff

Index	PPPT	☐	📦	EAN
GKWM1212	1/2" / 13mm	⌘	10/200	5907544413011
GKWM3412	3/4" / 13mm	⌘	10/200	5907544413004
GKWM3458	3/4" / 15mm	⌘	10/200	5907544413387
GKWM3434	3/4" / 19mm	⌘	10/200	5907544412991
GKWM1034	1" / 19mm	⌘	10/200	5907544413028
GKWM1010	1" / 25mm	⌘	10/200	5907544413394
GKWM5410	1 1/4" / 25mm	⌘	10/100	5907544413370
GKWM5454	1 1/4" / 32mm	⌘	10/100	5907544413363

KAMLOK - Złącza

KAMLOK - Couplings



Kamlok TYP C

Gniazdo z końcówką na wąż.

Kamlok TYPE C

Slot with hose adapter.

Index					EAN
CGC100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410287
CGC150A/SS	Stal SS316	1 1/2"		1	5907544410294
CGC200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410300
CGC300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410317
CGC400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410324
CGC050A/PP	Polipropylen	1/2"		1	5907544410201
CGC075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410218
CGC100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410225
CGC125A/PP	Polipropylen	1 1/4"		1	5907544410232
CGC150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410249
CGC200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410256
CGC300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410263
CGC400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410270



Kamlok TYP E

Wtyk z końcówką na wąż.

Kamlok TYPE E

Plug with hose adapter.

Index					EAN
CGE100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410713
CGE150A/SS	Stal SS316	1 1/2"		1	5907544410720
CGE200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410737
CGE300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410744
CGE400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410751
CGE050A/PP	Polipropylen	1/2"		1	5907544410638
CGE075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410645
CGE100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410652
CGE125A/PP	Polipropylen	1 1/4"		1	5907544410669
CGE150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410676
CGE200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410683
CGE300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410690
CGE400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410706



Kamlok TYP D

Gniazdo z gwintem wewnętrznym.

Kamlok TYPE D

Slot with female thread.

Index					EAN
CGD100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410386
CGD200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410393
CGD300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410409
CGD400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410416
CGD075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410331
CGD100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410348
CGD200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410355
CGD300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410362
CGD400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410379

KAMLOK - Złącza

KAMLOK - Couplings



Kamlok TYP A

Wtyk z gwintem wewnętrznym.

Kamlok TYPE A

Plug with female thread.

Index					EAN
CGA050A/SS	Stal SS316	1/2"		1	-----
CGA100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410065
CGA200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410089
CGA300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410096
CGA400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410102
CGA050A/PP	Polipropylen	1/2"		1	5907544409984
CGA075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544409991
CGA100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410003
CGA125A/PP	Polipropylen	1 1/4"		1	5907544410010
CGA150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410027
CGA200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410034
CGA300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410041
CGA400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410058



Kamlok TYP B

Gniazdo z gwintem zewnętrznym.

Kamlok TYPE B

Slot with male thread.

Index					EAN
CGB100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410164
CGB200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410171
CGB300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410188
CGB400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410195
CGB075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410119
CGB100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410126
CGB200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410133
CGB300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410140
CGB400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410157



Kamlok TYP F

Wtyk z gwintem zewnętrznym.

Kamlok TYPE F

Plug with male thread.

Index					EAN
CGF050A/SS	Stal SS316	1/2"		1	-----
CGF100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410843
CGF200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410850
CGF300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410867
CGF400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410874
CGF050A/PP	Polipropylen	1/2"		1	5907544410768
CGF075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410775
CGF100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410782
CGF125A/PP	Polipropylen	1 1/4"		1	5907544410799
CGF150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410805
CGF200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410812
CGF300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410829
CGF400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410836

KAMLOK - Złącza

KAMLOK - Couplings



Kamlok TYP DC

Zaślepka wtyku.

Kamlok TYPE DC

Plug seal.

Index					EAN
CGDC100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410485
CGDC200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410492
CGDC300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410508
CGDC400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410515
CGDC075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410423
CGDC100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410430
CGDC150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410447
CGDC200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410454
CGDC300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410461
CGDC400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410478



Kamlok TYP DP

Zaślepka gniazodka

Kamlok TYPE DP

Slot plug.

Index					EAN
CGDP100A/SS	Stal SS316	1"		1	5907544410591
CGDP200A/SS	Stal SS316	2"		1	5907544410607
CGDP300A/SS	Stal SS316	3"		1	5907544410614
CGDP400A/SS	Stal SS316	4"		1	5907544410621
CGDP050A/PP	Polipropylen	1/2"		1	5907544410522
CGDP075A/PP	Polipropylen	3/4"		1	5907544410539
CGDP100A/PP	Polipropylen	1"		1	5907544410546
CGDP150A/PP	Polipropylen	1 1/2"		1	5907544410553
CGDP200A/PP	Polipropylen	2"		1	5907544410560
CGDP300A/PP	Polipropylen	3"		1	5907544410577
CGDP400A/PP	Polipropylen	4"		1	5907544410584



Rączka z zawleczką

Handle with pin

Index					EAN
CARM100SS	Stal SS316	1"		1	5907544409892
CARM200SS	Stal SS316	2"		1	5907544409908
CARM300SS	Stal SS316	3"		1	5907544409915
CARM400SS	Stal SS316	4"		1	5907544409922



Gumowa uszczelka

Rubber gasket

Index					EAN
CG100NBR	NBR	1"		1	5907544409939
CG150NBR	NBR	1 1/2"		1	5907544409946
CG200NBR	NBR	2"		1	5907544409953
CG300NBR	NBR	3"		1	5907544409960
CG400NBR	NBR	4"		1	5907544409977

STORZ - Złącza

STORZ - Couplings



Złącze na wąż - typ ssawne

Hose coupling - suction type

Index					EAN
STH100A	Aluminium	1"		1	5904182442991
STH150A	Aluminium	1 1/2"		1	5907544409144
STH175A	Aluminium	1 3/4"		1	5907544409151
STH200A	Aluminium	2"		1	5904182443004
STH250A	Aluminium	2 1/2"		1	5907544409168
STH300A	Aluminium	3"		1	5904182443011
STH400A	Aluminium	4"		1	5904182443028
STH450A	Aluminium	4 1/2"		1	5907544419419



Złącze na wąż - typ tłoczne

Hose coupling - delivery type

Index					EAN
STH100A1	Aluminium	1"		1	5907544404941
STH200A1	Aluminium	2"		1	5907544402060
STH300A1	Aluminium	3"		1	5907544402053
STH400A1	Aluminium	4"		1	-----
STH450A1	Aluminium	4 1/2"		1	-----



Złącze - gwintzew.

Coupling - male thread

Index					EAN
STM100A	Aluminium	1"		1	5904182443073
STM200A	Aluminium	2"		1	5904182443080
STM300A	Aluminium	3"		1	5904182443097
STM400A	Aluminium	4"		1	5907544419396



Złącze - gwintwew.

Coupling - female thread

Index					EAN
STF100A	Aluminium	1"		1	5904182443035
STF200A	Aluminium	2"		1	5904182443042
STF300A	Aluminium	3"		1	5904182443059
STF400A	Aluminium	4"		1	5904182443066



Złącze redukcyjne

Reduction coupling

Index					EAN
STRE1020A	Aluminium	1" / 2"		1	5907544409120
STRE2030A	Aluminium	2" / 3"		1	5907544409137
STRE3040A	Aluminium	3" / 4"		1	5907544418351



Złącze zaślepka

Plug coupling

Index					EAN
STB100A	Aluminium	1"		1	5904182443103
STB200A	Aluminium	2"		1	5904182443110
STB300A	Aluminium	3"		1	5904182443127
STB400A	Aluminium	4"		1	5904182443134


STORZ - Złącza

STORZ - Couplings



Prądownica ze złączem i zaworem kulowym






Fire nozzle with coupling and ball valve

Index				EAN
STP2	2"		1	5907544410973



Klucz do złączy

Coupling key

Index				EAN
STK1	2" - 3"		1	5907544409175
STK2	4" - 5"		1	5907544409182

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37MBAR

Posiada wtyk na wąż.

Low pressure gas regulator 37MBAR

Equipped with hose barb.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310	9-10mm	🧴	50	5904182440195



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37MBAR

Posiada wtyk na wąż i zawór bezpieczeństwa EFV

Low pressure gas regulator 37MBAR

Equipped with hose barb and safety valve EFV.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310IE	9-10mm	🧴	50	5907544411932



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37MBAR

Posiada wtyk na wąż, zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 37MBAR

Equipped with hose barb, safety valve and manometer.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310IE-M	9-10mm	📦	50	5907544412601



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37MBAR

Gwint zewnętrzny 1/4"L.

Low pressure gas regulator 37MBAR

Male thread 1/4"L.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310099	1/4"L	🧴	50	5907544401315



Kątowy reduktor gazowy niskiego ciśnienia 37MBAR

Posiada wtyk na wąż. Idealny do butli turystycznej 3/8"L.

Angled low pressure gas regulator 37MBAR

Equipped with hose barb. Ideal for touristic cilinder 3/8"L.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310-299	9-10mm	🧴	50	5907544408826



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 30MBAR

Posiada wtyk na wąż. Z uszczelką do butli.


Low pressure gas regulator 30MBAR

Equipped with hose barb and cylinder gasket.

Index	📏	📦	📦	EAN
RG A310-484	9-10mm	🧴	50	5907544416081

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50MBAR

Gwint zewnętrzny 1/4" L.

Low pressure gas regulator 50MBAR

Male thread 1/4" L.

Index				EAN
RG A310-002	1/4" L		50	5907544415213



Reduktor gazowy niskiego ciśnienia 50MBAR

Gwint zewnętrzny 1/4" L. Posiada zawór bezpieczeństwa EFV i manometr.

Low pressure gas regulator 50MBAR

Male thread 1/4" L. Equipped with safety valve EFV and manometer.

Index				EAN
RG A310IE-002-M	1/4" L		50	5907544412618



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 2,5BAR

Gwint zewnętrzny 3/8" L.

High pressure gas regulator 2,5BAR

Male thread 3/8" L.

Index				EAN
RG B310-037	3/8" L		50	5907544413868



Reduktor gazowy wysokiego ciśnienia 4BAR

Gwint zewnętrzny 3/8" L.

High pressure gas regulator 4BAR

Male thread 3/8" L.

Index				EAN
RG B310-036	3/8" L		50	5907544413851



Dysze do kuchenek na propan-butan

Propane-butane stove nozzle

Index				EAN
PRD01	AMICA		10	5904182443202
PRD02	AMICA SUPER		10	5904182443196
PRD03	WROZAMET stary typ		10	5904182443257
PRD04	WROZAMET nowy		10	5904182443240

Dysze do kuchenek na gaz ziemny

Natural gas stove nozzle

Index				EAN
PRD05	50 AMICA		10	5904182443233
PRD06	50 WROZAMET stary typ		10	5904182443226
PRD07	50 WROZAMET nowy		10	5904182443219



Uszczelka płaska

Przeznaczona do butli gazowych 11kg.

Flat gasket

Intended for gas cylinder 11kg.

Index				EAN
PRUB11	---		50	5907544422884

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc. Female thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRO3	1/2" / 9-10mm	📦	10/500	5904182446050



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Female thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRA3	1/2" / 9-10mm	📦	10/500	5907544404996



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of chromed zinc. Male thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRO4	1/2" / 9-10mm	📦	10/600	5904182446043



Nypel do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove coupler

Made of brass. Male thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRA4	1/2" / 9-10mm	📦	10/600	5907544405009



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z chromowanego cynku. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of chromed zinc. Female thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRK1/2*10	1/2" / 9-10mm	📦	10/400	5904182446036



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny i wtyk na wąż.

Gas stove angled connector

Made of brass. Female thread and hose barb.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRA1/2*10	1/2" / 9-10mm	📦	10/400	5904182441932



Łącznik kątowy do kuchenek gazowych

Wykonany z cynku. Gwint wewnętrzny i zewnętrzny. Wyposażony w uszczelkę.

Gas stove angled connector

Made of zinc. Female and male thread. Equipped with gasket.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRK1/2*1/2	1/2" / 1/2"	📦	10/400	5904182440003



2-elementowa redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 21,8mm L i zewnętrzny 3/8"L. Idealna do butli 11kg na mały reduktor.

Two-element reduction

Made of brass. Female thread 21,8mm L and male thread 3/8"L. Ideal for gas cylinder 11kg for small regulator.

Index	Wykres	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu	EAN
PRA1	---	📦	10/400	5907544404972

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Redukcja

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny 3/8"L i zewnętrzny 21,8mm L. Idealna do butli turystycznej na duży reduktor.

Reduction

Made of brass. Female thread 3/8"L and male 21,8mm L. Ideal for touristic gas cylinder for large regulator.

Index				EAN
PRA2	---		10/400	5907544404989



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint zewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Male thread.

Index				EAN
PRA5	3/8"L / 9mm		10/500	5907544405016



Nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Hose coupler

Made of brass. Female thread.

Index				EAN
PRA8	3/8"L / 9mm		10/500	5907544405047



2-elementowy nypel do węża

Wykonany z mosiądzu. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler

Made of brass. Female thread.

Index				EAN
PRA6	3/8"L / 9mm		10/500	5907544405023
PRA7	21,8mm L / 9mm		10/500	5907544405030



2-elementowy nypel do węża stal ŻÓŁTY CHROM

Wykonany z chromowanej stali. Gwint wewnętrzny.

Two-element hose coupler YELLOW CHROM

Made of chromed steel. Female thread.

Index				EAN
PRA9	1/4"L / 9mm		10/250	5907544412700



Trójnik

Wykonany z mosiądzu.

Tee

Made of brass.

Index				EAN
PRAT3	9mm		10/400	5907544405054



Uszczelka płaska

Średnica zewnętrzna 19mm.
Średnica otworu 12mm.
Grubość 3mm.
Idealna do uszczelniania złączy do gazu propan butan.

Flat gasket

Outer diameter 19mm.
Hole size 12mm.
Thickness 3mm.
Ideal for sealing propane-butane couplings.

Index				EAN
PRU3412	---		50/500	5907544409465

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Wąż do gazu PROPAN-BUTAN

- 3-warstwowy
- wykonany ze specjalnych komponentów PVC i odpowiednich rodzajów kauczuku
- zbrojony przędzą poliestrową odporną na rozerwanie
- idealny do transportu gazu propan butan w gospodarstwach domowych, głównie do łączenia butli gazowych z urządzeniami gospodarstwa domowego

Gas hose PROPAN-BUTAN

- 3-layer
- made of special PVC components and different kinds of caoutchouc
- reinforced with polyester yarn resistant to bursting
- ideal for transport of propane butane gas in households, mainly for connecting gas cylinders with household appliances
- homolagation and ZETOM Institute certificate

Index						
PB92525		9	2,5	25m		2,8
PB92550		9	2,5	50m		5,6
PB9325		9	3	25m		3,7
PB9350		9	3	50m		7,4
PB102525		10	2,5	25m		3,0
PB102550		10	2,5	50m		6
PB10350		10	3	50m		7,6



Wąż do gazu propan-butan

Zakuty w dwa złącza z gwintem wewnętrznym 1/4".

Propane-butane hose

Equipped with two couplings with female thread 1/4".

Index				EAN
PB006-080	80cm		50	5907544418986
PB006-150	150cm		50	5907544418979
PB006-200	200cm		50	5907544418962



Opaska ślimakowa W1 FORCE ORANGE

Clamp W1 FORCE ORANGE

Index				EAN
DB 10-16/9PB	10-16 / 9mm		50/2000	5907544404149
DB 11-18/9PB	11-18 / 9mm		50/2000	5907544404156



Opaska ślimakowa W2 BRADAS

Clamp W2 BRADAS

Index				EAN
BSW2 10-16/9	10-16 / 9mm		100/2000	5907544403333
BSW2 12-20/9	12-20 / 9mm		100/2000	5907544403340



Butla do gazu propan-butan

Propane-butane gas cylinder

Index				EAN
PBB01	1kg		9	5907544419051
PBB02	2kg		4	5907544419044
PBB03	3kg		4	5907544419037
PBB05	5kg		1	5907544419020
PBB11K	11kg		1	5907544419068

Akcesoria do gazu

Gas accessories



Promiennik gazowy RADEK

Gas radiator RADEK

Index				EAN
PBP	---		50	5907544419013



Kuchenka gazowa GUCIO

Gas cooker GUCIO

Index				EAN
PBK1	165mm		50	5907544419006
PBK2	220mm		50	5907544418993